
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 1 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Fecha de Reporte	8 de abril de 2024		Resolución de Acreditación	1148 del 13 de junio de 2022
Medición/ Informe N°	IP-001T-24			

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
Nombre:	Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá	NIT o C.C:	800252843-5
Ciudad/Dirección:	Cra. 2A Este # 53-136 Tunja, Boyacá	E-mail:	corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co ousuario@corpoboyaca.gov.co
Persona de contacto:	Heiler Martín Ricaurte Avella	Teléfono:	60 (8) 745-7186
Objetivo de la medición:	Monitorear la calidad del aire de la jurisdicción Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá con el fin de poner a disposición del público el reporte del estado de la calidad del aire para el primer trimestre de 2024 (Enero-Marzo) de la red de monitoreo de calidad del aire mediante estaciones automáticas situadas en Sogamoso, Nobsa y Paipa, este informe se elaboró en base a Ocho (8) estaciones que se encuentran monitoreando de manera permanente la calidad el aire.		
Normatividad Vigente:	Resolución 2254 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		

Tabla 1. Localización geográfica estaciones de calidad del aire.

LOCALIZACION DE LA MEDICION				
ESTACIÓN	UBICACIÓN	ALTURA (m.s.n.m)	LATITUD	LONGITUD
UPTC	Municipio de Sogamoso, azotea edificio UPTC	2.523	5° 42' 16, 5"	72°56' 34,0"
Recreo	Municipio de Sogamoso, parque recreacional	2.483	5°43' 34,58"	72° 55' 15,30"
Sena	Municipio de Sogamoso, Instalaciones del Sena	2.477	5° 45' 25,6"	72° 54' 30,7"
Nazaret	Municipio de Nobsa, Colegio Técnico Nazaret	2.479	5° 45' 58,02"	72° 53' 49,23"
Móvil 1	Municipio de Nobsa, Instalaciones de Bomberos	2.499	5° 46' 15,34"	72° 56' 16,70"
Móvil 2	Municipio de Paipa, vereda el Volcán	2.607	5° 46' 25,69"	73° 09' 13,46"
Paipa	Municipio de Paipa, Piscinas de enfriamiento GENSA	2.505	5° 46' 18,88"	73° 08' 13"

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 2 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Móvil 3	Municipio de Tunja, Universidad Juan De Castellanos	2.783	5° 31' 27,41"	73° 21' 53.89"
---------	---	-------	---------------	----------------

Fuente: Corpoboyacá

Tabla 2. Contaminantes monitoreados

CONTAMINANTES MONITOREADOS				
Estación	Contaminante	Equipo	Serial	Método Equivalente
Móvil 1	*PM-10	ENVIRONEMENT MP101M	4271	EQPM-0404-151
Móvil 1	*PM-2.5	ENVIRONEMENT CPM	314	N/A
Móvil 1	SO ₂	ENVIRONEMENT AF22M	2131	EQSA-0802-149
Móvil 1	O ₃	ENVIRONEMENT O342M	1556	EQOA-0206-148
Móvil 2	PM-10	ENVIRONEMENT MP101M	4272	EQPM-0404-151
Móvil 2	*PM-2.5	ENVIRONEMENT CPM	313	N/A
Móvil 2	SO ₂	ENVIRONEMENT AF22M	2132	EQSA-0802-149
Móvil 2	O ₃	ENVIRONEMENT O342M	1556	EQOA-0206-148
Móvil Koica	PM-10	ENVIRONEMENT MP101M	4969	EQPM-0404-151
Móvil Koica	PM-2.5	ENVIRONEMENT MP101M	4962	EQPM-1013-211
Móvil Koica	CO	ENVIRONEMENT CO12M	2079	RFCA-0206-147
Móvil Koica	SO ₂	ENVIRONEMENT AF22M	2517	EQSA-0802-149
Móvil Koica	NO ₂	ENVIRONEMENT AC32M	A04-2863	RFNA-0202-146
Móvil Koica	O ₃	ENVIRONEMENT O342M	1730	EQOA-0206-148
Paipa	PM-10	THERMO FH 62C14	E-1917	EQPM-1102-150
Paipa	*SO ₂	ECOTECH SERINUS 50	100546	EQSA-0809-188
Nazaret	PM-10	ENVIRONEMENT MP101M	4970	EQPM-0404-151
Nazaret	PM-2.5	ENVIRONEMENT MP101M	4972	EQPM-1013-211
Nazaret	CO	ENVIRONEMENT CO12M	2078	RFCA-0206-147
Nazaret	SO ₂	ENVIRONEMENT AF22M	2510	EQSA-0802-149
Nazaret	NO ₂	ENVIRONEMENT AC32M	A04-2859	RFNA-0202-146
Nazaret	O ₃	ENVIRONEMENT O342M	1729	EQOA-0206-148
Recreo	PM-10	ENVIRONEMENT MP101M	4958	EQPM-0404-151
Recreo	PM-2.5	ENVIRONEMENT MP101M	4965	EQPM-1013-211
Recreo	CO	ENVIRONEMENT CO12M	2075	RFCA-0206-147
Recreo	SO ₂	ENVIRONEMENT AF22M	2516	EQSA-0802-149
Recreo	NO ₂	ENVIRONEMENT AC32M	04-2854	RFNA-0202-146
Recreo	O ₃	ENVIRONEMENT O342M	1727	EQOA-0206-148
SENA	PM-10	THERMO FH 62C14	E-1923	EQPM-1102-150
SENA	*SO ₂	ECOTECH EC9850	03-0748	EQSA-0193-092
SENA	O ₃	ECOTECH SERINUS 10	15-1962	EQOA-0809-187
UPTC SOGAMOSO	PM-10	THERMO FH 62C14	E-1840	EQPM-1102-150

Incluya filas según sea necesario. Convención: () parámetro no acreditado

Fuente: Corpoboyacá

Dirección Laboratorio: Calle 15 # 3-77 Tunja- Boyacá

E-mail: ousuario@corpoboyaca.gov.co

Página Web: www.corpoboyaca.gov.co


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 3 de 243	
		Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

Tabla 3. Descripción de la medición

Descripción del área de medición	Ver anexo 1 Microlocalización estaciones de monitoreo de calidad del aire		
Tipo medición	Ver anexo 1 Microlocalización estaciones de monitoreo de calidad del aire		
Fecha de inicio de medición	01/01/2024	Fecha de Finalización	31/03/2024
Hora de Inicio	1:00 A.M	Hora de Finalización	11:59 PM

Fuente: Corpoboyacá

GENERALIDADES

1. Introducción

La contaminación atmosférica es un fenómeno que afecta negativamente la salud y el bienestar humano, especialmente a poblaciones situadas cerca de corredores industriales como lo es el valle de Sogamoso, por ello es de gran importancia para la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en ejercicio de su función como autoridad ambiental, dar a conocer el estado de la calidad del aire de estas zonas.

Es de gran importancia conocer el estado de la calidad del aire ya que influye directamente sobre la salud y el bienestar de las personas. Su deterioro se relaciona con los efectos de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes de diferentes clases y orígenes, las cuales son causadas por la actividad humana o natural. Entre estas se destacan las fuentes fijas asociadas principalmente a los procesos industriales y de manufactura; las fuentes móviles que se relacionan con actividades de transporte y las fuentes naturales que involucran los incendios forestales, la actividad volcánica, la erosión, entre otros.

Con el propósito principal de conocer el panorama de la contaminación atmosférica en la jurisdicción de CORPOBOYACA se ha fortalecido el sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) cuya configuración y propósito difieren según las características socioeconómicas de la región.

En este sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá pone a disposición del público el reporte del estado de la calidad del aire para el primer trimestre de 2024 (Enero-Marzo) de la red de monitoreo de calidad del aire mediante estaciones automáticas situadas en Sogamoso, Nobsa y Paipa las cuales se encuentran en la Jurisdicción de CORPOBOYACA, este informe se elaboró en base a Ocho (8) estaciones que se encuentran monitoreando de forma permanente la calidad el aire.

2. Contaminantes criterio y norma de calidad del aire en Colombia

La norma de calidad del aire o nivel de inmisión en Colombia fue establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT (actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) mediante la Resolución 2254 de 2017.


Dentro de ésta se consideraron los llamados contaminantes criterio, que se definen como aquellos para los cuales existen criterios basados en la afectación a la salud de la población, como fundamento para establecer niveles máximos permisibles en el aire ambiente (USEPA, 2015); a continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los contaminantes.

2.1. Material Particulado

Es usualmente llamado PM (particulate matter) seguido por un número que indica el tamaño de las partículas en micrómetros. El material particulado fino, PM-2.5, corresponde a todas las partículas que tienen un tamaño menor a 2,5 micrómetros y el PM-10 representa las partículas de tamaño menor a 10 micrómetros; esto significa que el PM-2.5 está contenido dentro del PM-10. A las partículas con tamaño entre 2,5 y 10 micrómetros se les conoce como material particulado grueso (WHO, 2006).

Las Partículas Suspendidas Totales (PST) contienen al PM-10 y a la fracción inhalable de diámetro Mayor, que no sedimentan en periodos cortos, sino que permanecen suspendidas en el aire debido a su tamaño y densidad.

Numerosos estudios alrededor del mundo muestran un vínculo entre los niveles de material particulado en el aire ambiente y la morbilidad y mortalidad de la población. Tanto los tiempos cortos de exposición a PM como los largos están relacionados con índices de mortalidad (NILU, 2015).

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 4 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Las fuentes más importantes de PM-10 involucran procesos mecánicos como el desgaste del asfalto, neumáticos y frenos de los carros, los fenómenos de resuspensión, actividades de construcción, incendios forestales y las actividades industriales. En cuanto a las fuentes de PM-2,5 se encuentran los incendios forestales, las emisiones de escape de los vehículos y la industria (WHO - Regional Office for Europe, 2006).

En la mayoría de los ambientes urbanos se encuentra presente tanto el material particulado fino como grueso; sin embargo, la proporción relativa de estas dos categorías puede variar, dependiendo de la geografía local, de la meteorología y de las características de las fuentes de emisión (WHO - Regional Office for Europe, 2006).

2.2. Dióxido de azufre (SO₂)

Este gas incoloro se forma a partir de la combustión de sustancias que contienen azufre, principalmente petróleo y carbón, así como de numerosos procesos industriales. Las plantas de energía, las refinerías de petróleo y otros grandes complejos industriales son fuentes principales de las emisiones actuales de SO₂ (NILU, 2015).

En ciertas regiones, la quema de carbón y el uso de gasolina y diésel con alto contenido de azufre son las Mayores fuentes de emisión teniendo en cuenta que, en la combustión, el azufre presente en el combustible se convierte casi en su totalidad a SO₂ (WHO - Regional Office for Europe, 2006).

2.3. Dióxido de nitrógeno (NO₂)

En un proceso paralelo al del SO₂, el nitrógeno en los combustibles se convierte por combustión a altas temperaturas a óxidos de nitrógeno, NO_x, que corresponden a la suma de NO₂ y NO. El monóxido de nitrógeno (NO) se encuentra en Mayor proporción entre los NO_x formados por esta ruta; en sí mismo no afecta a la salud en las concentraciones ambiente usuales, pero es oxidado rápidamente por el ozono troposférico disponible para formar una contribución adicional de NO₂, que sí es dañino. Los efectos de la exposición prolongada a NO₂ han sido investigados mediante estudios en la población; muchos muestran conexión con asma, bronquitis, afectación de la función pulmonar y mortalidad.


Las contribuciones más importantes a las emisiones de NO_x son las correspondientes a las del tubo de escape de los vehículos y a la generación eléctrica; algunos sitios también pueden ser focos de emisión debido a la actividad industrial. En las ciudades grandes los vehículos diésel emiten la Mayor parte de NO₂ (NILU, 2015).

Cuando se encuentra en presencia de hidrocarburos y de radiación ultravioleta, el dióxido de nitrógeno es la fuente principal de ozono troposférico y de aerosoles de nitrato; estos últimos forman una contribución importante a la concentración ambiente de PM-2.5 (WHO, 2006) (USEPA, 2015).

2.4. Ozono (O₃)

Es un gas que no se emite directamente por fuentes primarias, se encuentra en la estratósfera (donde protege a la Tierra contra la dañina radiación ultravioleta) y cerca del nivel del suelo en la tropósfera. Se produce a partir de las reacciones fotoquímicas en presencia de radiación solar y precursores tales como los óxidos de nitrógeno (NO_x) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) (USEPA, 2015), y se consume al reaccionar con NO₂ al ser depositado en el suelo (WHO, 2006). En el presente informe se hace referencia al ozono troposférico el cual conduce a efectos adversos para la salud

El ozono troposférico puede convertirse en un problema ambiental teniendo en cuenta que afecta la vegetación, la infraestructura y la salud de la población (NILU, 2015). Las medidas encaminadas a controlar sus niveles se enfocan en las emisiones de sus precursores (WHO, 2006).

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 5 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

2.5. Monóxido de carbono (CO)

Se forma a partir de la combustión incompleta de combustibles que contienen carbono tales como gasolina, diésel y madera. Este es un caso común donde una proporción del carbón se oxida solamente a Monóxido de carbono, mientras que la combustión completa conduce a la formación de Dióxido de Carbono (WHO - Regional Office for Europe, 2006). En Colombia los niveles de CO son usualmente bajos y no representan riesgo a la salud de la población.

2.6. Normatividad vigente de calidad del aire

Los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio a condiciones de referencia con sus respectivos tiempos de exposición se describen en la resolución 2254 de 2017 "Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones" Expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Es importante destacar que, de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, "todas las variables de calidad del aire utilizan microgramos por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) como unidad de medida.

Tabla 4. Niveles máximos permisibles de contaminantes criterio en el Aire

CONTAMINANTE	NIVEL MAXIMO PERMISIBLE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	TIEMPO DE EXPOSICIÓN
PM-10	50	Anual
	75	24 Horas
PM-2.5	25	Anual
	37	24 Horas
SO ₂	50	24 Horas
	100	1 Hora
NO ₂	60	Anual
	200	1 Hora
O ₃	100	8 Horas
CO	5.000	8 Horas
	35.000	1 Hora

Fuente: Resolución 2254 de 2017

2.7. Incertidumbre

Las mediciones realizadas para este informe no proporcionan valores absolutamente exactos, ya que siempre están sujetas a imperfecciones que no se pueden cuantificarse con precisión, el resultado de una medición depende del método de medición aplicado y las condiciones ambientales.

Es importante estimar el valor de la incertidumbre con el fin de lograr confiabilidad en los resultados obtenidos


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 6 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Tabla 5. Cálculo de incertidumbre % por contaminante


CONTAMINANTE	INCERTIDUMBRE ESTIMADA	TIEMPO DE EXPOSICION
PM-10	U= ± 3.59 %	Annual
		24 Horas
PM-2.5	U= ± 3.59 %	Annual
		24 Horas
SO2	U= ± 3.85 %	24 Horas
		1 Hora
NO2	U= ± 1.73 %	Annual
		1 Hora
O3	U= ± 3.6 %	8 Horas
		8 Horas
CO	U= ± 4.23 %	8 Horas
		1 Hora

Fuente: Corpoboyacá

Tabla 6. Incertidumbre de acuerdo a los máximos permisibles

CONTAMINANTE	TIEMPO DE EXPOSICION	NIVEL MAXIMO PERMISIBLE (µg/m3) Resolución 2254 de 2017	NIVEL MAXIMO PERMISIBLE (µg/m3) INCLUIDA LA INCERTIDUMBRE
PM-10	Annual	50	51.80
	24 Horas	75	77.69
PM-2.5	Annual	25	25.90
	24 Horas	37	38.33
SO2	24 Horas	50	51.93
	1 Hora	100	103.85
NO2	Annual	60	61.04
	1 Hora	200	203.46
O3	8 Horas	100	103.60
	8 Horas	5000	5211.50
CO	8 Horas	5000	5211.50
	1 Hora	35000	36480.50

Fuente: Corpoboyacá

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 7 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

ANALISIS DE RESULTADOS ENERO DE 2024

3. Contaminantes monitoreados

En la tabla No 7 se muestran los contaminantes monitoreados para el mes de enero de 2024 por cada estación que hace parte de la red de monitoreo de calidad del aire de CORPOBOYACA.

Tabla 7. Contaminantes monitoreados por estación


CONTAMINANTES MONITOREADOS POR ESTACION ENERO DE 2024						
	PM-10	PM-2.5	SO2	NO2	O3	CO
ESTACION BOMBEROS NOBSA	X	X				
ESTACION MOVIL KOICA	X	X	X		X	X
ESTACION RECREO	X	X	X		X	X
ESTACION SENA	X		X		X	
ESTACION NAZARET	X	X	X	X	X	
ESTACION VOLCAN PAIPA	X	X	X			
ESTACION PAIPA	X		X			
ESTACION UPTC SOGAMOSO	X					

Fuente: Corpoboyacá


3.1. Comportamiento de los promedios diarios de PM-10

Para el mes de enero de 2024 se realizó monitoreo del contaminante PM-10 en 8 estaciones ubicadas en Nobsa (Nazaret, Bomberos Nobsa), Sogamoso (SENA, Parque recreacional de norte y UPTC Sogamoso) Paipa (GENSA y vereda el volcán) y Tunja presentando el siguiente comportamiento de los contaminantes criterios en la calidad del aire.

Figura 1. Promedio mensual PM-10 Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA




Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 8 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


La figura No 1 evidencia el comportamiento del contaminante PM-10 en el mes de enero de 2024 de 8 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire ubicadas en Nobsa, Sogamoso, Paipa y Tunja se puede identificar que la estación SENA presenta la concentración más alta con **56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** y la estación Volcán Paipa presenta la concentración más baja con **25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** según Resolución 2254 de 2017.

Figura 2. Promedio mensual PM-10 Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 2 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de PM-10 para el mes de enero de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Noroeste del valle de Sogamoso sobre la estación de Bomberos Nobsa las concentraciones más altas se presentan en la estación de SENA como en el mes anterior.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 9 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

3.2. Comportamiento de los promedios diarios de PM-2.5

Para el mes de enero de 2024 se realizó monitoreo del contaminante PM-2.5 en 5 estaciones presentando el siguiente comportamiento.

Figura 3. Promedio mensual PM-2.5 Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de PM_{2.5} ENERO de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 3 se evidencia el comportamiento del contaminante PM-2.5 en el mes de enero de 2024 de 5 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Bomberos Nobsa registra el valor más alto de concentración de **18 µg/m³** y la estación Móvil Koica presenta la concentración más baja con un valor de **12 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **37 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 10 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 4. Promedio mensual PM-2.5 Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 4 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de PM-2.5 para el mes de enero de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en las estaciones de Nazareth y Recreo, las concentraciones más altas se presentan en las estaciones de Bomberos Nobsa.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 11 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

3.3. Comportamiento de los promedios diarios de SO₂

Para el mes de enero de 2024 se realizó monitoreo del contaminante SO₂ (Dióxido de Azufre) en 6 estaciones presentando el siguiente comportamiento.

Figura 5. Promedio mensual SO₂ Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
 Concentración de SO₂, ENERO de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 5 evidencia el comportamiento del contaminante SO₂ en el mes de enero de 2024 de 6 estaciones de la red de Monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Paipa GENSA y Paipa (Vereda Volcán) registra los valores más altos de concentración con un promedio diario de **109.3 µg/m³** y **79.1 µg/m³** respectivamente, la estación Móvil Koica presenta la concentración más baja con un valor de **1.3 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 12 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 6. Promedio mensual SO₂ Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 6 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de SO₂ para el mes de enero de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Centro del valle de Sogamoso sobre la estación de Sena y las concentraciones más altas predominan en el Sur del valle de Sogamoso sobre la estación Recreo.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 13 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

3.4. Comportamiento de los promedios diarios de NO₂


En el mes de enero de 2024 se registró datos del contaminante **NO₂** en 1 estación de monitoreo de calidad del aire presentando el siguiente comportamiento.

Figura 7. Promedio mensual NO₂ Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 7 evidencia el comportamiento del contaminante **NO₂** para el mes de enero de 2024 de 1 estación de la red de Monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Nazaret registra un valor de concentración horaria de **18.8 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora es de **200 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 14 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

3.5. Comportamiento de los promedios diarios de O₃

Para el mes de enero de 2024 se presentó el siguiente comportamiento para el contaminante O₃ (Ozono) en 4 estaciones presentando el siguiente comportamiento.

Figura 8. Promedio mensual O₃ Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de O₃. ENERO de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 8 evidencia el comportamiento del contaminante O₃ para el mes de enero de 2024 de 4 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Móvil Koica registra el valor más alto de concentración con un promedio de **26 µg/m³** y la estación SENA presenta la concentración más baja con un valor de **7 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 8 horas es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 15 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 9. Promedio mensual O₃ Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 9 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de O₃ para el mes de enero de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Noreste del valle de Sogamoso sobre la estación de Nazaret y la concentración más alta predominan en el Noroeste del valle con influencia en la estación de Bomberos Nobsa.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 16 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

3.6. Comportamiento de los promedios diarios de CO

Para el mes de enero de 2024 se presentó el siguiente comportamiento para el contaminante **CO**

Figura 10. Promedio mensual CO Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de CO. ENERO de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

En la figura No 10 se evidencia el comportamiento del contaminante CO en el mes de enero de 2024 de 2 estaciones de la red de Monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Recreo registra el valor más alto de concentración con un valor de **891 µg/m³** y la estación Móvil Koica presenta la concentración más baja con un valor de **391.4 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible en un tiempo de exposición de 8 horas es de **5000 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.

4. ICA

El índice de calidad del aire es un indicador que sirve para informar el estado de la calidad del aire a la población de una manera clara y sencilla, donde se presentan los niveles de las concentraciones registradas en función de colores específicos de acuerdo a los máximos permisibles de los contaminantes.

Figura 11. Clasificación ICA



Fuente: CORPOBOYACA

4.1. ICA estación Nazaret

Figura 12. ICA Material Particulado PM-10 estación Nazaret

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	29	28	30	28	39	25
7	8	9	10	11	12	13
21	21	37	37	30	35	37
14	15	16	17	18	19	20
34	44	40	41	37	40	45
21	22	23	24	25	26	27
45	42	46	49	37	47	42
28	29	30	31	1	2	3
47	37	31	42			

Año: 2024
 Mes de inicio: 1
 Día de inicio de la semana: 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DANINA A LA SALUD DE GRUPOS	DANINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DANINA PARA LA SALUD	DANINA PARA LA SALUD
MUY DANINA PARA LA SALUD	MUY DANINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 13. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Nazaret

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	67	57	53	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
7	8	9	10	11	12	13
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	46	59	63
14	15	16	17	18	19	20
55	57	55	55	53	63	59
21	22	23	24	25	26	27
51	51	55	55	55	76	67
28	29	30	31	1	2	3
78	65	57	69			

Año: 2024
 Mes de inicio: 1
 Día de inicio de la semana: 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

4.2. ICA estación Paipa

Figura 14. ICA Material Particulado PM-10 estación Paipa

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	38	25	31	32	33	35
7	8	9	10	11	12	13
34	43	49	39	44	38	37
14	15	16	17	18	19	20
41	44	57	59	45	52	14
21	22	23	24	25	26	27
35	56	57	54	53	52	52
28	29	30	31	1	2	3
45	47	43	51			

Año: 2024
 Mes de inicio: 1
 Día de inicio de la semana: 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 15. ICA Dióxido de Azufre SO₂ estación Paipa

FECHA	CONTAMINANTE	PROMEDIO DIARIO (ug/m3)	MAXIMO PERMISIBLE	ICA POR HORAS																							
				1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora		
1/01/2024	SO ₂	9	50	0	2	4	0	2	2	1	1	1	1	1	5	3	6	1	4	2	5	49	4	2	1	2	5

Fuente: CORPOBOYACA

4.3. ICA estación Recreo

Figura 16. ICA Material Particulado PM-10 estación Recreo

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	35	24	28	27	35	23
7	8	9	10	11	12	13
	19	23	26	27	29	30
14	15	16	17	18	19	20
	35	31	31	38	33	34
21	22	23	24	25	26	27
	27	26	36	25	32	42
28	29	30	31	1	2	3
	39	32	NO REGISTRA	NO REGISTRA		

Fuente: CORPOBOYACA

Año: 2024
 Mes de inicio: 1
 Día de inicio de la semana: 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Figura 17. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Recreo

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	90	53	55	53	63	51
7	8	9	10	11	12	13
42	50	53	51	57	59	69
14	15	16	17	18	19	20
76	59	57	53	59	61	63
21	22	23	24	25	26	27
55	51	57	53	61	76	71
28	29	30	31	1	2	3
73	61	61	63			

Año 2024

Mes de inicio 1

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DANINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DANINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DANINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

4.4. ICA estación SENA

Figura 18. ICA Material Particulado PM-10 estación SENA

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	48	39	41	34	52	39
7	8	9	10	11	12	13
30	31	52	49	44	56	56
14	15	16	17	18	19	20
52	53	53	53	52	50	55
21	22	23	24	25	26	27
40	53	58	54	52	63	56
28	29	30	31	1	2	3
63	51	48	58			

Año 2024

Mes de inicio 1

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DANINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DANINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DANINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

4.5. ICA Estación Bomberos Nobsa

Figura 19. ICA Material Particulado PM-10 estación Bomberos Nobsa

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	29	21	23	26	24	23
7	8	9	10	11	12	13
19	19	22	28	19	22	23
14	15	16	17	18	19	20
28	31	36	40	30	36	45
21	22	23	24	25	26	27
29	29	17	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
28	29	30	31	1	2	3
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA			

Año 2024

Mes de inicio 1

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 20. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Bomberos Nobsa

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	71	53	53	61	61	50
7	8	9	10	11	12	13
50	50	59	59	51	53	51
14	15	16	17	18	19	20
65	65	78	84	63	78	88
21	22	23	24	25	26	27
63	63	50	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
28	29	30	31	1	2	3
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA			

Año 2024

Mes de inicio 1

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

4.6. ICA Estación Volcán Paipa

Figura 21. ICA Material Particulado PM-10 estación Volcán Paipa

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
7	8	9	10	11	12	13
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	16	18	23
14	15	16	17	18	19	20
19	19	18	19	19	24	22
21	22	23	24	25	26	27
19	21	22	24	23	33	28
28	29	30	31	1	2	3
29	23	26	32			

Año 2024

Mes de inicio 1

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DANINA PARA LA SALUD	MUY DANINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 22. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Volcán Paipa

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
7	8	9	10	11	12	13
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	46	46	53
14	15	16	17	18	19	20
51	50	33	51	42	51	51
21	22	23	24	25	26	27
46	46	53	55	53	67	63
28	29	30	31	1	2	3
63	51	55	53			

Año 2024

Mes de inicio 1

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DANINA PARA LA SALUD	MUY DANINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA



REGISTRO INFORME DE RESULTADOS
PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24

Figura 23. ICA Dióxido de Azufre SO2 estación Volcán Paipa

Table with columns: FECHA, CONTAMINANTE, PROMEDIO DIARIO (µg/m3), MAXIMO PERMISIBLE, and 24 hourly columns (0:00 to 23:00). Rows include dates from 1/01/2024 to 31/01/2024 for SO2.

- BUENA (light green)
ACEPTABLE (yellow)
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS (orange)
DAÑINA PARA LA SALUD (red)
MUY DAÑINA PARA LA SALUD (dark red)
PELIGROSO (brown)

Fuente: CORPOBOYACA

4.7. ICA Estación Móvil Koica

Figura 24. ICA Material Particulado PM-10 estación Móvil Koica

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

Calendar table for January 2024 showing PM10 indices. Days 1-6, 7-13, 14-20, 21-27, 28-31 are visible. Values range from 16 to 35.

Año 2024

Mes de inicio 1

Día de inicio de la semana 1

- BUENA (light green)
ACEPTABLE (yellow)
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS (orange)
DAÑINA PARA LA SALUD (red)
MUY DAÑINA PARA LA SALUD (dark red)
PELIGROSO (brown)

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 25. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Móvil Koica

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	55	42	46	50	51	42
7	8	9	10	11	12	13
33	42	53	51	38	42	55
14	15	16	17	18	19	20
50	51	46	51	53	46	46
21	22	23	24	25	26	27
33	46	55	51	57	51	NO REGISTRA
28	29	30	31	1	2	3
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA			

Año 2024

Mes de inicio 1

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

4.8. ICA Estación UPTC Sogamoso

Figura 26. ICA Material Particulado PM-10 estación UPTC Sogamoso

enero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
31	1	2	3	4	5	6
	44	31	38	40	38	36
7	8	9	10	11	12	13
29	37	37	38	37	39	45
14	15	16	17	18	19	20
39	35	40	44	38	37	39
21	22	23	24	25	26	27
32	37	53	44	51	51	47
28	29	30	31	1	2	3
51	44	41	54			


Año 2024

Mes de inicio 1

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO






Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 25 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

5. Rosa de Vientos red de Monitoreo de Calidad del Aire Corpoboyacá


La rosa de vientos es una herramienta que permite evidenciar el comportamiento del viento respecto a velocidad y dirección así mismo permite realizar análisis de dispersión de contaminantes y dirección predominante del viento.

Nota: Las convenciones para identificar las velocidades del viento según las gráficas son las siguientes


-  Velocidades del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s
-  Velocidades del viento entre 2,1 m/s y 3,6 m/s
-  Velocidades del viento entre 3,6 m/s y 5,7 m/s
-  Velocidades del viento entre 5,7 m/s y 8,8 m/s
-  Velocidades del viento Mayores a 11,1 m/s

5.1. Rosa de vientos estación Recreo enero de 2024

Figura 27. Rosa de vientos estación Recreo, enero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Frente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 26 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

La figura No 27 evidencia de dónde vienen los vientos en el mes de enero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUR, SUROESTE y ESTE** con una frecuencia de viento del 60.5% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 16.4% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 5.2% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 17.7% representa calma.


5.2. Rosa de vientos estación SENA enero de 2024

Figura 28. Rosa de vientos estación SENA, enero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 28 evidencia de dónde vienen los vientos en el mes de enero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUROESTE, SURESTE Y OESTE** con una frecuencia de viento del 66.1% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 17.7% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 10.1% representa velocidad del viento entre 3,60 y el 2.8% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 27 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


5.3. Rosa de vientos estación Nazaret enero de 2024

Figura 29. Rosa de vientos estación Nazaret, enero de 2024 (De dónde vienen los vientos)



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 29 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de enero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **ESTE, SUROESTE Y OESTE** con una frecuencia de viento del 36% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 22.7% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 12.5% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 y el 28.6% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 28 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


5.4. Rosa de vientos estación Bomberos Nobsa enero de 2024

Figura 30. Rosa de vientos estación Bomberos Nobsa, enero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 30 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de enero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUROESTE, NORESTE, ESTE y NORTE** con una frecuencia de viento del 41.4% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 10.8% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 5.9% representa velocidad del viento 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 39.7% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 29 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


5.5. Rosa de vientos estación Paipa enero de 2024

Figura 31. Rosa de vientos estación Paipa, enero de 2024 (De dónde vienen los vientos)



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 31 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de enero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **NOROESTE, OESTE y SUROESTE** con una frecuencia de viento del 23.9% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 31.3% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 8.2% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s, el 3.1% y el 0.1% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 30 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


5.6. Rosa de vientos estación Volcán Paipa enero de 2024

Figura 32. Rosa de vientos estación Volcán Paipa, enero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 32 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de enero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **OESTE, NOROESTE Y SUROESTE** con una frecuencia de viento del 52.3% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 7.3% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 0.1% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 5.9% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 31 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


5.7. Rosa de vientos estación Móvil Koica enero de 2024

Figura 33. Rosa de vientos estación Móvil Koica, enero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 33 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de enero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUROESTE y SUR** con una frecuencia de viento del 57.8% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 34.9% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 4% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 3.1% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 32 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


5.8. Rosa de vientos estación UPTC Sogamoso enero de 2024

Figura 34. Rosa de vientos estación UPTC Sogamoso, enero de 2024 (De dónde vienen los vientos)



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 34 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de enero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUR, OESTE y SUROESTE**, con una frecuencia de viento del 60.6% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 14.4% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 5.2% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s, el 1.6% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 17.9% representa calma.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 33 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

6. Rosa de contaminación red de Monitoreo de calidad del aire Corpoboyacá

La rosa de contaminación es una gráfica representada por la dirección y velocidad del viento de donde provienen los contaminantes criterio de una estación de calidad del aire, esta rosa de contaminación describe los niveles de concentración y de donde proviene.


6.1. Rosa de contaminación estación Recreo

Figura 35. Rosa de contaminación PM-10 estación Recreo, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 35 representa la rosa de contaminación para PM-10 de la estación Recreo se puede identificar que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen en su mayoría del **SUROESTE, NORESTE y SUR**, la concentración diaria se encuentra en valores de 0 a 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 34 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


6.2. Rosa de contaminación estación SENA

Figura 36. Rosa de contaminación PM-10 estación SENA, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 36 representa la Rosa de contaminación de PM-10 de la estación SENA, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **NOROESTE, OESTE, SUR y SURESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 35 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

6.3. Rosa de contaminación estación Paipa

Figura 37. Rosa de contaminación PM-10 estación Paipa, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 37 representa la Rosa de contaminación de PM-10 de la estación Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **SUROESTE, SUR y OESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 40 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 36 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 38. Rosa de contaminación SO₂ estación Paipa, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 38 representa la Rosa de contaminación de SO₂ de la estación Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **OESTE, SUROESTE, SUR y ESTE**, los valores de concentración horaria y diaria de algunos días del mes sobrepasan el máximo permisible para tiempo de exposición de 1 hora y 24 horas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 37 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

6.4. Rosa de contaminación estación Bomberos Nobsa

Figura 39. Rosa de contaminación PM-10 estación Bomberos Nobsa, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 39 representa la Rosa de contaminación de PM-10 de la estación Bomberos Nobsa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **NORTE, NORESTE, SURESTE y ESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 38 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 40. Rosa de contaminación PM-2.5 estación Bomberos Nobsa, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 40 representa la Rosa de contaminación de PM-2.5 de la estación Bomberos Nobsa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **NORTE, NOROESTE, ESTE, SURESTE y ESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 39 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


6.5. Rosa de contaminación estación Nazaret

Figura 41. Rosa de contaminación PM-10 estación Nazaret, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 41 representa la Rosa de contaminación de la estación Nazaret, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **SUROESTE, OESTE, ESTE y NORESTE** la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 40 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

6.6. Rosa de contaminación estación Volcán Paipa

Figura 42. Rosa de contaminación PM-10 estación volcán Paipa, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 42 representa la Rosa de contaminación de la estación Volcán Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **OESTE, NOROESTE, SUROESTE Y SUR** la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 41 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 43. Rosa de contaminación Dióxido de Azufre SO₂ estación volcán Paipa, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 43 representa la Rosa de contaminación de SO₂ de la estación Volcán Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **OESTE, NOROESTE y SUROESTE** los valores de concentración diaria y horaria sobrepasan el máximo permisible que es de 50 µg/m³ para 24 horas y 100 µg/m³ para 1 hora.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 42 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


6.7. Rosa de contaminación estación UPTC Sogamoso

Figura 44. Rosa de contaminación PM-10 estación UPTC Sogamoso, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 44 representa la Rosa de contaminación de la estación UPTC Sogamoso, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **SUR, SUROESTE, NOROESTE Y SUR** la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 43 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


6.8. Rosa de contaminación estación Móvil Koica

Figura 45. Rosa de contaminación PM-10 estación Móvil Koica, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 45 representa la Rosa de contaminación de la estación Móvil Koica, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de enero de 2024 provienen del **SUR y SUROESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 44 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

7. Gráfico Polar de estaciones Material Particulado PM-10

Un gráfico polar es un gráfico de línea trazado de forma circular, el cual muestra las tendencias de los valores de datos por medio de ángulos, se utilizan para visualizar variables que varían en función de velocidad y dirección del viento.

7.1. Gráfico Polar de estaciones Material Particulado PM-10

Figura 46. Gráfico polar por estaciones PM-10, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 46 identifica que las estaciones que presentan mayor valor en la velocidad del viento son **Paipa, UPTC Sogamoso y SENA**, tienen la mayoría de valores de concentración del contaminante PM-10 entre 30 a 55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

La estación SENA evidencia los registros más altos del contaminante PM-10 cuando los vientos provienen del **SUROESTE, NORESTE y SURESTE** con valores de velocidad del viento entre 0 a 4 m/s.

La estación Recreo registra las concentraciones más altas del contaminante PM-10 cuando la velocidad del viento esta entre 0 a 1 m/s.


La estación Paipa registra las concentraciones más altas del contaminante PM-10 cuando los vientos provienen del **OESTE** y con valores de velocidad del viento entre 3 a 6 m/s.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 45 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

7.2. Gráfico Polar de estaciones Material Particulado PM-2.5

Figura 47. Gráfico Polar por estaciones PM-2.5, enero de 2024

Grafica Polar PM-2.5 Estaciones Enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 47 se identifica que las estaciones que presentan mayor valor en la velocidad del viento son Recreo y Nazaret, tiene valores en el contaminante PM-2.5 entre 15 a 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

La estación Recreo registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando la velocidad del viento esta entre 0 a 1 m/s.

La estación Nazaret registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando la velocidad del viento esta entre 0 a 2 m/s.


La estación Móvil Koica registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando la velocidad del viento esta entre 3 a 5 m/s.

La estación Bomberos Nobsa registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando los vientos provienen del **ESTE, NORESTE y SURESTE** con valores de velocidad del viento entre 0 a 4 m/s.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 46 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

7.3. Gráfico Polar de estaciones dióxido de Azufre SO₂

Figura 48. Gráfico Polar por estaciones SO₂, enero de 2024
 Grafica Polar SO₂ Estaciones Enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 48 se identifica que las estaciones que presentan que las mayores velocidades del viento son Nazaret, Móvil Koica, Recreo, Paipa y SENA dichas estaciones tienen valores en el contaminante SO₂ entre 10 a 40 µg/m³ de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

La estación Volcán Paipa presenta valores altos de concentración del contaminante Dióxido de Azufre SO₂ cuando sus vientos provienen del **SUR, SURESTE y SUROESTE** con vientos mayores a 2 m/s.


La estación Paipa presenta valores altos de concentración del contaminante Dióxido de Azufre SO₂ cuando sus vientos provienen del **ESTE** con vientos entre 0 y 6 m/s.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 47 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

7.4. Gráfico Polar de estaciones Ozono O₃

Figura 49. Gráfico Polar por estaciones O₃, enero de 2024

Grafica Polar O₃ Estaciones Enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 49 evidencia la estación SENA presenta valores de concentración mayores cuando sus vientos provienen del **SURESTE** y su velocidad del viento registra entre 2 a 5 m/s, los valores de concentración para la estación SENA tiene un valor entre 15 y 30 µg/m³ de un máximo permisible de 100 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.


La estación Recreo presenta valores de concentración mayores cuando sus vientos provienen del **SURESTE** y su velocidad del viento registra entre 4 a 6 m/s, los valores de concentración para la estación Recreo tiene un valor entre 15 y 30 µg/m³ de un máximo permisible de 100 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.

La estación Móvil Koica presenta valores de concentración mayores cuando sus vientos provienen del **SUR** y su velocidad del viento registra entre 4 a 6 m/s, los valores de tiene valores entre 15 y 30 µg/m³ de un máximo permisible de 100 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 48 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

7.5. Gráfico Polar de estaciones Monóxido de Carbono CO

Figura 50. Gráfico Polar por estaciones CO, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 50 evidencia que la estación que presenta mayor valor en la concentración del contaminante Monóxido de Carbono CO es Recreo, sus valores de concentración se encuentran entre 0 y 2000 µg/m³ de un máximo permisible de 5000 µg/m³ por cada 8 horas.

7.6. Gráfico Polar de estaciones dióxido de Nitrógeno NO₂

Figura 51. Gráfico Polar por estaciones NO₂, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 49 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


La figura No 51 evidencia que la estación Nazaret presenta un valor bajo de concentración del contaminante dióxido de nitrógeno NO₂, sus valores de concentración se encuentran entre 0 y 20 µg/m³ de un máximo permisible de 200µg/m³ por 1 hora de exposición.

8. Gráfico Anular de estaciones Material Particulado PM-10

Un gráfico anular permite la visualización de los contaminantes con el fin de definir la procedencia teniendo en cuenta la velocidad del viento y la dirección del viento como elementos meteorológicos fundamentales para generarlo.

8.1. Gráfico Anular de estaciones Material Particulado PM-10

Figura 52. Gráfico anular PM-10 estaciones, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 52 evidencia que la estación SENA los valores de los contaminantes se encuentran entre 35 y 45 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³, adicional se evidencia que los valores de Material Particulado PM-10 tienen su concentración más alta en las noches y madrugadas y provienen del **ESTE y SURESTE**.

La estación Recreo, volcán Paipa y Nazaret presenta valores bajos en horas del mediodía, su predominancia se encuentra entre 0 a 35 µg/m³ de 75 µg/m³ que es el máximo permisible.


La estación UPTC Sogamoso presenta sus mayores valores de concentración a las horas del mediodía.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 50 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

8.2. Gráfico Anular de estaciones Material Particulado PM-2.5

Figura 53. Gráfico anular PM-2.5 estaciones, enero de 2024

Grafica anular PM-2.5 Estaciones Enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 53 evidencia que la estación Recreo presenta los registros de contaminantes más bajos hacia las horas del mediodía de Material Particulado PM-2.5 y los registros más altos en las horas de la noche y madrugadas.

La estación Nazaret presenta valores de concentración altos del contaminante Material Particulado PM-2.5 en la noche y madrugada su predominancia se encuentra entre 0 a 25 µg/m³ de 37 µg/m³ que es el máximo permisible.


La estación Bomberos Nobsa presenta valores de concentración altos del contaminante Material Particulado PM-2.5 a mediodía, su predominancia se encuentra entre 0 a 30 µg/m³ de 37 µg/m³ que es el máximo permisible.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 51 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

8.3. Gráfico Anular de estaciones Dióxido de Azufre SO₂

Figura 54. Gráfico anular SO₂ estaciones, enero de 2024

Grafica anular SO₂ Estaciones Enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 54 evidencia que el contaminante Dióxido de Azufre SO₂ para la estación Recreo presenta sus mayores valores de concentración del mediodía y la noche, sus registros se encuentran entre 0 a 20 µg/m³ de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

La estación Nazaret presenta sus valores de concentración más altos cuando la dirección del viento proviene del **OESTE y SUORESTE** en horas del mediodía, sus registros de concentración se encuentran entre 0 a 20 µg/m³ de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.


La estación Volcán Paipa presenta sus valores de concentración más altos cuando la dirección del viento proviene del **SUR, SUROESTE y SURESTE**, sus registros de concentración se encuentran por encima de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

La estación Paipa presenta sus valores de concentración más altos cuando la dirección del viento proviene del **ESTE**, en horas del mediodía y tarde, sus registros de concentración se encuentran por encima del máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 52 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

8.4. Gráfico Anular de estaciones Ozono O₃

Figura 55. Gráfico anular O₃ estaciones, enero de 2024
 Grafica anular O₃ Estaciones Enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 55 evidencia que la estación SENA presenta sus valores de concentración más altos del contaminante Ozono O₃ cuando sus vientos provienen del **SUR, SURESTE, OESTE y ESTE** en horas del mediodía.


La estación Móvil Koica presenta sus valores de concentración más altos del contaminante Ozono O₃ cuando sus vientos provienen del **SUR y SUROESTE** en horas del mediodía y tarde.

En general las estaciones que monitorean el contaminante Ozono O₃ registran valores altos a mediodía sin superar el máximo permisible.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 53 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

8.5. Gráfico Anular de estaciones Monóxido de Carbono CO

Figura 56. Gráfico anular CO estaciones, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 56 evidencia que el contaminante Monóxido de Carbono CO para las estaciones Móvil Koica y Recreo presentan valores de concentración bajos respecto al máximo permisible que es de 5000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para un tiempo de exposición de 8 horas.

8.6. Gráfico Anular de estaciones Dióxido de Nitrógeno NO₂

Figura 57. Gráfico anular NO₂ estaciones, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 54 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

La figura No 57 evidencia que el contaminante Dióxido de Nitrógeno NO₂ para la estación Nazaret donde presenta valores de concentración bajos respecto al máximo permisible que es de 200 µg/m³ para un tiempo de exposición de 1 hora.


9. Calendario por estaciones red de Monitoreo de calidad del aire Corpoboyacá

El calendario de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire de CORPOBOYACA permite identificar los promedios diarios de cada estación de acuerdo al contaminante y compararlos con los máximos permisibles horarios, adicional se puede visualizar los días monitoreados del mes de enero de 2024 ayudando a identificar los días que tienen mayor y menor valor de concentraciones horarias de los contaminantes criterio.

Nota: Los espacios en blanco son días que no se registra concentración del contaminante por motivos no controlables externos a la operación.


9.1. Calendario enero de 2024 estación Recreo

Figura 58. Calendario estación Recreo, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 58 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Recreo, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 18, 26, 27 y 28 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 2, 6, 7 y 8 de enero de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 µg/m³ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 55 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 1, 14, 26 y 28 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 6, 7, 8, 10 y 22 de enero de 2024 los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

9.2. Calendario enero de 2024 estación SENA


Figura 59. Calendario estación SENA, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 59 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y SO_2 de la estación SENA, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 12, 13, 23, 26, 27, 28 y 31 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 4, 7 y 8 de enero de 2024, los valores de concentración para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible que es de $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ por 24 horas de exposición según resolución 2254 de 2017.

Para SO_2 se identifica que los valores más altos se presentan los días 1, 4 y 17 de enero de 2024 y los valores más bajos el restante de días del mes de enero de 2024, los valores de concentración para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ por 1 hora de exposición según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 56 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

9.3. Calendario enero de 2024 estación Nazaret


Figura 60. Calendario estación Nazaret, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 60 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Nazaret, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 23, 24, 26 y 28 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 7 y 8 de enero de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-10 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 26, 27, 28 y 31 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 11, 21 y 22 de enero de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 57 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

9.4. Calendario enero de 2024 estación Paipa


Figura 61. Calendario estación Paipa, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 61 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y SO₂ de la estación Paipa, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 16, 17, 22 y 23 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 2, 3 y 20 de enero de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 µg/m³ según resolución 2254 de 2017.

Para Dióxido de Azufre SO₂ se identifica que los valores de concentración más altos se presentaron los días 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2024 superando el máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas y los valores más bajos se presentaron los días 1, 6 y 10 de enero de 2024.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 58 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

9.5. Calendario enero de 2024 estación Bomberos Nobsa


Figura 62. Calendario estación Bomberos Nobsa, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 62 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Bomberos Nobsa, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 16, 17, 19 y 20 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 2, 7, 8, 11 y 23 de enero de 2024 para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 1, 16, 17, 19 y 20 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 6, 7, 8, 11 y 23 de enero de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 59 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

9.6. Calendario enero de 2024 estación Volcán Paipa


Figura 63. Calendario estación Volcán Paipa, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 63 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y SO₂ de la estación Volcán Paipa, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 26, 27, 28 y 31 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 11, 12, 16 y 18 de enero de 2024, los valores de concentración para PM-10 en este mes no superaron el máximo permisible que es de 75 µg/m³ por 24 horas de exposición según resolución 2254 de 2017.

Para SO₂ se identifica que los valores más altos se presentaron los días 21, 25, 26, 27, 29 y 31 de enero de 2024 superando el máximo permisible establecido para un tiempo de exposición de 24 horas, los valores de concentración más bajos se presentaron los días 22, 23 y 24 de enero de 2024.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 60 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

9.7. Calendario enero de 2024 estación Móvil Koica


Figura 64. Calendario estación Móvil Koica, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 64 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Móvil Koica, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 13, 26 y 27 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 2, 7, 8 y 21 de enero de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 1, 13, 23 y 25 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 2, 6, 7, 8, 11, 12 y 21 de enero de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 61 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


9.8. Calendario enero de 2024 estación UPTC Sogamoso

Figura 65. Calendario estación UPTC Sogamoso, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 65 corresponde al calendario de material particulado PM-10 de la estación UPTC Sogamoso, se identifica que los valores más altos se presentaron los días 23, 28 y 31 de enero de 2024 y los valores más bajos los días 2, 7 y 21 de enero de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 62 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


10. Graficas por contaminante de comportamientos horarios

A continuación, se presentan las gráficas por contaminante de la red de monitoreo de Corpoboyacá en dato horario el cual permite observar la tendencia horaria que se presenta para el mes de enero de 2024.

10.1. Estación Recreo

Figura 66. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5, SO₂ y O₃ enero de 2024





	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 63 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Fuente: CORPOBOYACA

10.2. Estación Nazaret

Figura 67. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5, SO₂ y O₃ enero de 2024




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 64 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


Fuente: CORPOBOYACA

10.3. Estación Volcán Paipa

Figura 68. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5, y SO₂ enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 65 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

10.4. Estación Bomberos Nobsa

Figura 69. Comportamiento horario PM-10 y PM-2.5 enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 66 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

10.5. Estación SENA

Figura 70. Comportamiento horario PM-10, SO₂ y O₃, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 67 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

10.6. Estación Paipa

Figura 71. Comportamiento horario PM-10 y SO2, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

10.7. Estación UPTC Sogamoso

Figura 72. Comportamiento horario PM-10, enero de 2024





	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 68 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Fuente: CORPOBOYACA

10.8. Estación Móvil Koica

Figura 73. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5, SO2 y O3 enero de 2024



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 69 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


Fuente: CORPOBOYACA


11. Condiciones meteorológicas

La meteorología como la topografía juega un papel fundamental en el estado de la calidad del aire de una zona específica ya que estas establecen las condiciones y el medio bajo los cuales los contaminantes emitidos se dispersan e interactúan con los demás constituyentes de la atmósfera. Los terrenos de topografía compleja, como es el caso del valle de Sogamoso, se caracterizan por tener el efecto de inversión térmica haciendo que la dinámica atmosférica relacionada con la dispersión de contaminantes y la calidad del aire sea significativamente más compleja.

La atmósfera experimenta cambios en su estado dentro del ciclo diurno, estados que son determinadas por la cantidad de radiación a la superficie, necesaria para activar los flujos turbulentos y el ascenso del aire a las capas superiores de la tropósfera. Cuando la cantidad de energía de la radiación no es suficiente, la dinámica de las capas de la atmósfera cercanas a la superficie, es significativamente más lenta, lo cual no posibilita un rompimiento de la estabilidad atmosférica.


Figura 74. Velocidad y dirección del viento por estaciones enero de 2024



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 70 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 75. Temperatura registrada en estaciones, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

En la Figura 75, se presentan las temperaturas promedio mensuales registradas en cada estación. En Sogamoso y su zona cercana las estaciones Sena, Bomberos Nobsa y UPTC Sogamoso registraron un promedio de temperatura sobre los 15°C, siendo los puntos de monitoreo con temperaturas más altas este mes y disminuyendo levemente respecto al mes anterior evidenciando el fenómeno de las heladas que se presentan a inicio de año. Estas estaciones están ubicadas en zonas cercanas con características ambientales similares, como una vegetación boscosa limitada, generando temperaturas más cálidas respecto a la estación Recreo que registró temperaturas ligeramente inferiores, siendo un poco más fresca, esto podría atribuirse a la presencia de zonas verdes cercanas, La estación Nazareth registra temperaturas más bajas alrededor de 13°C. Para este mes, se continúa registrando vientos que oscilan entre 3.6 y 5.7 m/s provenientes del valle, como se observa en las gráficas de viento. Este factor podría generar un ambiente menos cálido pudiendo ser corrientes de aire frío

En la zona de monitoreo de la ciudad de Paipa las estaciones registraron temperaturas entre 15°C en el punto denominado Paipa GENSA y 14,5°C en el punto denominado Paipa Volcán, esta última ubicada en zona de montaña a más altura sobre el nivel del mar es una zona más fresca y fría

Por otro lado, la estación Koica ubicada en la ciudad de Tunja registró temperaturas de aproximadamente 13°C, continúa siendo un mes no muy frío en la ciudad respecto a meses anteriores, ya que se considera una ciudad fría debido a su altura sobre el nivel del mar



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 71 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 76. Precipitación registrada en las estaciones, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

En la Figura 76, Se presenta el comportamiento de la precipitación en las estaciones ubicadas en el valle de Sogamoso. La estación Recreo registró precipitaciones por debajo de 1mm. La estación Nazareth, igualmente registro por debajo de 1mm. La estación UPTC Sogamoso registra niveles de lluvia muy bajos casi cero mm para este mes. La estación Sena evidenció disminución alta en las precipitaciones respecto al mes anterior, registrando precipitaciones por debajo de 1mm. La estación bomberos Nobsa registró lluvia por menos de 1 mm aproximadamente, evidenciándose para esta zona del valle de Sogamoso la temporada de fenómeno del niño.

En la ciudad de Paipa la estación de monitoreo Paipa GENSA registró un promedio de 16 mm de lluvia, lo que representa un gran aumento respecto al mes anterior, este sitio se caracteriza por su proximidad a un lago y experimenta precipitaciones constantes debido al microclima que genera este cuerpo de agua en el entorno junto con la emisión de vapor de agua por parte de la industria local, Paipa Volcán ubicada cerca, registra niveles de precipitación de alrededor de 1 mm, los datos confirman los efectos del microclima que se genera en la estación Paipa GENSA.

En la ciudad de Tunja móvil Koica continúa registrando niveles muy bajos de precipitación. En casi todos los puntos, enero mostró una tendencia bastante alta de disminución de lluvias por efectos de la sequía del fenómeno del niño.



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 72 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 77. Humedad registrada en las estaciones, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La Figura 77 presenta la humedad promedio en las estaciones, este parámetro indica el vapor de agua presente en la atmósfera, para este mes en Sogamoso se registró una humedad alta en la estación de UPTC Sogamoso por su topografía plana y sus temperaturas genera una evaporación en la zona que mantiene un ambiente húmedo, SENA y Nazareth registraron niveles similares de humedad, la cercanía a cuerpos de agua presente en la zona contribuye a mantener un ambiente húmedo. Recreo y Nobsa puntos de monitoreo cercanos de características ambientales similares registraron una humedad casi semejante, pero Nobsa tuvo mayores temperaturas lo que genera una mayor evaporación aumentando la humedad

En Paipa la estación Paipa GENSA registra la humedad más alta debido a la presencia de un río y un lago generando un ambiente de alta humedad. Paipa volcán por su parte registra menos humedad que la estación Paipa GENSA muy cercanas en su ubicación, evidenciándose la presencia del lago en esta última que genera la gran diferencia de humedad en el ambiente

Koica, ubicada en Tunja, registra una humedad superior a algunos puntos de monitoreo debido a las temperaturas más bajas que se presentan en la ciudad sobre todo en las madrugadas.



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 73 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


Figura 78. Presión atmosférica registrada en estaciones, enero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La Figura 78 presenta el promedio mensual de la presión atmosférica en las distintas zonas de monitoreo en el valle de Sogamoso y Tunja, este parámetro indica la fuerza que el aire ejerce sobre la superficie de la Tierra. Se refleja una presión similar en la mayoría de las estaciones, con diferencias en Móvil Koica y volcán debido a que están ubicadas a una mayor altitud sobre el nivel del mar respecto a los demás puntos, este fenómeno es inversamente proporcional, lo que significa que, a mayor altitud, menor presión atmosférica.

Figura 79. Radiación Solar registrada en estaciones, enero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 74 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


La Figura 79 muestra el promedio mensual de la radiación solar captada por las estaciones de monitoreo en Recreo y Nazareth. Este indicador se refiere a la cantidad de energía solar recibida por unidad de superficie. Para este mes, se registraron niveles alrededor de 290 W/m² en la zona de Nazareth, aumentando respecto al mes anterior, en recreo se registraron alrededor de 280 W/m², igualmente mostrando un aumento respecto al mes pasado, las altas temperaturas, la presencia de una baja nubosidad por las pocas lluvias debido al fenómeno del niño es un factor que contribuye al aumento de la radiación en estos puntos.

12. Excedencias


Para el mes de enero de 2024 se registra excedencias del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ de acuerdo a lo establecido en la resolución 2254 de 2017 expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

Tabla 8. Excedencias enero de 2024


EXCEDENCIAS RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 MÁXIMOS PERMISIBLES, ENERO DE 2024							
ESTACION	FECHA	HORA-DÍA	CONTAMINAN	VALOR CONCENTRACION (ug/m ³)	INCERTIDUMBRE U%	MAX. PERMISIBLE 24 HORAS (ug/m ³)	MAX. PERMISIBLE 1 HORA (ug/m ³)
VOLCAN PAIPA	11/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	425	± 3.85%	100	100
VOLCAN PAIPA	11/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	144		100	
VOLCAN PAIPA	11/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	253		100	
VOLCAN PAIPA	12/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	287		100	
VOLCAN PAIPA	12/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	133		100	
VOLCAN PAIPA	12/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	268		100	
VOLCAN PAIPA	12/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	109		100	
VOLCAN PAIPA	13/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	530		100	
VOLCAN PAIPA	13/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	594		100	
VOLCAN PAIPA	13/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	269		100	
VOLCAN PAIPA	14/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	200		100	
VOLCAN PAIPA	14/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	276		100	
VOLCAN PAIPA	14/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	234		100	
VOLCAN PAIPA	14/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	129		100	
VOLCAN PAIPA	15/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	445		100	
VOLCAN PAIPA	15/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	149		100	
VOLCAN PAIPA	16/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	598		100	
VOLCAN PAIPA	16/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	305		100	
VOLCAN PAIPA	17/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	394		100	
VOLCAN PAIPA	17/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	382		100	
VOLCAN PAIPA	17/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	279		100	
VOLCAN PAIPA	18/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	330		100	
VOLCAN PAIPA	18/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	108		100	
VOLCAN PAIPA	19/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	422		100	
VOLCAN PAIPA	19/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	910		100	
VOLCAN PAIPA	19/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	230		100	
VOLCAN PAIPA	20/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	206		100	
VOLCAN PAIPA	20/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	448		100	
VOLCAN PAIPA	20/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	411		100	
VOLCAN PAIPA	20/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	114		100	
VOLCAN PAIPA	20/01/2024	7:00:00 p. m.	SO2	194		100	
VOLCAN PAIPA	21/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	208		100	
VOLCAN PAIPA	21/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	119		100	
VOLCAN PAIPA	21/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	832	100		
VOLCAN PAIPA	21/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	909	100		
VOLCAN PAIPA	21/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	115	100		
VOLCAN PAIPA	22/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	268	100		

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 75 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


VOLCAN PAIPA	23/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	120		100
VOLCAN PAIPA	23/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	160		100
VOLCAN PAIPA	24/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	346		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	5:00:00 a. m.	SO2	185		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	435		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	286		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	165		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	833		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	147		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	767		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1479		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	996		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	180		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	304		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	705		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	756		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	1589		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	1294		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	567		100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	670	± 3.85%	100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	1162		100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	11:00:00 a. m.	126	412		100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	309		100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	261		100
VOLCAN PAIPA	29/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	116		100
VOLCAN PAIPA	29/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	521		100
VOLCAN PAIPA	29/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	573		100
VOLCAN PAIPA	29/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	143		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	210		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	408		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	645		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	187		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	154		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	149		100
VOLCAN PAIPA	31/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	314		100
VOLCAN PAIPA	31/01/2024	10:00:00 a. m.	126	1053		100
VOLCAN PAIPA	31/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	972		100
VOLCAN PAIPA	31/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	291		100

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 76 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


VOLCAN PAIPA	23/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	120		100
VOLCAN PAIPA	23/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	160		100
VOLCAN PAIPA	24/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	346		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	5:00:00 a. m.	SO2	185		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	435		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	286		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	165		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	833		100
VOLCAN PAIPA	25/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	147		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	767		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1479		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	996		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	180		100
VOLCAN PAIPA	26/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	304		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	705		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	756		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	1589		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	1294		100
VOLCAN PAIPA	27/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	567		100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	670		100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	1162		100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	11:00:00 a. m.	126	412		100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	309		100
VOLCAN PAIPA	28/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	261		100
VOLCAN PAIPA	29/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	116		100
VOLCAN PAIPA	29/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	521		100
VOLCAN PAIPA	29/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	573		100
VOLCAN PAIPA	29/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	143		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	210		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	408		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	645	± 3.85%	100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	187		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	154		100
VOLCAN PAIPA	30/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	149		100
VOLCAN PAIPA	31/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	314		100
VOLCAN PAIPA	31/01/2024	10:00:00 a. m.	126	1053		100
VOLCAN PAIPA	31/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	972		100
VOLCAN PAIPA	31/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	291		100
VOLCAN PAIPA	11/01/2024		SO2	78.000		
VOLCAN PAIPA	13/01/2024		SO2	72.000	50	
VOLCAN PAIPA	16/01/2024		SO2	64.000	50	
VOLCAN PAIPA	17/01/2024		SO2	56.000	50	
VOLCAN PAIPA	19/01/2024		SO2	75.000	50	
VOLCAN PAIPA	20/01/2024		SO2	72.000	50	
VOLCAN PAIPA	21/01/2024		SO2	107.000	50	
VOLCAN PAIPA	25/01/2024		SO2	115.000	50	
VOLCAN PAIPA	26/01/2024		SO2	168.000	50	
VOLCAN PAIPA	27/01/2024		SO2	220.000	50	
VOLCAN PAIPA	28/01/2024		SO2	126.000	50	
VOLCAN PAIPA	29/01/2024		SO2	60.000	50	
VOLCAN PAIPA	30/01/2024		SO2	90.000	50	
VOLCAN PAIPA	31/01/2024		SO2	167.000	50	
NAZARET	4/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	123		100
NAZARET	14/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	108		100
NAZARET	16/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	119		100
NAZARET	17/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	110		100
NAZARET	17/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	133		100
NAZARET	23/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	169		100
NAZARET	23/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	165		100
NAZARET	23/01/2024		SO2	57	50	

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 77 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


PAIPA	2/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	139		100
PAIPA	2/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	292		100
PAIPA	2/01/2024	6:00:00 p. m.	SO2	316		100
PAIPA	3/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	106		100
PAIPA	3/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	593		100
PAIPA	4/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	173		100
PAIPA	4/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	171		100
PAIPA	4/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	391		100
PAIPA	4/01/2024	11:00:00 p. m.	SO2	105		100
PAIPA	5/01/2024	2:00:00 a. m.	SO2	107		100
PAIPA	5/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	431		100
PAIPA	5/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	975		100
PAIPA	5/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	197		100
PAIPA	6/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	166		100
PAIPA	7/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	133		100
PAIPA	7/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	146		100
PAIPA	7/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	107		100
PAIPA	7/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	338		100
PAIPA	8/01/2024	1:00:00 a. m.	SO2	131		100
PAIPA	8/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	216		100
PAIPA	9/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1316		100
PAIPA	9/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	167		100
PAIPA	9/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	295		100
PAIPA	9/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	425		100
PAIPA	11/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	163		100
PAIPA	11/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	205		100
PAIPA	11/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	105		100
PAIPA	11/01/2024	7:00:00 p. m.	SO2	215		100
PAIPA	12/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	105		100
PAIPA	12/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	289		100
PAIPA	12/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	104	± 3.85%	100
PAIPA	12/01/2024	9:00:00 p. m.	SO2	215		100
PAIPA	13/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	156		100
PAIPA	13/01/2024	6:00:00 p. m.	SO2	105		100
PAIPA	13/01/2024	7:00:00 p. m.	SO2	105		100
PAIPA	13/01/2024	8:00:00 p. m.	SO2	117		100
PAIPA	14/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	368		100
PAIPA	14/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	226		100
PAIPA	14/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	280		100
PAIPA	14/01/2024	4:00:00 p. m.	SO2	465		100
PAIPA	14/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	239		100
PAIPA	15/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	107		100
PAIPA	15/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	217		100
PAIPA	15/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	332		100
PAIPA	15/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	162		100
PAIPA	15/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	197		100
PAIPA	16/01/2024	3:00:00 a. m.	SO2	121		100
PAIPA	16/01/2024	4:00:00 a. m.	SO2	160		100
PAIPA	16/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	330		100
PAIPA	16/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	584		100
PAIPA	16/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	273		100
PAIPA	16/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	118		100
PAIPA	17/01/2024	2:00:00 a. m.	SO2	144		100
PAIPA	17/01/2024	4:00:00 a. m.	SO2	107		100
PAIPA	17/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	275		100
PAIPA	17/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	361		100
PAIPA	17/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	225		100
PAIPA	17/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	197		100
PAIPA	17/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	113		100
PAIPA	18/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	138		100

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
			FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FGR-107	Página 78 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	18/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	351		100
PAIPA	18/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	138		100
PAIPA	18/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	308		100
PAIPA	18/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	198		100
PAIPA	18/01/2024	6:00:00 p. m.	SO2	168		100
PAIPA	19/01/2024	3:00:00 a. m.	SO2	139		100
PAIPA	19/01/2024	4:00:00 a. m.	SO2	179		100
PAIPA	19/01/2024	5:00:00 a. m.	SO2	122		100
PAIPA	19/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	255		100
PAIPA	19/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	202		100
PAIPA	19/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	254		100
PAIPA	19/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	110		100
PAIPA	20/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	109		100
PAIPA	20/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	245		100
PAIPA	20/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	611		100
PAIPA	20/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	309		100
PAIPA	20/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	130		100
PAIPA	20/01/2024	11:00:00 p. m.	SO2	139		100
PAIPA	21/01/2024	12:00:00 a. m.	SO2	110		100
PAIPA	21/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	145		100
PAIPA	21/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	119		100
PAIPA	21/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	737		100
PAIPA	21/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	542		100
PAIPA	21/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	126		100
PAIPA	21/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	223		100
PAIPA	22/01/202	6:00:00 a. m.	SO2	108		100
PAIPA	22/01/202	7:00:00 a. m.	SO2	133		100
PAIPA	22/01/202	8:00:00 a. m.	SO2	522		100
PAIPA	22/01/202	9:00:00 a. m.	SO2	588		100
PAIPA	22/01/202	10:00:00 a. m.	SO2	140		100
PAIPA	23/01/2024	5:00:00 a. m.	SO2	184		100
PAIPA	23/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	116		100
PAIPA	23/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	144		100
PAIPA	23/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	944		100
PAIPA	23/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	175		100
PAIPA	23/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	572	± 3.85%	100
PAIPA	23/01/2024	6:00:00 p. m.	SO2	131		100
PAIPA	23/01/2024	7:00:00 p. m.	SO2	151		100
PAIPA	24/01/2024	1:00:00 a. m.	SO2	116		100
PAIPA	24/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	133		100
PAIPA	24/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	132		100
PAIPA	24/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	500		100
PAIPA	24/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	386		100
PAIPA	24/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	706		100
PAIPA	24/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	312		100
PAIPA	24/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	118		100
PAIPA	24/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	242		100
PAIPA	24/01/2024	6:00:00 p. m.	SO2	114		100
PAIPA	25/01/2024	5:00:00 a. m.	SO2	185		100
PAIPA	25/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	105		100
PAIPA	25/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	561		100
PAIPA	25/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1475		100
PAIPA	25/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	1785		100
PAIPA	25/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	363		100
PAIPA	25/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	525		100
PAIPA	25/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	332		100
PAIPA	25/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	259		100
PAIPA	25/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	449		100
PAIPA	25/01/2024	4:00:00 p. m.	SO2	568		100
PAIPA	25/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	216		100
PAIPA	25/01/2024	9:00:00 p. m.	SO2	114		100
PAIPA	26/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	124		100
PAIPA	26/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1237		100
PAIPA	26/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	670		100
PAIPA	26/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	418		100
PAIPA	26/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	355		100
PAIPA	26/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	216		100
PAIPA	26/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	132		100
PAIPA	26/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	131		100
PAIPA	26/01/2024	4:00:00 p. m.	SO2	243		100


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 79 de 243
		Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	27/01/2024	1:00:00 a. m.	SO2	109		100
PAIPA	27/01/2024	2:00:00 a. m.	SO2	139		100
PAIPA	27/01/2024	3:00:00 a. m.	SO2	128		100
PAIPA	27/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	172		100
PAIPA	27/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	321		100
PAIPA	27/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	2205		100
PAIPA	27/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	519		100
PAIPA	27/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	335		100
PAIPA	27/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	327		100
PAIPA	27/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	193		100
PAIPA	27/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	153		100
PAIPA	27/01/2024	7:00:00 p. m.	SO2	148		100
PAIPA	27/01/2024	8:00:00 p. m.	SO2	160		100
PAIPA	27/01/2024	9:00:00 p. m.	SO2	310		100
PAIPA	27/01/2024	10:00:00 p. m.	SO2	155		100
PAIPA	27/01/2024	11:00:00 p. m.	SO2	149		100
PAIPA	28/01/2024	12:00:00 a. m.	SO2	194		100
PAIPA	28/01/2024	1:00:00 a. m.	SO2	158		100
PAIPA	28/01/2024	2:00:00 a. m.	SO2	320		100
PAIPA	28/01/2024	3:00:00 a. m.	SO2	259		100
PAIPA	28/01/2024	4:00:00 a. m.	SO2	208		100
PAIPA	28/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	140		100
PAIPA	28/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	190		100
PAIPA	28/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	157		100
PAIPA	28/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	122		100
PAIPA	28/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	183	± 3.85%	100
PAIPA	28/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	374		100
PAIPA	28/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	174		100
PAIPA	28/01/2024	7:00:00 p. m.	SO2	128		100
PAIPA	28/01/2024	8:00:00 p. m.	SO2	160		100
PAIPA	28/01/2024	9:00:00 p. m.	SO2	119		100
PAIPA	28/01/2024	10:00:00 p. m.	SO2	122		100
PAIPA	29/01/2024	3:00:00 a. m.	SO2	107		100
PAIPA	29/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	126		100
PAIPA	29/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	119		100
PAIPA	29/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	140		100
PAIPA	29/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	228		100
PAIPA	29/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	274		100
PAIPA	29/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	233		100
PAIPA	29/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	438		100
PAIPA	29/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	271		100
PAIPA	29/01/2024	4:00:00 p. m.	SO2	107		100
PAIPA	29/01/2024	6:00:00 p. m.	SO2	104		100
PAIPA	29/01/2024	7:00:00 p. m.	SO2	126		100
PAIPA	29/01/2024	8:00:00 p. m.	SO2	154		100
PAIPA	29/01/2024	9:00:00 p. m.	SO2	107		100
PAIPA	30/01/2024	5:00:00 a. m.	SO2	112		100
PAIPA	30/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	104		100
PAIPA	30/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	112		100
PAIPA	30/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	119		100

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 80 de 243
		Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	30/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	183		100
PAIPA	30/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	155		100
PAIPA	30/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	144		100
PAIPA	30/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	126		100
PAIPA	30/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	316		100
PAIPA	30/01/2024	4:00:00 p. m.	SO2	243		100
PAIPA	30/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	148		100
PAIPA	30/01/2024	6:00:00 p. m.	SO2	193		100
PAIPA	30/01/2024	7:00:00 p. m.	SO2	121		100
PAIPA	30/01/2024	8:00:00 p. m.	SO2	108		100
PAIPA	31/01/2024	5:00:00 a. m.	SO2	208		100
PAIPA	31/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	275		100
PAIPA	31/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	111		100
PAIPA	31/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	165		100
PAIPA	31/01/2024	10:00:00 a. m.	SO2	157		100
PAIPA	31/01/2024	11:00:00 a. m.	SO2	137		100
PAIPA	31/01/2024	12:00:00 p. m.	SO2	154		100
PAIPA	31/01/2024	1:00:00 p. m.	SO2	212		100
PAIPA	31/01/2024	2:00:00 p. m.	SO2	141		100
PAIPA	31/01/2024	3:00:00 p. m.	SO2	132		100
PAIPA	31/01/2024	4:00:00 p. m.	SO2	141		100
PAIPA	31/01/2024	5:00:00 p. m.	SO2	236		100
PAIPA	31/01/2024	6:00:00 p. m.	SO2	210		100
PAIPA	31/01/2024	7:00:00 p. m.	SO2	138		100
PAIPA	31/01/2024	8:00:00 p. m.	SO2	115		100
PAIPA	31/01/2024	9:00:00 p. m.	SO2	110		100
PAIPA	9/01/2024		SO2	113		50
PAIPA	14/01/2024		SO2	110		50
PAIPA	16/01/2024		SO2	113	± 3.85%	50
PAIPA	17/01/2024		SO2	111		50
PAIPA	18/01/2024		SO2	109		50
PAIPA	19/01/2024		SO2	105		50
PAIPA	20/01/2024		SO2	121		50
PAIPA	21/01/2024		SO2	134		50
PAIPA	22/01/2024		SO2	121		50
PAIPA	23/01/2024		SO2	150		50
PAIPA	24/01/2024		SO2	157		50
PAIPA	25/01/2024		SO2	324		50
PAIPA	26/01/2024		SO2	196		50
PAIPA	27/01/2024		SO2	255		50
PAIPA	28/01/2024		SO2	151		50
PAIPA	29/01/2024		SO2	143		50
PAIPA	30/01/2024		SO2	127		50
PAIPA	31/01/2024		SO2	140		50
RECREO	4/01/2024	6:00:00 a. m.	SO2	208		100
RECREO	4/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	357		100
RECREO	4/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	304		100
RECREO	16/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	179		100
RECREO	16/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	172		100
RECREO	17/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	262		100
RECREO	17/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	236		100
RECREO	18/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	116		100
RECREO	18/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	197		100
RECREO	23/01/2024	7:00:00 a. m.	SO2	227		100
RECREO	23/01/2024	8:00:00 a. m.	SO2	294		100
RECREO	23/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	135		100
RECREO	4/01/2024		SO2	56		50
SENA	14/01/2024	9:00:00 a. m.	SO2	111		100

Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 81 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

ANALISIS DE RESULTADOS FEBRERO DE 2024

13. Contaminantes monitoreados

En la tabla No 9 se muestran los contaminantes monitoreados para el mes de febrero de 2024 por cada estación que hace parte de la red de monitoreo de calidad del aire de CORPOBOYACA.

Tabla 9. Contaminantes monitoreados por estación


CONTAMINANTES MONITOREADOS POR ESTACION FEBRERO DE 2024						
	PM-10	PM-2.5	SO2	NO2	O3	CO
ESTACION BOMBEROS NOBSA	X	X				
ESTACION MOVIL KOICA	X		X		X	X
ESTACION RECREO		X	X		X	X
ESTACION SENA	X		X		X	
ESTACION NAZARET	X	X		X	X	
ESTACION VOLCAN PAIPA	X	X	X			
ESTACION PAIPA	X		X			
ESTACION UPTC SOGAMOSO	X					

Fuente: Corpoboyacá


13.1. Comportamiento de los promedios diarios de PM-10

Para el mes de febrero de 2024 se realizó monitoreo del contaminante PM-10 en 7 estaciones ubicadas en Nobsa (Nazaret, Bomberos Nobsa), Sogamoso (SENA y UPTC Sogamoso) Paipa (GENSA y vereda el volcán) y Tunja presentando el siguiente comportamiento de los contaminantes criterios en la calidad del aire.

Figura 80. Promedio mensual PM-10 Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de PM₁₀, FEBRERO de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 82 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


La figura No 80 evidencia el comportamiento del contaminante PM-10 en el mes de febrero de 2024 de 7 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire ubicadas en Nobsa, Sogamoso, Paipa y Tunja se puede identificar que la estación SENA presenta la concentración más alta con **54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** y la estación Volcán Paipa presenta la concentración más baja con **20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** según Resolución 2254 de 2017.

Figura 81. Promedio mensual PM-10 Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA

En el mapa de la figura No 81 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de PM-10 para el mes de febrero de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Noroeste del valle de Sogamoso sobre la estación de Bomberos Nobsa las concentraciones más altas se presentan en la estación de SENA como en el mes anterior.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 83 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

13.2. Comportamiento de los promedios diarios de PM-2.5

Para el mes de febrero de 2024 se realizó monitoreo del contaminante PM-2.5 en 4 estaciones presentando el siguiente comportamiento.

Figura 82. Promedio mensual PM-2.5 Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 82 se evidencia el comportamiento del contaminante PM-2.5 en el mes de febrero de 2024 de 4 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Bomberos Nobsa registra el valor más alto de concentración de **18 µg/m³** y la estación Móvil Koica presenta la concentración más baja con un valor de **12 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **37 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 84 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 83. Promedio mensual PM-2.5 Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 83 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de PM-2.5 para el mes de febrero de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Noreste del valle sobre la estación Nazareth y las concentraciones más altas se presentan en las estaciones de Bomberos Nobsa.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 85 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

13.3. Comportamiento de los promedios diarios de SO₂

Para el mes de febrero de 2024 se realizó monitoreo del contaminante SO₂ (Dióxido de Azufre) en 5 estaciones presentando el siguiente comportamiento.

Figura 84. Promedio mensual SO₂ Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 84 evidencia el comportamiento del contaminante SO₂ en el mes de febrero de 2024 de 5 estaciones de la red de Monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Paipa GENSA y Paipa (Vereda Volcán) registra los valores más altos de concentración con un promedio diario de **102.6 µg/m³** y **70.9 µg/m³** respectivamente, la estación Móvil Koica presenta la concentración más baja con un valor de **1.5 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 86 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 85. Promedio mensual SO₂ Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 85 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de SO₂ para el mes de febrero de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Centro del valle de Sogamoso sobre la estación de Sena y las concentraciones más altas predominan en el Sur del valle de Sogamoso sobre la estación Recreo.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 87 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

13.4. Comportamiento de los promedios diarios de NO₂


En el mes de febrero de 2024 se registró datos del contaminante **NO₂** en 1 estación de monitoreo de calidad del aire presentando el siguiente comportamiento.

Figura 86. Promedio mensual NO₂ Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de NO₂. FEBRERO de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 86 evidencia el comportamiento del contaminante **NO₂** para el mes de febrero de 2024 de 1 estación de la red de Monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Nazaret registra un valor de concentración horaria de **18.5 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora es de **200 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 88 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

13.5. Comportamiento de los promedios diarios de O₃

Para el mes de febrero de 2024 se presentó el siguiente comportamiento para el contaminante O₃ (Ozono) en 4 estaciones presentando el siguiente comportamiento.

Figura 87. Promedio mensual O₃ Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de O₃. FEBRERO de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 87 evidencia el comportamiento del contaminante O₃ para el mes de febrero de 2024 de 4 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Móvil Koica registra el valor más alto de concentración con un promedio de **21 µg/m³** y la estación SENA presenta la concentración más baja con un valor de **8 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 8 horas es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 89 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 88. Promedio mensual O₃ Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 88 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de O₃ para el mes de febrero de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Noreste del valle de Sogamoso sobre la estación de Nazaret y la concentración más alta predominan en el Noroeste del valle con influencia en la estación de Bomberos Nobsa.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 90 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

13.6. Comportamiento de los promedios diarios de CO

Para el mes de febrero de 2024 se presentó el siguiente comportamiento para el contaminante **CO**

Figura 89. Promedio mensual CO Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de CO. FEBRERO de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

En la figura No 89 se evidencia el comportamiento del contaminante CO en el mes de febrero de 2024 de 2 estaciones de la red de Monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Recreo registra el valor más alto de concentración con un valor de **610.8 µg/m³** y la estación Móvil Koica presenta la concentración más baja con un valor de **419.3 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible en un tiempo de exposición de 8 horas es de **5000 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.

14. ICA

El índice de calidad del aire es un indicador que sirve para informar el estado de la calidad del aire a la población de una manera clara y sencilla, donde se presentan los niveles de las concentraciones registradas en función de colores específicos de acuerdo a los máximos permisibles de los contaminantes.

Figura 90. Clasificación ICA



Fuente: CORPOBOYACA

14.1. ICA estación Nazaret

Figura 91. ICA Material Particulado PM-10 estación Nazaret

febrero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28	29	30	31	1	2	3
				29	42	27
4	5	6	7	8	9	10
19	19	30	22	19	32	27
11	12	13	14	15	16	17
22	25	40	45	42	33	32
18	19	20	21	22	23	24
24	37	44	30	28	24	32
25	26	27	28	29	1	2
22	30	32	31	26		
3	4	Notas				

Año 2024

Mes de inicio 2

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 92. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Nazaret

febrero 2024 **Indice de calidad de aire PM 2.5**

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	
28	29	30	31	1	2	3	
				57	67	50	
4	5	6	7	8	9	10	
42	38	51	33	29	33	38	
11	12	13	14	15	16	17	
42	50	63	65	57	53	53	
18	19	20	21	22	23	24	
46	61	69	51	38	50	61	
25	26	27	28	29	1	2	
55	67	69	65	59			
3	4	Notas					

Año

Mes de inicio

Día de inicio de la semana

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

14.2. ICA estación Paipa

Figura 93. ICA Material Particulado PM-10 estación Paipa

febrero 2024 **Indice de calidad de aire PM 10**

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	
28	29	30	31	1	2	3	
				45	44	27	
4	5	6	7	8	9	10	
22	27	21	29	38	29	38	
11	12	13	14	15	16	17	
27	34	44	50	40	31	27	
18	19	20	21	22	23	24	
44	40	45	22	26	30	37	
25	26	27	28	29	1	2	
29	45	48	42	51			
3	4	Notas					

Año

Mes de inicio

Día de inicio de la semana

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

AUTORIDAD AMBIENTAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FGR-107

Página 93 de 243

Versión 13

18/04/2023

**REGISTRO INFORME DE RESULTADOS
PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24**

Figura 94. ICA Dióxido de Azufre SO₂ estación Paipa

FECHA	CONTAMINANTE	PROMEDIO DIARIO (ug/m3)	MAXIMO PERMISIBLE	ICA POR HORAS																							
				0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
1/02/2024	SO2	128	50	53	54	50	61	95	45	64	57	71	72	72	67	71	81	78	105	52	65	93	67	65	54	47	59
2/02/2024	SO2	141	50	57	54	51	50	49	49	48	50	47	59	81	102	95	75	75	77	156	105	76	62	62	58	53	54
3/02/2024	SO2	113	50	52	57	50	53	48	47	47	50	75	91	70	89	85	84	66	50	50	49	48	52	55	55	54	52
4/02/2024	SO2	118	50	51	59	48	46	45	44	45	46	46	51	55	76	96	89	83	61	110	75	65	61	54	54	53	60
5/02/2024	SO2	137	50	57	53	55	55	49	63	49	56	58	68	68	62	70	94	89	86	101	72	127	84	71	63	64	57
6/02/2024	SO2	121	50	55	55	54	54	51	54	51	49	56	96	91	75	64	62	103	69	76	69	62	57	54	52	61	
7/02/2024	SO2	146	50	70	54	52	51	50	49	47	48	65	87	92	104	89	119	97	76	73	111	105	81	65	59	56	53
8/02/2024	SO2	217	50	53	52	51	49	58	102	115	162	159	124	138	114	107	100	105	87	66	60	92	126	72	71	69	67
9/02/2024	SO2	172	50	64	62	63	63	60	58	56	58	61	65	68	72	75	74	71	74	146	153	153	91	69	66	59	75
10/02/2024	SO2	142	50	66	89	84	55	52	82	102	70	69	94	107	94	81	79	78	75	70	67	63	61	58	56	54	54
11/02/2024	SO2	96	50	57	51	53	52	55	69	112	99	115	100	97	0	21	32	31	31	18	14	14	22	17	16	13	15
12/02/2024	SO2	96	50	15	13	11	25	56	15	10	52	50	27	27	30	32	37	33	23	18	16	22	104	73	39	104	41
13/02/2024	SO2	67	50	28	42	25	26	13	20	26	20	24	33	30	26	71	60	94	28	65	102	21	37	18	18	14	12
14/02/2024	SO2	89	50	11	10	9	9	6	5	6	114	189	123	40	35	30	33	31	27	26	26	25	23	21	21	24	17
15/02/2024	SO2	61	50	53	39	56	25	16	21	17	20	35	47	38	31	27	28	29	32	29	28	64	51	27	23	30	19
16/02/2024	SO2	169	50	16	16	15	12	12	12	15	16	213	270	118	60	73	78	110	87	34	34	35	28	30	28	32	25
17/02/2024	SO2	101	50	22	19	19	17	17	16	93	57	118	144	63	93	94	54	40	35	24	55	44	35	25	22	20	16
18/02/2024	SO2	149	50	13	18	26	69	71	45	102	116	199	120	118	107	77	57	55	44	42	35	31	55	49	30	28	24
19/02/2024	SO2	129	50	19	54	19	14	103	33	41	24	33	218	116	110	90	30	22	19	17	16	33	77	86	53	34	30
20/02/2024	SO2	49	50	25	23	19	22	19	16	55	35	43	23	27	38	16	17	17	17	16	15	16	25	25	29	51	44
21/02/2024	SO2	53	50	38	27	24	25	18	26	22	35	26	98	50	15	64	23	26	17	18	23	19	19	17	18	16	17
22/02/2024	SO2	45	50	19	20	19	17	17	16	14	14	17	18	17	16	16	18	93	49	103	43	24	5	2	1	2	2
23/02/2024	SO2	58	50	9	24	12	10	9	15	45	92	38	31	27	49	79	32	16	3	1	2	12	61	73	32	33	33
24/02/2024	SO2	57	50	61	33	23	39	17	13	17	15	26	31	53	32	29	13	9	5	3	4	4	10	108	105	38	8
25/02/2024	SO2	71	50	45	32	15	19	67	22	42	108	76	28	50	88	35	12	7	5	5	5	6	106	13	20	30	32
26/02/2024	SO2	73	50	19	39	35	18	18	24	70	21	18	16	45	73	87	11	11	2	0	2	109	95	80	14	33	19
27/02/2024	SO2	45	50	21	18	17	36	19	49	22	38	41	41	27	18	18	41	7	6	52	22	17	19	15	14	12	12
28/02/2024	SO2	52	50	12	10	10	11	11	10	10	10	33	104	23	70	27	63	2	0	3	8	70	24	59	24	16	23
29/02/2024	SO2	113	50	39	94	52	10	15	27	55	73	164	129	117	19	49	47	68	2	2	2	12	95	93	10	46	17

Fuente: CORPOBOYACA

14.3. ICA estación Recreo

Figura 95. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Recreo

febrero 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28	29	30	31	1	2	3
				65	78	59
4	5	6	7	8	9	10
57	42	53	57	50	61	42
11	12	13	14	15	16	17
46	46	65	61	65	63	46
18	19	20	21	22	23	24
53	59	65	55	46	53	61
25	26	27	28	29	1	2
57	69	73	63	61		
3	4	Notas				

Año: 2024
Mes de inicio: 2
Día de inicio de la semana: 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

14.4. ICA estación SENA

Figura 96. ICA Material Particulado PM-10 estación SENA

febrero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28	29	30	31	1	2	3
				46	55	47
4	5	6	7	8	9	10
32	30	41	32	35	57	32
11	12	13	14	15	16	17
35	47	55	64	63	52	41
18	19	20	21	22	23	24
35	56	64	52	45	49	55
25	26	27	28	29	1	2
40	58	60	53	46		
3	4	Notas				

Año 2024

Mes de inicio 2

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

14.5. ICA Estación Bomberos Nobsa

Figura 97. ICA Material Particulado PM-10 estación Bomberos Nobsa

febrero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28	29	30	31	1	2	3
				NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
4	5	6	7	8	9	10
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
11	12	13	14	15	16	17
NO REGISTRA	NO REGISTRA	27	33	42	29	26
18	19	20	21	22	23	24
21	31	26	25	17	17	24
25	26	27	28	29	1	2
19	33	27	34	35		
3	4	Notas				

Año 2024

Mes de inicio 2

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 98. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Bomberos Nobsa

febrero 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28	29	30	31	1	2	3
				NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
4	5	6	7	8	9	10
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
11	12	13	14	15	16	17
NO REGISTRA	NO REGISTRA	67	71	92	69	67
18	19	20	21	22	23	24
51	65	53	57	46	50	53
25	26	27	28	29	1	2
50	65	59	67	73		
3	4	Notas				

Año 2024

Mes de inicio 2

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DANINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DANINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DANINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

14.6. ICA Estación Volcán Paipa

Figura 99. ICA Material Particulado PM-10 estación Volcán Paipa

febrero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28	29	30	31	1	2	3
				NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
4	5	6	7	8	9	10
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
11	12	13	14	15	16	17
NO REGISTRA	NO REGISTRA	25	26	23	20	16
18	19	20	21	22	23	24
15	22	22	15	10	13	21
25	26	27	28	29	1	2
19	22	27	26	31		
3	4	Notas				

Año 2024

Mes de inicio 2

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DANINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DANINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DANINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 100. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Volcán Paipa

febrero 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28	29	30	31	1	2	3
				NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
4	5	6	7	8	9	10
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
11	12	13	14	15	16	17
NO REGISTRA	NO REGISTRA	59	59	55	42	42
18	19	20	21	22	23	24
38	50	46	33	25	25	46
25	26	27	28	29	1	2
53	50	59	57	61		
3	4	Notas				

Año	2024
Mes de inicio	2
Día de inicio de la semana	1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 101. ICA Dióxido de Azufre SO₂ estación Volcán Paipa

ICA POR HORAS			1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora	1 Hora		
FECHA	CONTAMINANTE	PROMEDIO DIARIO (µg/m ³)	MAXIMO PERMISIBLE	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
13/02/2024	SO ₂	4	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2	2	2
14/02/2024	SO ₂	59	50	2	1	1	1	0	0	0	2	86	125	130	4	2	0	0	0	0	41	1	2	3	3	8	2
15/02/2024	SO ₂	51	50	1	3	6	8	5	4	17	11	23	109	53	48	54	28	25	37	1	40	116	2	3	2	1	1
16/02/2024	SO ₂	157	50	1	1	2	1	3	7	23	209	202	242	130	68	83	4	5	89	3	3	4	5	5	5	4	4
17/02/2024	SO ₂	37	50	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	15	136	47	6	26	10	20	82	22	2	1	1	1	
18/02/2024	SO ₂	81	50	1	2	2	2	6	3	5	11	54	200	114	104	102	77	8	35	2	9	5	2	6	2	2	
19/02/2024	SO ₂	147	50	3	2	2	2	3	3	2	3	37	122	181	174	102	61	6	3	2	1	1	1	5	4	8	10
20/02/2024	SO ₂	107	50	5	13	3	3	37	34	47	19	66	117	26	159	164	1	1	0	0	0	0	0	4	11	13	
21/02/2024	SO ₂	34	50	4	15	6	6	5	12	10	6	3	88	145	10	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
22/02/2024	SO ₂	10	50	1	0	8	11	9	5	3	8	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23/02/2024	SO ₂	60	50	6	26	16	11	4	6	6	5	37	120	41	118	102	62	6	4	1	0	0	0	1	1	1	1
24/02/2024	SO ₂	62	50	1	2	4	3	3	3	2	3	3	63	136	111	110	109	13	6	3	1	1	0	0	1	1	1
25/02/2024	SO ₂	89	50	0	32	8	1	1	1	16	7	20	131	80	130	109	20	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1
26/02/2024	SO ₂	119	50	0	0	1	2	1	1	2	5	106	154	193	120	33	46	0	0	1	0	0	0	1	18	4	13
27/02/2024	SO ₂	90	50	30	41	19	13	12	11	12	18	32	69	153	56	65	132	15	2	0	0	0	1	1	0	0	0
28/02/2024	SO ₂	52	50	1	1	1	2	2	3	4	6	4	2	127	132	34	42	29	1	1	0	0	1	1	0	0	0
29/02/2024	SO ₂	55	50	1	2	3	2	20	45	11	8	3	12	102	111	115	54	57	4	1	1	0	0	20	1	2	2
01/03/2000	SO ₂	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01/03/2000	SO ₂	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: CORPOBOYACA

14.7. ICA Estación Móvil Koica

Figura 102. ICA Material Particulado PM-10 estación Móvil Koica

febrero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28	29	30	31	1	2	3
				25	19	22
4	5	6	7	8	9	10
11	10	10	10	14	9	12
11	12	13	14	15	16	17
13	21	24	27	21	12	13
18	19	20	21	22	23	24
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	25	22
25	26	27	28	29	1	2
NO REGISTRA	33	30	25	27		
3	4	Notas				

Fuente: CORPOBOYACA

Año 2024

Mes de inicio 2

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

14.8. ICA Estación UPTC Sogamoso

Figura 103. ICA Material Particulado PM-10 estación UPTC Sogamoso

febrero 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28	29	30	31	1	2	3
				42	45	30
4	5	6	7	8	9	10
26	29	29	23	32	25	26
11	12	13	14	15	16	17
29	34	41	44	49	43	33
18	19	20	21	22	23	24
31	45	55	45	35	45	42
25	26	27	28	29	1	2
37	47	53	44	36		
3	4	Notas				


Fuente: CORPOBOYACA

Año 2024

Mes de inicio 2

Día de inicio de la semana 1






BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 98 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

15. Rosa de Vientos red de Monitoreo de Calidad del Aire Corpoboyacá

La rosa de vientos es una herramienta que permite evidenciar el comportamiento del viento respecto a velocidad y dirección así mismo permite realizar análisis de dispersión de contaminantes y dirección predominante del viento.

Nota: Las convenciones para identificar las velocidades del viento según las gráficas son las siguientes


-  Velocidades del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s
-  Velocidades del viento entre 2,1 m/s y 3,6 m/s
-  Velocidades del viento entre 3,6 m/s y 5,7 m/s
-  Velocidades del viento entre 5,7 m/s y 8,8 m/s
-  Velocidades del viento Mayores a 11,1 m/s

15.1. Rosa de vientos estación Recreo febrero de 2024

Figura 104. Rosa de vientos estación Recreo, febrero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Frente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 99 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

La figura No 104 evidencia de dónde vienen los vientos en el mes de febrero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUR, SUROESTE y ESTE** con una frecuencia de viento del 65.5% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 19.3% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 1.7% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 13.4% representa calma.


15.2. Rosa de vientos estación SENA febrero de 2024

Figura 105. Rosa de vientos estación SENA, febrero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 105 evidencia de dónde vienen los vientos en el mes de febrero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUROESTE, SURESTE Y OESTE** con una frecuencia de viento del 65.9% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 22.7% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 7.3% representa velocidad del viento entre 3,60 y el 2.9% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 100 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


15.3. Rosa de vientos estación Nazaret febrero de 2024

Figura 106. Rosa de vientos estación Nazaret, febrero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 106 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de febrero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **ESTE, SUROESTE Y OESTE** con una frecuencia de viento del 39.5% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 21.3% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 9.5% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 y el 29.6% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 101 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


15.4. Rosa de vientos estación Bomberos Nobsa febrero de 2024

Figura 107. Rosa de vientos estación Bomberos Nobsa, febrero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 107 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de febrero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUROESTE, NORESTE, ESTE y NORTE** con una frecuencia de viento del 25% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 7.5% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 2.6% representa velocidad del viento 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 20.7% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 102 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


15.5. Rosa de vientos estación Paipa febrero de 2024

Figura 108. Rosa de vientos estación Paipa, febrero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 108 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de febrero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **NOROESTE, OESTE y SUROESTE** con una frecuencia de viento del 40.7% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 36.6% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 18.7% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s, el 3.7% y el 0.1% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 103 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


15.6. Rosa de vientos estación Volcán Paipa febrero de 2024

Figura 109. Rosa de vientos estación Volcán Paipa, febrero de 2024 (De dónde vienen los vientos)



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 109 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de febrero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **OESTE, NOROESTE Y SUROESTE** con una frecuencia de viento del 45.8% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 3% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 0.1% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 7.3% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 104 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


15.7. Rosa de vientos estación Móvil Koica febrero de 2024

Figura 110. Rosa de vientos estación Móvil Koica, febrero de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 110 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de febrero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUROESTE y SUR** con una frecuencia de viento del 59.1% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 31.3% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 0.7% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 0.9% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 105 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


15.8. Rosa de vientos estación UPTC Sogamoso febrero de 2024

Figura 111. Rosa de vientos estación UPTC Sogamoso, febrero de 2024 (De dónde vienen los vientos)



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 111 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de febrero de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUR, OESTE y SUROESTE**, con una frecuencia de viento del 60.6% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 14.4% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 5.2% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s, el 1.6% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 17.9% representa calma.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 106 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

16. Rosa de contaminación red de Monitoreo de calidad del aire Corpoboyacá

La rosa de contaminación es una gráfica representada por la dirección y velocidad del viento de donde provienen los contaminantes criterio de una estación de calidad del aire, esta rosa de contaminación describe los niveles de concentración y de donde proviene.


16.1. Rosa de contaminación estación Recreo

Figura 112. Rosa de contaminación PM-2.5 estación Recreo, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 112 representa la rosa de contaminación para PM-2.5 de la estación Recreo se puede identificar que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen en su mayoría del **SUROESTE, NORESTE y SUR**, la concentración diaria se encuentra en valores de 0 a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 107 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


16.2. Rosa de contaminación estación SENA

Figura 113. Rosa de contaminación PM-10 estación SENA, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 113 representa la Rosa de contaminación de PM-10 de la estación SENA, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **NOROESTE, OESTE, SUR y SURESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 55 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 108 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

16.3. Rosa de contaminación estación Paipa

Figura 114. Rosa de contaminación PM-10 estación Paipa, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 114 representa la Rosa de contaminación de PM-10 de la estación Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **SUROESTE, SUR y OESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 40 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 109 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 115. Rosa de contaminación SO₂ estación Paipa, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 115 representa la Rosa de contaminación de SO₂ de la estación Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **OESTE, SUROESTE, SUR y ESTE**, los valores de concentración horaria y diaria de algunos días del mes sobrepasan el máximo permisible para tiempo de exposición de 1 hora y 24 horas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 110 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

16.4. Rosa de contaminación estación Bomberos Nobsa

Figura 116. Rosa de contaminación PM-10 estación Bomberos Nobsa, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 116 representa la Rosa de contaminación de PM-10 de la estación Bomberos Nobsa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **NORTE, NORESTE, SURESTE y ESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 111 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 117. Rosa de contaminación PM-2.5 estación Bomberos Nobsa, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 117 representa la Rosa de contaminación de PM-2.5 de la estación Bomberos Nobsa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **NORTE, NOROESTE, ESTE, SURESTE y ESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 112 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


16.5. Rosa de contaminación estación Nazaret

Figura 118. Rosa de contaminación PM-10 estación Nazaret, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 118 representa la Rosa de contaminación de la estación Nazaret, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **SUROESTE, OESTE, ESTE y NORESTE** la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 40 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 113 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

16.6. Rosa de contaminación estación Volcán Paipa

Figura 119. Rosa de contaminación PM-10 estación volcán Paipa, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 119 representa la Rosa de contaminación de la estación Volcán Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **OESTE, NOROESTE, SUROESTE Y SUR** la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 30 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 114 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 120. Rosa de contaminación Dióxido de Azufre SO₂ estación volcán Paipa, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 120 representa la Rosa de contaminación de SO₂ de la estación Volcán Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **OESTE, NOROESTE y SUROESTE** los valores de concentración diaria y horaria sobrepasan el máximo permisible que es de 50 µg/m³ para 24 horas y 100 µg/m³ para 1 hora.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 115 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


16.7. Rosa de contaminación estación UPTC Sogamoso

Figura 121. Rosa de contaminación PM-10 estación UPTC Sogamoso, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 121 representa la Rosa de contaminación de la estación UPTC Sogamoso, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **SUR, SUROESTE, NOROESTE Y SUR** la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 35 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 116 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


16.8. Rosa de contaminación estación Móvil Koica

Figura 122. Rosa de contaminación PM-10 estación Móvil Koica, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 122 representa la Rosa de contaminación de la estación Móvil Koica, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de febrero de 2024 provienen del **SUR y SUROESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 30 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 117 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

17. Gráfico Polar de estaciones Material Particulado PM-10

Un gráfico polar es un gráfico de línea trazado de forma circular, el cual muestra las tendencias de los valores de datos por medio de ángulos, se utilizan para visualizar variables que varían en función de velocidad y dirección del viento.

17.1. Gráfico Polar de estaciones Material Particulado PM-10

Figura 123. Gráfico polar por estaciones PM-10, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 123 identifica que las estaciones que presentan mayor valor en la velocidad del viento son **Paipa**, **UPTC Sogamoso** y **SENA**, tienen la mayoría de valores de concentración del contaminante PM-10 entre 30 a 55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.


La estación SENA evidencia los registros más altos del contaminante PM-10 cuando los vientos provienen del **SUROESTE, NORESTE y SURESTE** con valores de velocidad del viento entre 0 a 4 m/s.

La estación Paipa registra las concentraciones más altas del contaminante PM-10 cuando los vientos provienen del **OESTE** y con valores de velocidad del viento entre 3 a 6 m/s.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 118 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

17.2. Gráfico Polar de estaciones Material Particulado PM-2.5

Figura 124. Gráfico Polar por estaciones PM-2.5, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 124 se identifica que las estaciones que presentan mayor valor en la velocidad del viento son Recreo y Nazaret, tiene valores en el contaminante PM-2.5 entre 15 a 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

La estación Recreo registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando la velocidad del viento esta entre 0 a 1 m/s.

La estación Nazaret registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando la velocidad del viento esta entre 0 a 2 m/s.


La estación Bomberos Nobsa registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando los vientos provienen del **ESTE, NORESTE y SURESTE** con valores de velocidad del viento entre 0 a 4 m/s.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 119 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

17.3. Gráfico Polar de estaciones dióxido de Azufre SO₂

Figura 125. Gráfico Polar por estaciones SO₂, febrero de 2024

Grafica Polar SO₂ Estaciones Febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 125 se identifica que las estaciones que presentan que las mayores velocidades del viento son Móvil Koica, Recreo, Paipa y SENA dichas estaciones tienen valores en el contaminante SO₂ entre 10 a 40 µg/m³ de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.


La estación Volcán Paipa presenta valores altos de concentración del contaminante Dióxido de Azufre SO₂ cuando sus vientos provienen del **SUR, SURESTE y SUROESTE** con vientos mayores a 2 m/s.

La estación Paipa presenta valores altos de concentración del contaminante Dióxido de Azufre SO₂ cuando sus vientos provienen del **ESTE** con vientos entre 0 y 6 m/s.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 120 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

17.4. Gráfico Polar de estaciones Ozono O₃

Figura 126. Gráfico Polar por estaciones O₃, febrero de 2024
 Grafica Polar O₃ Estaciones Febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 126 evidencia la estación SENA presenta valores de concentración mayores cuando sus vientos provienen del **SURESTE** y su velocidad del viento registra entre 2 a 5 m/s, los valores de concentración para la estación SENA tiene un valor entre 15 y 30 µg/m³ de un máximo permisible de 100 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.

La estación Recreo presenta valores de concentración mayores cuando sus vientos provienen del **SURESTE** y su velocidad del viento registra entre 4 a 6 m/s, los valores de concentración para la estación Recreo tiene un valor entre 15 y 30 µg/m³ de un máximo permisible de 100 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.

La estación Móvil Koica presenta valores de concentración mayores cuando sus vientos provienen del **SUR** y su velocidad del viento registra entre 4 a 6 m/s, los valores de tiene valores entre 15 y 30 µg/m³ de un máximo permisible de 100 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 121 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

17.5. Gráfico Polar de estaciones Monóxido de Carbono CO

Figura 127. Gráfico Polar por estaciones CO, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 127 evidencia que la estación que presenta mayor valor en la concentración del contaminante Monóxido de Carbono CO es Recreo, sus valores de concentración se encuentran entre 0 y 2000 µg/m³ de un máximo permisible de 5000 µg/m³ por cada 8 horas.

17.6. Gráfico Polar de estaciones dióxido de Nitrógeno NO₂

Figura 128. Gráfico Polar por estaciones NO₂, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 122 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


La figura No 128 evidencia que la estación Nazaret presenta un valor bajo de concentración del contaminante dióxido de nitrógeno NO₂, sus valores de concentración se encuentran entre 0 y 20 µg/m³ de un máximo permisible de 200µg/m³ por 1 hora de exposición.

18. Gráfico Anular de estaciones Material Particulado PM-10

Un gráfico anular permite la visualización de los contaminantes con el fin de definir la procedencia teniendo en cuenta la velocidad del viento y la dirección del viento como elementos meteorológicos fundamentales para generarlo.

18.1. Gráfico Anular de estaciones Material Particulado PM-10

Figura 129. Gráfico anular PM-10 estaciones, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 129 evidencia que la estación SENA los valores de los contaminantes se encuentran entre 35 y 45 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³, adicional se evidencia que los valores de Material Particulado PM-10 tienen su concentración más alta en las noches y madrugadas y provienen del **ESTE y SURESTE**.


La estación Volcán Paipa, Bomberos Nobsa y Nazaret presenta valores bajos en horas del mediodía, su predominancia se encuentra entre 0 a 35 µg/m³ de 75 µg/m³ que es el máximo permisible.

La estación UPTC Sogomoso presenta sus mayores valores de concentración a las horas del mediodía.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 123 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

18.2. Gráfico Anular de estaciones Material Particulado PM-2.5

Figura 130. Gráfico anular PM-2.5 estaciones, febrero de 2024
Grafica anular PM-2.5 Estaciones Febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 130 evidencia que la estación Recreo presenta los registros de contaminantes más bajos hacia las horas del mediodía de Material Particulado PM-2.5 y los registros más altos en las horas de la noche y madrugadas.

La estación Nazaret presenta valores de concentración altos del contaminante Material Particulado PM-2.5 en la noche y madrugada su predominancia se encuentra entre 0 a 25 µg/m³ de 37 µg/m³ que es el máximo permisible.


La estación Bomberos Nobsa presenta valores de concentración altos del contaminante Material Particulado PM-2.5 a mediodía, su predominancia se encuentra entre 0 a 30 µg/m³ de 37 µg/m³ que es el máximo permisible.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 124 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

18.3. Gráfico Anular de estaciones Dióxido de Azufre SO₂

Figura 131. Gráfico anular SO₂ estaciones, febrero de 2024

Grafica anular SO₂ Estaciones Febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 131 evidencia que el contaminante Dióxido de Azufre SO₂ para la estación Recreo presenta sus mayores valores de concentración del mediodía y la noche, sus registros se encuentran entre 0 a 20 µg/m³ de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

La estación Nazaret presenta sus valores de concentración más altos cuando la dirección del viento proviene del **OESTE y SUORESTE** en horas del mediodía, sus registros de concentración se encuentran entre 0 a 20 µg/m³ de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.


La estación Volcán Paipa presenta sus valores de concentración más altos cuando la dirección del viento proviene del **SUR, SUROESTE y SURESTE**, sus registros de concentración se encuentran por encima de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

La estación Paipa presenta sus valores de concentración más altos cuando la dirección del viento proviene del **ESTE**, en horas del mediodía y tarde, sus registros de concentración se encuentran por encima del máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 125 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

18.4. Gráfico Anular de estaciones Ozono O₃

Figura 132. Gráfico anular O₃ estaciones, febrero de 2024
 Grafica anular O₃ Estaciones Febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 132 evidencia que la estación SENA presenta sus valores de concentración más altos del contaminante Ozono O₃ cuando sus vientos provienen del **SUR, SURESTE, OESTE y ESTE** en horas del mediodía.


La estación Móvil Koica presenta sus valores de concentración más altos del contaminante Ozono O₃ cuando sus vientos provienen del **SUR y SUROESTE** en horas del mediodía y tarde.

En general las estaciones que monitorean el contaminante Ozono O₃ registran valores altos a mediodía sin superar el máximo permisible.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 126 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

18.5. Gráfico Anular de estaciones Monóxido de Carbono CO

Figura 133. Gráfico anular CO estaciones, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 133 evidencia que el contaminante Monóxido de Carbono CO para las estaciones Móvil Koica y Recreo presentan valores de concentración bajos respecto al máximo permisible que es de 5000 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.

18.6. Gráfico Anular de estaciones Dióxido de Nitrógeno NO₂

Figura 134. Gráfico anular NO₂ estaciones, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 127 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

La figura No 134 evidencia que el contaminante Dióxido de Nitrógeno NO₂ para la estación Nazaret donde presenta valores de concentración bajos respecto al máximo permisible que es de 200 µg/m³ para un tiempo de exposición de 1 hora.


19. Calendario por estaciones red de Monitoreo de calidad del aire Corpoboyacá

El calendario de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire de CORPOBOYACA permite identificar los promedios diarios de cada estación de acuerdo al contaminante y compararlos con los máximos permisibles horarios, adicional se puede visualizar los días monitoreados del mes de febrero de 2024 ayudando a identificar los días que tienen mayor y menor valor de concentraciones horarias de los contaminantes criterio.

Nota: Los espacios en blanco son días que no se registra concentración del contaminante por motivos no controlables externos a la operación.


19.1. Calendario febrero de 2024 estación Recreo

Figura 135. Calendario estación Recreo, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 135 corresponde al calendario de material particulado PM-2.5 y SO₂ de la estación Recreo, para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 1, 2, 13, 15, 20, 26 y 27 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 5, 10, 11, 12, 17 y 22 de febrero de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 37 µg/m³ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 128 de 243
	Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Para SO₂ se identifica que los valores más altos se presentaron los días 10, 15 y 17 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 7, 12, 22 y 28 de febrero de 2024 los valores de SO₂ para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora y 24 horas según resolución 2254 de 2017.

19.2. Calendario febrero de 2024 estación SENA


Figura 136. Calendario estación SENA, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 136 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y SO₂ de la estación SENA, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 14, 15, 20 y 27 de febrero de 2024 superando el máximo permisible que es de 75 µg/m³ por 24 horas de exposición según resolución 2254 de 2017.

Para SO₂ se identifica que los valores más altos se presentan los días 10 y 15 de febrero de 2024 y los valores más bajos el restante de días del mes de febrero de 2024, los valores de concentración para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 100 µg/m³ por 1 hora de exposición según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 129 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

19.3. Calendario febrero de 2024 estación Nazaret


Figura 137. Calendario estación Nazaret, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 137 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Nazaret, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 2, 14, 15 y 20 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de febrero de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-10 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 2, 20, 26 y 27 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 7, 8 y 9 de febrero de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 130 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

19.4. Calendario febrero de 2024 estación Paipa


Figura 138. Calendario estación Paipa, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 138 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y SO₂ de la estación Paipa, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 14, 27 y 29 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 3, 4, 6, 21 y 22 de febrero de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 µg/m³ según resolución 2254 de 2017.

Para Dióxido de Azufre SO₂ se identifica que los valores de concentración más altos se presentaron los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 y 29 de febrero de 2024 superando el máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas y los valores más bajos se presentaron los días 20, 22 y 27 de febrero de 2024.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 131 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

19.5. Calendario febrero de 2024 estación Bomberos Nobsa


Figura 139. Calendario estación Bomberos Nobsa, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 139 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Bomberos Nobsa, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 15, 28 y 29 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 18, 22, 23, y 25 de febrero de 2024 para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 14, 15 y 29 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 18, 22, 23 y 25 de febrero de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 132 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

19.6. Calendario febrero de 2024 estación Volcán Paipa


Figura 140. Calendario estación Volcán Paipa, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 140 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y SO₂ de la estación Volcán Paipa, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 14, 27, 28 y 29 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 18, 21, 22 y 23 de febrero de 2024, los valores de concentración para PM-10 en este mes no superaron el máximo permisible que es de 75 µg/m³ por 24 horas de exposición según resolución 2254 de 2017.

Para SO₂ se identifica que los valores más altos se presentaron los días 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 29 de febrero de 2024 superando el máximo permisible establecido para un tiempo de exposición de 24 horas, los valores de concentración más bajos se presentaron los días 13 y 22 de febrero de 2024.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 133 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

19.7. Calendario febrero de 2024 estación Móvil Koica


Figura 141. Calendario estación Móvil Koica, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 141 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y O₃ de la estación Móvil Koica, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 14, 26, 27 y 29 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 4, 5, 6, 7 y 9 de febrero de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 µg/m³ según resolución 2254 de 2017.

Para O₃ se identifica que los valores más altos se presentaron los días 4, 5, 27, 28 y 29 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 3, 18, 19, 22, y 29 de febrero de 2024, los valores de se encuentran por debajo del máximo permisible según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 134 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


19.8. Calendario febrero de 2024 estación UPTC Sogamoso

Figura 142. Calendario estación UPTC Sogamoso, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 142 corresponde al calendario de material particulado PM-10 de la estación UPTC Sogamoso, se identifica que los valores más altos se presentaron los días 15, 20 y 27 de febrero de 2024 y los valores más bajos los días 4, 7, 9 y 10 de febrero de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 135 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

20. Graficas por contaminante de comportamientos horarios


A continuación, se presentan las gráficas por contaminante de la red de monitoreo de Corpoboyacá en dato horario el cual permite observar la tendencia horaria que se presenta para el mes de febrero de 2024.

20.1. Estación Recreo

Figura 143. Comportamiento horario PM-2.5, SO₂ y O₃ febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 136 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

20.2. Estación Nazaret

Figura 144. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5 y O₃ febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 137 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

20.3. Estación Volcán Paipa

Figura 145. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5, y SO₂ febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 138 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

20.4. Estación Bomberos Nobsa

Figura 146. Comportamiento horario PM-10 y PM-2.5 febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 139 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

20.5. Estación SENA

Figura 147. Comportamiento horario PM-10, SO₂ y O₃, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 140 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

20.6. Estación Paipa


Figura 148. Comportamiento horario PM-10 y SO₂, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

20.7. Estación UPTC Sogamoso

Figura 149. Comportamiento horario PM-10, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 141 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

20.8. Estación Móvil Koica

Figura 150. Comportamiento horario PM-10 y SO₂ febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 142 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

21. Condiciones meteorológicas

La meteorología como la topografía juega un papel fundamental en el estado de la calidad del aire de una zona específica ya que estas establecen las condiciones y el medio bajo los cuales los contaminantes emitidos se dispersan e interactúan con los demás constituyentes de la atmósfera. Los terrenos de topografía compleja, como es el caso del valle de Sogamoso, se caracterizan por tener el efecto de inversión térmica haciendo que la dinámica atmosférica relacionada con la dispersión de contaminantes y la calidad del aire sea significativamente más compleja.

La atmósfera experimenta cambios en su estado dentro del ciclo diurno, estados que son determinadas por la cantidad de radiación a la superficie, necesaria para activar los flujos turbulentos y el ascenso del aire a las capas superiores de la tropósfera. Cuando la cantidad de energía de la radiación no es suficiente, la dinámica de las capas de la atmósfera cercanas a la superficie, es significativamente más lenta, lo cual no posibilita un rompimiento de la estabilidad atmosférica.

Figura 151. Velocidad y dirección del viento por estaciones febrero de 2024





	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 143 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 152. Temperatura registrada en estaciones, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

En la Figura 152 se presentan las temperaturas promedio mensuales registradas en cada estación. En Sogamoso y su zona cercana, las estaciones Sena, Bomberos Nobsa y UPTC Sogamoso registraron un promedio de temperatura alrededor de 17°C, siendo los puntos de monitoreo con temperaturas más altas este mes. Hubo un aumento de un grado aproximadamente respecto al mes anterior debido a la temporada seca y el fenómeno del Niño. Estas estaciones están ubicadas en zonas cercanas con características ambientales similares, como una vegetación boscosa limitada, lo que favorece las altas temperaturas.

La estación Recreo registró temperaturas ligeramente inferiores a las estaciones anteriores, alrededor de 16°C, siendo un poco más fresca. Esto podría atribuirse a la presencia de zonas verdes cercanas y a su cercanía a la ladera de la montaña, una zona más lluviosa que genera climas más fríos.

La estación Nazareth registra temperaturas levemente más bajas, alrededor de 15°C para este mes, pero muestra un aumento respecto al mes anterior. Se registraron vientos que oscilan entre 3.6 y 5.7 m/s provenientes del valle, como se observa en las gráficas de viento. Este factor podría generar un ambiente fresco en esta zona si se trata de corrientes de aire frío.

En la zona de monitoreo de la ciudad de Paipa, las estaciones registraron temperaturas entre 16°C en el punto denominado Paipa GENSA y 15°C en el punto denominado Paipa Volcán. La existencia de un lago en Paipa GENSA podría generar un ambiente más caluroso debido a la reflexión de la luz del sol por el espejo de agua. En cambio, en Paipa Volcán, el clima es más frío por estar ubicado a mayor altura en una zona de montaña.

Por otro lado, la estación Koica, ubicada en la ciudad de Tunja, registró temperaturas de aproximadamente 14°C. El mes continúa siendo seco, soleado y caluroso como consecuencia del fenómeno del Niño.



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 144 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 153. Precipitación registrada en las estaciones, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

En la Figura 153 se presenta el comportamiento de la precipitación en las estaciones ubicadas en el Valle de Sogamoso. La estación Recreo registró precipitaciones de aproximadamente 22 mm, aumentando respecto al mes anterior. Este lugar se caracteriza por ser lluvioso debido a su ubicación cerca de una ladera de montaña boscosa. La estación Nazareth registró un promedio de 13 mm, un registro considerablemente mayor al mes anterior. La estación UPTC Sogamoso registra niveles de lluvia de más de 5 mm para este mes, marcando más precipitaciones que el mes de enero. La estación Sena evidenció un aumento considerable en las precipitaciones respecto al mes anterior, registrando más de 4 mm. La estación Bomberos Nobsa registró lluvia de aproximadamente 1 mm, manteniéndose en esta zona del Valle de Sogamoso la temporada seca del año a diferencia de los demás puntos que registran un cambio de temporada seca a húmeda.

En la ciudad de Paipa, la estación de monitoreo Paipa GENSA registró un promedio de 27 mm de lluvia, lo que representa un alto aumento respecto al mes anterior. Este sitio se caracteriza por su proximidad a un lago y experimenta precipitaciones constantes debido al microclima que genera este cuerpo de agua en el entorno, junto con la emisión de vapor de agua por parte de la industria local. Paipa Volcán, ubicada cerca, registra niveles de precipitación menores a 1 mm. Los datos confirman los efectos del microclima que se genera en la estación Paipa GENSA, y en Volcán el clima seco es consecuencia del fenómeno del Niño.

En la ciudad de Tunja, la estación móvil Koica continúa registrando niveles muy bajos de precipitación debido a la temporada seca del año.



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 145 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 154. Humedad registrada en las estaciones, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La Figura 154 presenta la humedad promedio en las estaciones, este parámetro indica el vapor de agua presente en la atmósfera, para este mes en Sogamoso se registró una humedad alta en la estación de UPTC Sogamoso por las lluvias su topografía plana y sus temperaturas genera una evaporación en la zona que mantiene un ambiente húmedo, SENA y Nazareth registraron niveles similares de humedad, la cercanía a cuerpos de agua presente en la zona contribuye a mantener un ambiente húmedo. Recreo por su cercanía a ladera de montaña y altas lluvias registra humedad muy diferente a Nobsa puntos de monitoreo cercanos de características ambientales similares pero los parámetros de alta temperatura y baja precipitación muestran en Nobsa la zona más seca del valle.

En Paipa la estación Paipa GENSA registra la humedad más alta debido a la presencia de un río y un lago generando un ambiente de alta humedad. Paipa volcán por su parte registra menos humedad que la estación Paipa GENSA muy cercanas en su ubicación, evidenciándose el microclima más húmedo que genera el lago en esta última.

Koica, ubicada en Tunja, registra una humedad alta respecto a la mayoría de los puntos de monitoreo debido a las temperaturas altas de la temporada seca en la ciudad el aire caliente tiene la capacidad de contener más humedad que el aire frío



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 146 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


Figura 155. Presión atmosférica registrada en estaciones, febrero de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La Figura 155 presenta el promedio mensual de la presión atmosférica en las distintas zonas de monitoreo en el valle de Sogamoso y Tunja, este parámetro indica la fuerza que el aire ejerce sobre la superficie de la Tierra. Se refleja una presión similar en la mayoría de las estaciones, con diferencias en Móvil Koica y volcán debido a que están ubicadas a una mayor altitud sobre el nivel del mar respecto a los demás puntos, este fenómeno es inversamente proporcional, lo que significa que, a mayor altitud, menor presión atmosférica; adicionalmente se presentó una disminución para este mes en la estación Sena pudiese ser por la convergencia de los vientos que estuvieron mayores a 5,7 m/s como se evidencia en la gráfica de vientos, cuando los vientos convergen se produce un efecto de apilamiento del aire esto aumenta la presión atmosférica en la zona de convergencia lo que a su vez provoca una disminución en la presión atmosférica en la zona circundante

Figura 156. Radiación Solar registrada en estaciones, febrero de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 147 de 243	
		Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


La Figura 156 muestra el promedio mensual de la radiación solar captada por las estaciones de monitoreo en Recreo y Nazareth. Este indicador se refiere a la cantidad de energía solar recibida por unidad de superficie. Para este mes, se registraron niveles alrededor de 260 W/m² en la zona de Nazareth, disminuyendo respecto al mes anterior, en recreo se registraron alrededor de 240 W/m², mostrando una disminución respecto al mes pasado, al aumentar este mes las precipitaciones se ve reflejado la disminución de la radiación en ambas zonas de monitoreo, la presencia de nubosidad en la zona durante los días soleados es un factor que contribuye a la disminución de la radiación en estos puntos.

22. Excedencias

Para el mes de febrero de 2024 se registra excedencias del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ y Material Particulado PM-10 de acuerdo a lo establecido en la resolución 2254 de 2017 expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

Tabla 10. Excedencias febrero de 2024

EXCEDENCIAS RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 MAXIMOS PERMISIBLES, FEBRERO DE 2024							
ESTACION	FECHA	HORA-DÍA	CONTAMINAN	VALOR CONCENTRACION (ug/m ³)	INCERTIDUMBRE U%	MAX. PERMISIBLE 24 HORAS (ug/m ³)	MAX. PERMISIBLE 1 HORA (ug/m ³)
VOLCAN PAIPA	14/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	167	± 3.85%		100
VOLCAN PAIPA	14/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	341		100	
VOLCAN PAIPA	14/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	370		100	
VOLCAN PAIPA	15/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	244		100	
VOLCAN PAIPA	15/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	289		100	
VOLCAN PAIPA	16/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	860		100	
VOLCAN PAIPA	16/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	806		100	
VOLCAN PAIPA	16/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1121		100	
VOLCAN PAIPA	16/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	370		100	
VOLCAN PAIPA	16/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	129		100	
VOLCAN PAIPA	16/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	161		100	
VOLCAN PAIPA	16/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	174		100	
VOLCAN PAIPA	17/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	401		100	
VOLCAN PAIPA	17/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	160		100	
VOLCAN PAIPA	18/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	797		100	
VOLCAN PAIPA	18/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	275		100	
VOLCAN PAIPA	18/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	213		100	
VOLCAN PAIPA	18/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	202		100	
VOLCAN PAIPA	18/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	149		100	
VOLCAN PAIPA	19/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1696		100	
VOLCAN PAIPA	19/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	677		100	
VOLCAN PAIPA	19/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	644		100	
VOLCAN PAIPA	19/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	204		100	
VOLCAN PAIPA	19/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	116		100	
VOLCAN PAIPA	20/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	125		100	
VOLCAN PAIPA	20/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	294		100	
VOLCAN PAIPA	20/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	536		100	
VOLCAN PAIPA	20/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	568		100	
VOLCAN PAIPA	21/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	171		100	
VOLCAN PAIPA	21/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	459		100	
VOLCAN PAIPA	23/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	311		100	
VOLCAN PAIPA	23/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	298		100	
VOLCAN PAIPA	23/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	205		100	
VOLCAN PAIPA	23/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	118		100	
VOLCAN PAIPA	24/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	119	100		
VOLCAN PAIPA	24/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	402	100		
VOLCAN PAIPA	24/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	254	100		


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
			FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FGR-107	Página 148 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

VOLCAN PAIPA	24/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	252		100
VOLCAN PAIPA	24/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	245		100
VOLCAN PAIPA	25/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	377		100
VOLCAN PAIPA	25/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	156		100
VOLCAN PAIPA	25/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	371		100
VOLCAN PAIPA	25/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	245		100
VOLCAN PAIPA	26/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	226		100
VOLCAN PAIPA	26/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	507		100
VOLCAN PAIPA	26/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	752		100
VOLCAN PAIPA	26/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	308		100
VOLCAN PAIPA	27/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	132		100
VOLCAN PAIPA	27/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	500		100
VOLCAN PAIPA	27/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	105		100
VOLCAN PAIPA	27/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	123		100
VOLCAN PAIPA	27/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	378		100
VOLCAN PAIPA	28/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	351		100
VOLCAN PAIPA	28/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	383		100
VOLCAN PAIPA	29/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	201		100
VOLCAN PAIPA	29/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	258		100
VOLCAN PAIPA	29/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	281		100
VOLCAN PAIPA	29/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	107		100
VOLCAN PAIPA	14/02/2024		SO2	59.000		
VOLCAN PAIPA	16/02/2024		SO2	157.000	50	
VOLCAN PAIPA	18/02/2024		SO2	81.000	50	
VOLCAN PAIPA	19/02/2024		SO2	147.000	50	
VOLCAN PAIPA	20/02/2024		SO2	107.000	50	
VOLCAN PAIPA	23/02/2024		SO2	60.000	50	
VOLCAN PAIPA	24/02/2024		SO2	62.000	50	
VOLCAN PAIPA	25/02/2024		SO2	80.000	50	
VOLCAN PAIPA	26/02/2024		SO2	119.000	50	
VOLCAN PAIPA	27/02/2024		SO2	90.000	50	
VOLCAN PAIPA	29/02/2024		SO2	55.000	50	
PAIPA	1/02/2024	3:00:00 a. m.	SO2	116		100
PAIPA	1/02/2024	4:00:00 a. m.	SO2	186		100
PAIPA	1/02/2024	6:00:00 a. m.	SO2	122		100
PAIPA	1/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	107		100
PAIPA	1/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	136		100
PAIPA	1/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	138		100
PAIPA	1/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	138		100
PAIPA	1/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	128		100
PAIPA	1/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	135		100
PAIPA	1/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	157		100
PAIPA	1/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	151		100
PAIPA	1/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	219		100
PAIPA	1/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	123		100
PAIPA	1/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	183		100
PAIPA	1/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	127		100
PAIPA	1/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	123		100
PAIPA	1/02/2024	11:00:00 p. m.	SO2	111		100
PAIPA	2/02/2024	12:00:00 a. m.	SO2	106		100
PAIPA	2/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	110		100
PAIPA	2/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	158		100
PAIPA	2/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	204		100
PAIPA	2/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	187		100
PAIPA	2/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	144		100
PAIPA	2/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	145		100
PAIPA	2/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	149		100
PAIPA	2/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	518		100
PAIPA	2/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	221		100
PAIPA	2/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	147		100
PAIPA	2/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	118		100
PAIPA	2/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	117		100
PAIPA	2/02/2024	9:00:00 p. m.	SO2	108		100
PAIPA	3/02/2024	1:00:00 a. m.	SO2	106		100
PAIPA	3/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	144		100
PAIPA	3/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	179		100
PAIPA	3/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	133		100
PAIPA	3/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	173		100
PAIPA	3/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	165		100
PAIPA	3/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	164		100
PAIPA	3/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	126		100
PAIPA	4/02/2024	1:00:00 a. m.	SO2	111		100
PAIPA	4/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	147		100
PAIPA	4/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	189		100
PAIPA	4/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	173		100
PAIPA	4/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	161		100
PAIPA	4/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	116		100
PAIPA	4/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	252		100
PAIPA	4/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	144		100


Dirección Laboratorio: Calle 15 # 3-77 Tunja- Boyacá

E-mail: usuario@corpoboyaca.gov.co

Página Web: www.corpoboyaca.gov.co


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 149 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	4/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	123		100
PAIPA	4/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	114		100
PAIPA	4/02/2024	11:00:00 p. m.	SO2	112		100
PAIPA	5/02/2024	12:00:00 a. m.	SO2	106		100
PAIPA	5/02/2024	5:00:00 a. m.	SO2	120		100
PAIPA	5/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	104		100
PAIPA	5/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	108		100
PAIPA	5/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	129		100
PAIPA	5/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	129		100
PAIPA	5/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	118		100
PAIPA	5/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	133		100
PAIPA	5/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	185		100
PAIPA	5/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	173		100
PAIPA	5/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	168		100
PAIPA	5/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	199		100
PAIPA	5/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	139		100
PAIPA	5/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	350		100
PAIPA	5/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	164		100
PAIPA	5/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	136		100
PAIPA	5/02/2024	9:00:00 p. m.	SO2	120		100
PAIPA	5/02/2024	10:00:00 p. m.	SO2	122		100
PAIPA	5/02/2024	11:00:00 p. m.	SO2	106		100
PAIPA	6/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	105		100
PAIPA	6/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	188		100
PAIPA	6/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	179		100
PAIPA	6/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	145		100
PAIPA	6/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	122		100
PAIPA	6/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	118		100
PAIPA	6/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	212		100
PAIPA	6/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	131		100
PAIPA	6/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	146	± 3.85%	100
PAIPA	6/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	131		100
PAIPA	6/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	117		100
PAIPA	6/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	107		100
PAIPA	6/02/2024	11:00:00 p. m.	SO2	115		100
PAIPA	7/02/2024	12:00:00 a. m.	SO2	134		100
PAIPA	7/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	126		100
PAIPA	7/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	170		100
PAIPA	7/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	180		100
PAIPA	7/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	217		100
PAIPA	7/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	173		100
PAIPA	7/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	301		100
PAIPA	7/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	191		100
PAIPA	7/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	147		100
PAIPA	7/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	140		100
PAIPA	7/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	259		100
PAIPA	7/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	224		100
PAIPA	7/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	157		100
PAIPA	7/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	123		100
PAIPA	7/02/2024	9:00:00 p. m.	SO2	111		100
PAIPA	7/02/2024	10:00:00 p. m.	SO2	104		100
PAIPA	8/02/2024	4:00:00 a. m.	SO2	109		100
PAIPA	8/02/2024	5:00:00 a. m.	SO2	199		100
PAIPA	8/02/2024	6:00:00 a. m.	SO2	278		100
PAIPA	8/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	551		100
PAIPA	8/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	538		100
PAIPA	8/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	336		100
PAIPA	8/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	417		100
PAIPA	8/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	273		100
PAIPA	8/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	236		100


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 150 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	8/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	197		100
PAIPA	8/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	222		100
PAIPA	8/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	169		100
PAIPA	8/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	125		100
PAIPA	8/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	113		100
PAIPA	8/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	180		100
PAIPA	8/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	347		100
PAIPA	8/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	138		100
PAIPA	8/02/2024	9:00:00 p. m.	SO2	135		100
PAIPA	8/02/2024	10:00:00 p. m.	SO2	132		100
PAIPA	8/02/2024	11:00:00 p. m.	SO2	128		100
PAIPA	9/02/2024	12:00:00 a. m.	SO2	122		100
PAIPA	9/02/2024	1:00:00 a. m.	SO2	117		100
PAIPA	9/02/2024	2:00:00 a. m.	SO2	119		100
PAIPA	9/02/2024	3:00:00 a. m.	SO2	119		100
PAIPA	9/02/2024	4:00:00 a. m.	SO2	113		100
PAIPA	9/02/2024	5:00:00 a. m.	SO2	109		100
PAIPA	9/02/2024	6:00:00 a. m.	SO2	104		100
PAIPA	9/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	109		100
PAIPA	9/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	114		100
PAIPA	9/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	123		100
PAIPA	9/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	129		100
PAIPA	9/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	138		100
PAIPA	9/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	144		100
PAIPA	9/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	143		100
PAIPA	9/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	136		100
PAIPA	9/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	143		100
PAIPA	9/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	464		100
PAIPA	9/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	497		100
PAIPA	9/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	501		100
PAIPA	9/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	179		100
PAIPA	9/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	132		100
PAIPA	9/02/2024	9:00:00 p. m.	SO2	125		100
PAIPA	9/02/2024	10:00:00 p. m.	SO2	111		100
PAIPA	9/02/2024	11:00:00 p. m.	SO2	145		100
PAIPA	10/02/2024	12:00:00 a. m.	SO2	125		100
PAIPA	10/02/2024	1:00:00 a. m.	SO2	173		100
PAIPA	10/02/2024	2:00:00 a. m.	SO2	164		100
PAIPA	10/02/2024	5:00:00 a. m.	SO2	160		100
PAIPA	10/02/2024	6:00:00 a. m.	SO2	206		100
PAIPA	10/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	134		100
PAIPA	10/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	131		100
PAIPA	10/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	185		100
PAIPA	10/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	235		100
PAIPA	10/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	184		100
PAIPA	10/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	157		100
PAIPA	10/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	153		100
PAIPA	10/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	151		100
PAIPA	10/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	144		100
PAIPA	10/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	134		100
PAIPA	10/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	128		100
PAIPA	10/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	120		100
PAIPA	10/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	116		100
PAIPA	10/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	109		100
PAIPA	10/02/2024	9:00:00 p. m.	SO2	105		100
PAIPA	11/02/2024	12:00:00 a. m.	SO2	107		100
PAIPA	11/02/2024	5:00:00 a. m.	SO2	132		100
PAIPA	11/02/2024	6:00:00 a. m.	SO2	265		100
PAIPA	11/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	194		100
PAIPA	11/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	281		100
PAIPA	11/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	197		100
PAIPA	11/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	190		100
PAIPA	12/02/2024	4:00:00 a. m.	SO2	104		100
PAIPA	12/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	216		100
PAIPA	12/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	140		100
PAIPA	12/02/2024	10:00:00 p. m.	SO2	218		100
PAIPA	13/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	136		100
PAIPA	13/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	112		100
PAIPA	13/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	185		100
PAIPA	13/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	123		100

± 3.85%


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 151 de 243
		Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	13/02/2024	5:00:00 p. m.	SO2	202		100
PAIPA	14/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	272		100
PAIPA	14/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	730		100
PAIPA	14/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	328		100
PAIPA	15/02/2024	2:00:00 a. m.	SO2	105		100
PAIPA	15/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	122		100
PAIPA	16/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	893		100
PAIPA	16/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1343		100
PAIPA	16/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	300		100
PAIPA	16/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	113		100
PAIPA	16/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	141		100
PAIPA	16/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	150		100
PAIPA	16/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	248		100
PAIPA	16/02/2024	3:00:00 p. m.	SO2	170		100
PAIPA	17/02/2024	6:00:00 a. m.	SO2	183		100
PAIPA	17/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	107		100
PAIPA	17/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	295		100
PAIPA	17/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	453		100
PAIPA	17/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	119		100
PAIPA	17/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	183		100
PAIPA	17/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	185		100
PAIPA	18/02/2024	3:00:00 a. m.	SO2	132		100
PAIPA	18/02/2024	4:00:00 a. m.	SO2	137		100
PAIPA	18/02/2024	6:00:00 a. m.	SO2	201		100
PAIPA	18/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	289		100
PAIPA	18/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	791	± 3.85%	100
PAIPA	18/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	312		100
PAIPA	18/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	296		100
PAIPA	18/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	234		100
PAIPA	18/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	149		100
PAIPA	18/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	106		100
PAIPA	19/02/2024	4:00:00 a. m.	SO2	210		100
PAIPA	19/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	935		100
PAIPA	19/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	288		100
PAIPA	19/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	248		100
PAIPA	19/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	177		100
PAIPA	19/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	148		100
PAIPA	19/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	167		100
PAIPA	21/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	193		100
PAIPA	21/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	121		100
PAIPA	22/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	182		100
PAIPA	22/02/2024	4:00:00 p. m.	SO2	208		100
PAIPA	23/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	180		100
PAIPA	23/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	153		100
PAIPA	23/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	114		100
PAIPA	23/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	140		100
PAIPA	24/02/2024	12:00:00 a. m.	SO2	115		100
PAIPA	24/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	240		100
PAIPA	24/02/2024	9:00:00 p. m.	SO2	221		100
PAIPA	25/02/2024	4:00:00 a. m.	SO2	128		100

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 152 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	25/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	239		100
PAIPA	25/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	146		100
PAIPA	25/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	172		100
PAIPA	25/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	226		100
PAIPA	26/02/2024	6:00:00 a. m.	SO2	133		100
PAIPA	26/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	141		100
PAIPA	26/02/2024	12:00:00 p. m.	SO2	170		100
PAIPA	26/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	244		100
PAIPA	26/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	187		100
PAIPA	26/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	156		100
PAIPA	28/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	213		100
PAIPA	28/02/2024	11:00:00 a. m.	SO2	133		100
PAIPA	28/02/2024	1:00:00 p. m.	SO2	119		100
PAIPA	28/02/2024	6:00:00 p. m.	SO2	134		100
PAIPA	28/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	110		100
PAIPA	29/02/2024	1:00:00 a. m.	SO2	185		100
PAIPA	29/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	141		100
PAIPA	29/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	494		100
PAIPA	29/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	365		100
PAIPA	29/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	290		100
PAIPA	29/02/2024	2:00:00 p. m.	SO2	130		100
PAIPA	29/02/2024	7:00:00 p. m.	SO2	186		100
PAIPA	29/02/2024	8:00:00 p. m.	SO2	183		100
PAIPA	1/02/2024		SO2	128.000		50
PAIPA	2/02/2024		SO2	141.000		50
PAIPA	3/02/2024		SO2	113.000		50
PAIPA	4/02/2024		SO2	118.000		50
PAIPA	5/02/2024		SO2	137.000		50
PAIPA	6/02/2024		SO2	121.000		50
PAIPA	7/02/2024		SO2	146.000	± 3.85%	50
PAIPA	8/02/2024		SO2	217.000		50
PAIPA	9/02/2024		SO2	172.000		50
PAIPA	10/02/2024		SO2	142.000		50
PAIPA	11/02/2024		SO2	96.000		50
PAIPA	12/02/2024		SO2	70.000		50
PAIPA	13/02/2024		SO2	67.000		50
PAIPA	14/02/2024		SO2	89.000		50
PAIPA	15/02/2024		SO2	61.000		50
PAIPA	16/02/2024		SO2	169.000		50
PAIPA	17/02/2024		SO2	101.000		50
PAIPA	18/02/2024		SO2	149.000		50
PAIPA	19/02/2024		SO2	129.000		50
PAIPA	23/02/2024		SO2	58.000		50
PAIPA	24/02/2024		SO2	57.000		50
PAIPA	25/02/2024		SO2	71.000		50
PAIPA	26/02/2024		SO2	73.000		50
PAIPA	29/02/2024		SO2	113.000		50
RECRESO	10/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	151		100
RECRESO	10/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	130		100
RECRESO	10/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	187		100
RECRESO	10/02/2024	10:00:00 a. m.	SO2	125		100
RECRESO	11/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	108		100
RECRESO	15/02/2024	6:00:00 a. m.	SO2	142		100
RECRESO	15/02/2024	7:00:00 a. m.	SO2	165		100
RECRESO	15/02/2024	8:00:00 a. m.	SO2	233		100
RECRESO	15/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	130		100
RECRESO	18/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	123		100
RECRESO	21/02/2024	9:00:00 a. m.	SO2	127		100
SENA	14/02/2024		PM-10	81.000		75
SENA	15/02/2024		PM-10	80.000	± 3.59%	75
SENA	20/02/2024		PM-10	82.000		75

Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 153 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

ANALISIS DE RESULTADOS MARZO DE 2024

23. Contaminantes monitoreados

En la tabla No 11 se muestran los contaminantes monitoreados para el mes de marzo de 2024 por cada estación que hace parte de la red de monitoreo de calidad del aire de CORPOBOYACA.

Tabla 11. Contaminantes monitoreados por estación


CONTAMINANTES MONITOREADOS POR ESTACION MARZO DE 2024						
	PM-10	PM-2.5	SO2	NO2	O3	CO
ESTACION BOMBEROS NOBSA	X	X				
ESTACION MOVIL KOICA	X	X			X	X
ESTACION RECREO	X	X	X		X	X
ESTACION SENA	X		X		X	
ESTACION NAZARET	X	X		X	X	
ESTACION VOLCAN PAIPA	X	X	X			
ESTACION PAIPA	X		X			
ESTACION UPTC SOGAMOSO	X					

Fuente: Corpoboyacá


23.1. Comportamiento de los promedios diarios de PM-10

Para el mes de marzo de 2024 se realizó monitoreo del contaminante PM-10 en 8 estaciones ubicadas en Nobsa (Nazaret, Bomberos Nobsa), Sogamoso (SENA, Parque recreacional de norte y UPTC Sogamoso) Paipa (GENSA y vereda el volcán) y Tunja presentando el siguiente comportamiento de los contaminantes criterios en la calidad del aire.

Figura 157. Promedio mensual PM-10 Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de PM₁₀ MARZO de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 154 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


La figura No 157 evidencia el comportamiento del contaminante PM-10 en el mes de marzo de 2024 de 8 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire ubicadas en Nobsa, Sogamoso, Paipa y Tunja se puede identificar que la estación SENA presenta la concentración más alta con **60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** y la estación Volcán Paipa presenta la concentración más baja con **28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** según Resolución 2254 de 2017.

Figura 158. Promedio mensual PM-10 Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 160 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de PM-10 para el mes de marzo de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Noroeste del valle de Sogamoso sobre la estación de Bomberos Nobsa las concentraciones más altas se presentan en la estación de SENA como en el mes anterior.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 155 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

23.2. Comportamiento de los promedios diarios de PM-2.5

Para el mes de marzo de 2024 se realizó monitoreo del contaminante PM-2.5 en 5 estaciones presentando el siguiente comportamiento.

Figura 159. Promedio mensual PM-2.5 Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de PM_{2.5}. MARZO de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 159 se evidencia el comportamiento del contaminante PM-2.5 en el mes de marzo de 2024 de 5 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Recreo registra el valor más alto de concentración de **24 µg/m³** y la estación Bomberos Nobsa presenta la concentración más baja con un valor de **8 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **37 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 156 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 160. Promedio mensual PM-2.5 Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 160 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de PM-2.5 para el mes de marzo de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en las estacione de Bomberos Nobsa, las concentraciones más altas se presentan en las estaciones de Recreo y Nazareth.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 157 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

23.3. Comportamiento de los promedios diarios de SO₂

Para el mes de marzo de 2024 se realizó monitoreo del contaminante SO₂ (Dióxido de Azufre) en 4 estaciones presentando el siguiente comportamiento.

Figura 161. Promedio mensual SO₂ Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de SO₂. MARZO de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 161 evidencia el comportamiento del contaminante SO₂ en el mes de marzo de 2024 de 4 estaciones de la red de Monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Paipa GENSA y Paipa (Vereda Volcán) registra los valores más altos de concentración con un promedio diario de **83.7 µg/m³** y **52.2 µg/m³** respectivamente, la estación SENA presenta la concentración más baja con un valor de **5.3 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 158 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 162. Promedio mensual SO₂ Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 162 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de SO₂ para el mes de marzo de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Centro del valle de Sogamoso sobre la estación de Sena y las concentraciones más altas predominan en el Sur del valle de Sogamoso sobre la estación Recreo.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 159 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

23.4. Comportamiento de los promedios diarios de NO₂


En el mes de marzo de 2024 se registró datos del contaminante **NO₂** en 1 estación de monitoreo de calidad del aire presentando el siguiente comportamiento.

Figura 163. Promedio mensual NO₂ Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 163 evidencia el comportamiento del contaminante **NO₂** para el mes de marzo de 2024 de 1 estación de la red de Monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Nazaret registra un valor de concentración horaria de **15.2 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora es de **200 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 160 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

23.5. Comportamiento de los promedios diarios de O₃

Para el mes de marzo de 2024 se presentó el siguiente comportamiento para el contaminante O₃ (Ozono) en 4 estaciones presentando el siguiente comportamiento.

Figura 164. Promedio mensual O₃ Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de O₃. MARZO de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 164 evidencia el comportamiento del contaminante O₃ para el mes de marzo de 2024 de 4 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Móvil Koica registra el valor más alto de concentración con un promedio de **24 µg/m³** y la estación Recreo presenta la concentración más baja con un valor de **7 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 8 horas es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 161 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 165. Promedio mensual O₃ Valle de Sogamoso



Fuente: CORPOBOYACA


En el mapa de la figura No 165 se presenta la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de O₃ para el mes de marzo de 2024. Se observa que las concentraciones más bajas predominan en el Noreste del valle de Sogamoso sobre la estación de Nazaret y la concentración más alta predominan en el Noroeste del valle con influencia en la estación de Bomberos Nobsa.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 162 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

23.6. Comportamiento de los promedios diarios de CO


Para el mes de marzo de 2024 se presentó el siguiente comportamiento para el contaminante **CO**

Figura 166. Promedio mensual CO Red de monitoreo de calidad del aire CORPOBOYACA
Concentración de CO. MARZO de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


En la figura No 166 se evidencia el comportamiento del contaminante CO en el mes de marzo de 2024 de 2 estaciones de la red de Monitoreo de calidad del aire, se puede identificar que la estación Recreo registra el valor más alto de concentración con un valor de **528.2 µg/m³** y la estación Móvil Koica presenta la concentración más baja con un valor de **490 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3, el nivel máximo permisible en un tiempo de exposición de 8 horas es de **5000 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 163 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

24. ICA

El índice de calidad del aire es un indicador que sirve para informar el estado de la calidad del aire a la población de una manera clara y sencilla, donde se presentan los niveles de las concentraciones registradas en función de colores específicos de acuerdo a los máximos permisibles de los contaminantes.

Figura 167. Clasificación ICA



Fuente: CORPOBOYACA

24.1. ICA estación Nazaret

Figura 168. ICA Material Particulado PM-10 estación Nazaret

marzo 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					30	31
3	4	5	6	7	8	9
25	26	29	35	31	33	31
10	11	12	13	14	15	16
31	37	31	33	40	40	33
17	18	19	20	21	22	23
35	31	31	31	27	31	36
24	25	26	27	28	29	30
31	25	23	24	24	24	34
31	1	Notas				
27						

Año 2024

Mes de inicio 3

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DANINA A LA SALUD DE GRUPOS	DANINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DANINA PARA LA SALUD	DANINA PARA LA SALUD
MUY DANINA PARA LA SALUD	MUY DANINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Dirección Laboratorio: Calle 15 # 3-77 Tunja- Boyacá

E-mail: ousuario@corpoboyaca.gov.co

Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

Figura 169. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Nazaret

marzo 2024 **Indice de calidad de aire PM 2.5**

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					63	65
3	4	5	6	7	8	9
61	63	65	76	71	71	69
10	11	12	13	14	15	16
67	71	61	71	69	71	69
17	18	19	20	21	22	23
71	67	63	67	61	71	82
24	25	26	27	28	29	30
73	61	53	53	59	59	78
31	1	Notas				
63						

Año 2024

Mes de inicio 3

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

24.2. ICA estación Paipa

Figura 170. ICA Material Particulado PM-10 estación Paipa

marzo 2024 **Indice de calidad de aire PM 10**

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					48	50
3	4	5	6	7	8	9
44	47	44	51	55	54	52
10	11	12	13	14	15	16
39	53	55	56	59	53	53
17	18	19	20	21	22	23
51	50	47	56	44	57	57
24	25	26	27	28	29	30
50	35	30	36	47	44	56
31	1	Notas				
43						

Año 2024

Mes de inicio 3

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 173. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Recreo

marzo 2024 **Indice de calidad de aire PM 2.5**

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					76	78
3	4	5	6	7	8	9
78	65	96	88	92	90	67
10	11	12	13	14	15	16
71	69	69	80	76	71	76
17	18	19	20	21	22	23
71	63	61	71	73	82	92
24	25	26	27	28	29	30
78	67	59	55	67	59	80
31	1	Notas				
61						

Año 2024

Mes de inicio 3

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

24.4. ICA estación SENA

Figura 174. ICA Material Particulado PM-10 estación SENA

marzo 2024 **Indice de calidad de aire PM 10**

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					55	56
3	4	5	6	7	8	9
54	51	57	60	56	60	52
10	11	12	13	14	15	16
49	57	54	56	63	59	55
17	18	19	20	21	22	23
55	51	51	54	48	55	56
24	25	26	27	28	29	30
54	51	51	35	44	44	53
31	1	Notas				
41						


Año 2024

Mes de inicio 3

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 167 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

24.5. ICA Estación Bomberos Nobsa

Figura 175. ICA Material Particulado PM-10 estación Bomberos Nobsa

marzo 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					30	35
3	4	5	6	7	8	9
NO REGISTRA	23	22	23	31	28	30
10	11	12	13	14	15	16
25	27	30	34	34	29	32
17	18	19	20	21	22	23
34	32	30	36	23	29	36
24	25	26	27	28	29	30
33	18	14	19	21	13	21
31	1	Notas				
16						

Año 2024

Mes de inicio 3

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 176. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Bomberos Nobsa

marzo 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					63	73
3	4	5	6	7	8	9
NO REGISTRA	42	21	25	42	33	38
10	11	12	13	14	15	16
25	33	33	38	38	29	33
17	18	19	20	21	22	23
33	42	38	50	29	29	38
24	25	26	27	28	29	30
42	21	17	21	25	13	25
31	1	Notas				
21						

Año 2024

Mes de inicio 3

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

24.6. ICA Estación Volcán Paipa

Figura 177. ICA Material Particulado PM-10 estación Volcán Paipa

marzo 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					31	NO REGISTRA
3	4	5	6	7	8	9
NO REGISTRA	37	30	31	34	30	27
10	11	12	13	14	15	16
19	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
17	18	19	20	21	22	23
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	21	26	34
24	25	26	27	28	29	30
25	19	16	21	24	19	33
31	1	Notas				
20						

Año 2024

Mes de inicio 3

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 178. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Volcán Paipa

marzo 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					71	NO REGISTRA
3	4	5	6	7	8	9
NO REGISTRA	80	63	63	71	59	59
10	11	12	13	14	15	16
53	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
17	18	19	20	21	22	23
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	51	61	73
24	25	26	27	28	29	30
61	53	38	55	55	53	73
31	1	Notas				
53						

Año 2024

Mes de inicio 3

Día de inicio de la semana 1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 170 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 181. ICA Material Particulado PM-2.5 estación Móvil Koica

marzo 2024 Índice de calidad de aire PM 2.5

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					63	65
3	4	5	6	7	8	9
53	61	63	67	76	63	51
10	11	12	13	14	15	16
51	67	69	65	73	69	71
17	18	19	20	21	22	23
63	69	61	69	69	96	94
24	25	26	27	28	29	30
65	53	46	55	59	59	71
31	1	Notas				
53						

Año	2024
Mes de inicio	3
Día de inicio de la semana	1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO

Fuente: CORPOBOYACA

24.8. ICA Estación UPTC Sogamoso

Figura 182. ICA Material Particulado PM-10 estación UPTC Sogamoso


marzo 2024 Índice de calidad de aire PM 10

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
25	26	27	28	29	1	2
					39	46
3	4	5	6	7	8	9
42	39	40	44	44	49	35
10	11	12	13	14	15	16
32	44	44	49	48	53	44
17	18	19	20	21	22	23
44	39	41	44	47	54	51
24	25	26	27	28	29	30
48	44	35	34	41	43	46
31	1	Notas				
33						

Año	2024
Mes de inicio	3
Día de inicio de la semana	1

BUENA	BUENA
ACEPTABLE	ACEPTABLE
DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS	DAÑINA A LA SALUD DE GRUPOS SENSIBLES
DAÑINA PARA LA SALUD	DAÑINA PARA LA SALUD
MUY DAÑINA PARA LA SALUD	MUY DAÑINA PARA LA SALUD
PELIGROSO	PELIGROSO






Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 171 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

25. Rosa de Vientos red de Monitoreo de Calidad del Aire Corpoboyacá

La rosa de vientos es una herramienta que permite evidenciar el comportamiento del viento respecto a velocidad y dirección así mismo permite realizar análisis de dispersión de contaminantes y dirección predominante del viento.

Nota: Las convenciones para identificar las velocidades del viento según las gráficas son las siguientes


-  Velocidades del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s
-  Velocidades del viento entre 2,1 m/s y 3,6 m/s
-  Velocidades del viento entre 3,6 m/s y 5,7 m/s
-  Velocidades del viento entre 5,7 m/s y 8,8 m/s
-  Velocidades del viento Mayores a 11,1 m/s

25.1. Rosa de vientos estación Recreo marzo de 2024

Figura 183. Rosa de vientos estación Recreo, marzo de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Frente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 172 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

La figura No 183 evidencia de dónde vienen los vientos en el mes de marzo de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUR, SUROESTE y ESTE** con una frecuencia de viento del 67.6% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 19.6% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 1.1% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 11.6% representa calma.


25.2. Rosa de vientos estación SENA marzo de 2024

Figura 184. Rosa de vientos estación SENA, marzo de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 184 evidencia de dónde vienen los vientos en el mes de marzo de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUROESTE, SURESTE Y OESTE** con una frecuencia de viento del 67.1% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 20.7% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 9.7% representa velocidad del viento entre 3,60 y el 2.0% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 173 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


25.3. Rosa de vientos estación Nazaret marzo de 2024

Figura 185. Rosa de vientos estación Nazaret, marzo de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 185 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de marzo de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **ESTE, SUROESTE Y OESTE** con una frecuencia de viento del 41.4% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 23% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 10.1% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 y el 24.7% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 174 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


25.4. Rosa de vientos estación Bomberos Nobsa marzo de 2024

Figura 186. Rosa de vientos estación Bomberos Nobsa, marzo de 2024 (De dónde vienen los vientos)




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 186 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de marzo de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUROESTE, NORESTE, ESTE y NORTE** con una frecuencia de viento del 42.5% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 13.3% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 2.6% representa velocidad del viento 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 40.2% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 175 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


25.5. Rosa de vientos estación Paipa marzo de 2024

Figura 187. Rosa de vientos estación Paipa, marzo de 2024 (De dónde vienen los vientos)



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 187 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de marzo de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **NOROESTE, OESTE y SUROESTE** con una frecuencia de viento del 44.6% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 31.9% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 17.5% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s, el 5.9% y el 0.1% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 176 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


25.6. Rosa de vientos estación Volcán Paipa marzo de 2024

Figura 188. Rosa de vientos estación Volcán Paipa, marzo de 2024 (De dónde vienen los vientos)



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 188 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de marzo de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **OESTE, NOROESTE Y SUROESTE** con una frecuencia de viento del 72.4% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 5% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 0.1% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 11.7% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 177 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


25.7. Rosa de vientos estación Móvil Koica marzo de 2024

Figura 189. Rosa de vientos estación Móvil Koica, marzo de 2024 (De dónde vienen los vientos)



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 189 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de marzo de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUROESTE y SUR** con una frecuencia de viento del 64.8% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 33.2% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 1.3% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 0.5% representa calma.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 178 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


25.8. Rosa de vientos estación UPTC Sogamoso marzo de 2024

Figura 190. Rosa de vientos estación UPTC Sogamoso, marzo de 2024 (De dónde vienen los vientos)



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 190 evidencia de dónde vienen los vientos para el mes de marzo de 2024, la dirección predominante del viento proviene del **SUR, OESTE y SUROESTE**, con una frecuencia de viento del 64% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 15.9% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 5.8% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s, el 0.5% representa velocidad del viento entre 3,60 m/s y 5,70 m/s y el 13.7% representa calma.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 179 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

26. Rosa de contaminación red de Monitoreo de calidad del aire Corpoboyacá

La rosa de contaminación es una gráfica representada por la dirección y velocidad del viento de donde provienen los contaminantes criterio de una estación de calidad del aire, esta rosa de contaminación describe los niveles de concentración y de donde proviene.


26.1. Rosa de contaminación estación Recreo

Figura 191. Rosa de contaminación PM-10 estación Recreo, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 191 representa la rosa de contaminación para PM-10 de la estación Recreo se puede identificar que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen en su mayoría del **SUROESTE, NORESTE y SUR**, la concentración diaria se encuentra en valores de 0 a 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 180 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


26.2. Rosa de contaminación estación SENA

Figura 192. Rosa de contaminación PM-10 estación SENA, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 192 representa la Rosa de contaminación de PM-10 de la estación SENA, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **NOROESTE, OESTE, SUR y SURESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 181 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

26.3. Rosa de contaminación estación Paipa

Figura 193. Rosa de contaminación PM-10 estación Paipa, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 193 representa la Rosa de contaminación de PM-10 de la estación Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **OESTE, ESTE y SUROESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 50 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 182 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 194. Rosa de contaminación SO₂ estación Paipa, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 194 representa la Rosa de contaminación de SO₂ de la estación Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **OESTE, SUROESTE, SUR y ESTE**, los valores de concentración horaria y diaria de algunos días del mes sobrepasan el máximo permisible para tiempo de exposición de 1 hora y 24 horas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 183 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

26.4. Rosa de contaminación estación Bomberos Nobsa

Figura 195. Rosa de contaminación PM-10 estación Bomberos Nobsa, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 195 representa la Rosa de contaminación de PM-10 de la estación Bomberos Nobsa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **NORTE, NORESTE, SUR, SURESTE y ESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 184 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 196. Rosa de contaminación PM-2.5 estación Bomberos Nobsa, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 196 representa la Rosa de contaminación de PM-2.5 de la estación Bomberos Nobsa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **NORTE, NOROESTE, ESTE, SUR, SURESTE y ESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 185 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


26.5. Rosa de contaminación estación Nazaret

Figura 197. Rosa de contaminación PM-10 estación Nazaret, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 197 representa la Rosa de contaminación de la estación Nazaret, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **SUROESTE, OESTE, ESTE y NORESTE** la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 186 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

26.6. Rosa de contaminación estación Volcán Paipa

Figura 198. Rosa de contaminación PM-10 estación volcán Paipa, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 198 representa la Rosa de contaminación de la estación Volcán Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **OESTE, NOROESTE, SUROESTE Y SUR** la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 30 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 187 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 199. Rosa de contaminación Dióxido de Azufre SO₂ estación volcán Paipa, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 199 representa la Rosa de contaminación de SO₂ de la estación Volcán Paipa, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **OESTE, NOROESTE y SUROESTE** los valores de concentración diaria y horaria sobrepasan el máximo permisible que es de 50 µg/m³ para 24 horas y 100 µg/m³ para 1 hora.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 188 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


26.7. Rosa de contaminación estación UPTC Sogamoso

Figura 200. Rosa de contaminación PM-10 estación UPTC Sogamoso, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 200 representa la Rosa de contaminación de la estación UPTC Sogamoso, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **SUR, SUROESTE, NOROESTE Y SUR** la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 50 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 189 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


26.8. Rosa de contaminación estación Móvil Koica

Figura 201. Rosa de contaminación PM-10 estación Móvil Koica, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 201 representa la Rosa de contaminación de la estación Móvil Koica, se identifica que los vientos de lunes a domingo para el mes de marzo de 2024 provienen del **SUR y SUROESTE**, la concentración diaria se encuentra en su mayoría en valores entre 0 a 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 190 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

27. Gráfico Polar de estaciones Material Particulado PM-10

Un gráfico polar es un gráfico de línea trazado de forma circular, el cual muestra las tendencias de los valores de datos por medio de ángulos, se utilizan para visualizar variables que varían en función de velocidad y dirección del viento.

27.1. Gráfico Polar de estaciones Material Particulado PM-10

Figura 202. Gráfico polar por estaciones PM-10, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 202 identifica que las estaciones que presentan mayor valor en la velocidad del viento son **Paipa, UPTC Sogamoso y SENA**, tienen la mayoría de valores de concentración del contaminante PM-10 entre 30 a 55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

La estación SENA evidencia los registros más altos del contaminante PM-10 cuando los vientos provienen del **SUROESTE, NORESTE y SURESTE** con valores de velocidad del viento entre 0 a 4 m/s.

La estación Recreo registra las concentraciones más altas del contaminante PM-10 cuando la velocidad del viento esta entre 0 a 1 m/s.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 191 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

La estación Paipa registra las concentraciones más altas del contaminante PM-10 cuando los vientos provienen del **OESTE** y con valores de velocidad del viento entre 3 a 6 m/s.

27.2. Gráfico Polar de estaciones Material Particulado PM-2.5

Figura 203. Gráfico Polar por estaciones PM-2.5, marzo de 2024

Grafica Polar PM-2.5 Estaciones Marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 203 se identifica que las estaciones que presentan mayor valor en la velocidad del viento son Recreo y Nazaret, tiene valores en el contaminante PM-2.5 entre 15 a 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de un máximo permisible de 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

La estación Recreo registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando la velocidad del viento esta entre 0 a 1 m/s.

La estación Nazaret registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando la velocidad del viento esta entre 0 a 2 m/s.


La estación Móvil Koica registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando la velocidad del viento esta entre 3 a 5 m/s.

La estación Bomberos Nobsa registra las concentraciones más altas del contaminante PM-2.5 cuando los vientos provienen del **ESTE, NORESTE y SURESTE** con valores de velocidad del viento entre 0 a 4 m/s.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 192 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

27.3. Gráfico Polar de estaciones dióxido de Azufre SO₂

Figura 204. Gráfico Polar por estaciones SO₂, marzo de 2024
 Grafica Polar SO₂ Estaciones Marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 204 se identifica que las estaciones que presentan que las mayores velocidades del viento son Móvil Recreo, Paipa y SENA dichas estaciones tienen valores en el contaminante SO₂ entre 10 a 40 µg/m³ de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

La estación Volcán Paipa presenta valores altos de concentración del contaminante Dióxido de Azufre SO₂ cuando sus vientos provienen del **SUR, SURESTE y SUROESTE** con vientos mayores a 2 m/s.


La estación Paipa presenta valores altos de concentración del contaminante Dióxido de Azufre SO₂ cuando sus vientos provienen del **OESTE y SUROESTE** con vientos entre 0 y 6 m/s.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 193 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

27.4. Gráfico Polar de estaciones Ozono O₃

Figura 205. Gráfico Polar por estaciones O₃, marzo de 2024

Grafica Polar O₃ Estaciones Marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 205 evidencia la estación SENA presenta valores de concentración mayores cuando sus vientos provienen del **SURESTE** y su velocidad del viento registra entre 2 a 5 m/s, los valores de concentración para la estación SENA tiene un valor entre 15 y 30 µg/m³ de un máximo permisible de 100 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.


La estación Recreo presenta valores de concentración mayores cuando sus vientos provienen del **SURESTE** y su velocidad del viento registra entre 4 a 6 m/s, los valores de concentración para la estación Recreo tiene un valor entre 15 y 30 µg/m³ de un máximo permisible de 100 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.

La estación Móvil Koica presenta valores de concentración mayores cuando sus vientos provienen del **SUR** y su velocidad del viento registra entre 4 a 6 m/s, los valores de tiene valores entre 15 y 30 µg/m³ de un máximo permisible de 100 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 194 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

27.5. Gráfico Polar de estaciones Monóxido de Carbono CO

Figura 206. Gráfico Polar por estaciones CO, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 206 evidencia que la estación que presenta mayor valor en la concentración del contaminante Monóxido de Carbono CO es Recreo, sus valores de concentración se encuentran entre 0 y 2000 µg/m³ de un máximo permisible de 5000 µg/m³ por cada 8 horas.

27.6. Gráfico Polar de estaciones dióxido de Nitrógeno NO₂

Figura 207. Gráfico Polar por estaciones NO₂, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 195 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


La figura No 207 evidencia que la estación Nazaret presenta un valor bajo de concentración del contaminante dióxido de nitrógeno NO₂, sus valores de concentración se encuentran entre 0 y 20 µg/m³ de un máximo permisible de 200µg/m³ por 1 hora de exposición.

28. Gráfico Anular de estaciones Material Particulado PM-10

Un gráfico anular permite la visualización de los contaminantes con el fin de definir la procedencia teniendo en cuenta la velocidad del viento y la dirección del viento como elementos meteorológicos fundamentales para generarlo.

28.1. Gráfico Anular de estaciones Material Particulado PM-10

Figura 208. Gráfico anular PM-10 estaciones, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 208 evidencia que la estación SENA los valores de los contaminantes se encuentran entre 40 y 55 µg/m³ de un máximo permisible de 75 µg/m³, adicional se evidencia que los valores de Material Particulado PM-10 tienen su concentración más alta en las noches y madrugadas y provienen del **ESTE y SURESTE**.

La estación Recreo, volcán Paipa y Nazaret presenta valores bajos en horas del mediodía, su predominancia se encuentra entre 0 a 35 µg/m³ de 75 µg/m³ que es el máximo permisible.


La estación UPTC Sogamoso presenta sus mayores valores de concentración a las horas del mediodía.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 196 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

28.2. Gráfico Anular de estaciones Material Particulado PM-2.5

Figura 209. Gráfico anular PM-2.5 estaciones, marzo de 2024

Grafica anular PM-2.5 Estaciones Marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 209 evidencia que la estación Recreo presenta los registros de contaminantes más bajos hacia las horas del mediodía de Material Particulado PM-2.5 y los registros más altos en las horas de la noche y madrugadas.


La estación Nazaret presenta valores de concentración altos del contaminante Material Particulado PM-2.5 en la noche y madrugada su predominancia se encuentra entre 0 a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ que es el máximo permisible.

La estación Bomberos Nobsa presenta valores de concentración altos del contaminante Material Particulado PM-2.5 a mediodía, su predominancia se encuentra entre 0 a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ que es el máximo permisible.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 197 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

28.3. Gráfico Anular de estaciones Dióxido de Azufre SO₂

Figura 210. Gráfico anular SO₂ estaciones, marzo de 2024
 Grafica anular SO₂ Estaciones Marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 210 evidencia que el contaminante Dióxido de Azufre SO₂ para la estación Recreo presenta sus mayores valores de concentración del mediodía y la noche, sus registros se encuentran entre 0 a 20 µg/m³ de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

La estación Nazaret presenta sus valores de concentración más altos cuando la dirección del viento proviene del **OESTE y SUORESTE** en horas del mediodía, sus registros de concentración se encuentran entre 0 a 20 µg/m³ de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.


La estación Volcán Paipa presenta sus valores de concentración más altos cuando la dirección del viento proviene del **SUR, SUROESTE y SURESTE**, sus registros de concentración se encuentran por encima de un máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

La estación Paipa presenta sus valores de concentración más altos cuando la dirección del viento proviene del **ESTE y SUROSTE** en horas del mediodía y tarde, sus registros de concentración se encuentran por encima del máximo permisible de 50 µg/m³ para un tiempo de exposición de 24 horas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 198 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

28.4. Gráfico Anular de estaciones Ozono O₃

Figura 211. Gráfico anular O₃ estaciones, marzo de 2024
 Grafica anular O₃ Estaciones Marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 211 evidencia que la estación SENA presenta sus valores de concentración más altos del contaminante Ozono O₃ cuando sus vientos provienen del **SUR, SURESTE, OESTE y ESTE** en horas del mediodía.


La estación Móvil Koica presenta sus valores de concentración más altos del contaminante Ozono O₃ cuando sus vientos provienen del **SUR y SUROESTE** en horas del mediodía y tarde.

En general las estaciones que monitorean el contaminante Ozono O₃ registran valores altos a mediodía sin superar el máximo permisible.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 199 de 243
	Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

28.5. Gráfico Anular de estaciones Monóxido de Carbono CO

Figura 212. Gráfico anular CO estaciones, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 212 evidencia que el contaminante Monóxido de Carbono CO para las estaciones Móvil Koica y Recreo presentan valores de concentración bajos respecto al máximo permisible que es de 5000 µg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas.

28.6. Gráfico Anular de estaciones Dióxido de Nitrógeno NO₂

Figura 213. Gráfico anular NO₂ estaciones, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 200 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

La figura No 213 evidencia que el contaminante Dióxido de Nitrógeno NO₂ para la estación Nazaret donde presenta valores de concentración bajos respecto al máximo permisible que es de 200 µg/m³ para un tiempo de exposición de 1 hora.


29. Calendario por estaciones red de Monitoreo de calidad del aire Corpoboyacá

El calendario de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire de CORPOBOYACA permite identificar los promedios diarios de cada estación de acuerdo al contaminante y compararlos con los máximos permisibles horarios, adicional se puede visualizar los días monitoreados del mes de marzo de 2024 ayudando a identificar los días que tienen mayor y menor valor de concentraciones horarias de los contaminantes criterio.

Nota: Los espacios en blanco son días que no se registra concentración del contaminante por motivos no controlables externos a la operación.


29.1. Calendario marzo de 2024 estación Recreo

Figura 214. Calendario estación Recreo, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 214 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Recreo, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 5, 7 y 23 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 26, 27, 28, 29 y 31 de marzo de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 µg/m³ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 201 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 5, 7, 8 y 23 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 19, 26, 27, 29 y 31 de marzo de 2024 los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

29.2. Calendario marzo de 2024 estación SENA


Figura 215. Calendario estación SENA, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 215 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y SO_2 de la estación SENA, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 6, 8, 14 y 15 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 27, 28, 29 y 31 de marzo de 2024, los valores de concentración para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible que es de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ por 24 horas de exposición según resolución 2254 de 2017.

Para SO_2 se identifica que los valores más altos se presentan los días 17, 18 y 19 de marzo de 2024 y los valores más bajos el restante de días del mes de marzo de 2024, los valores de concentración para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ por 1 hora de exposición según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 202 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

29.3. Calendario marzo de 2024 estación Nazaret


Figura 216. Calendario estación Nazaret, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 216 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Nazaret, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 11, 14, 15 y 23 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-10 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 6, 23 y 30 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 3, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 203 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

29.4. Calendario marzo de 2024 estación Paipa


Figura 217. Calendario estación Paipa, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 217 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y SO₂ de la estación Paipa, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 13, 14, 22 y 23 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 25, 26 y 27 de marzo de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 µg/m³ según resolución 2254 de 2017.

Para Dióxido de Azufre SO₂ se identifica que los valores de concentración más altos se presentaron los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de marzo de 2024 superando el máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas y los valores más bajos se presentaron los días 8 y 31 de marzo de 2024.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 204 de 243
	Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

29.5. Calendario marzo de 2024 estación Bomberos Nobsa


Figura 218. Calendario estación Bomberos Nobsa, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 218 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Bomberos Nobsa, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 2, 13, 14, 17, 20 y 23 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 26, 29 y 31 de marzo de 2024 para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 1, 2 y 20 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 26 y 29 de marzo de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 205 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

29.6. Calendario marzo de 2024 estación Volcán Paipa


Figura 219. Calendario estación Volcán Paipa, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 219 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y SO₂ de la estación Volcán Paipa, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 4, 7 y 23 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 10, 25, 26 y 29 de marzo de 2024, los valores de concentración para PM-10 en este mes no superaron el máximo permisible que es de 75 µg/m³ por 24 horas de exposición según resolución 2254 de 2017.

Para SO₂ se identifica que los valores más altos se presentaron los días 1, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2024 superando el máximo permisible establecido para un tiempo de exposición de 24 horas, los valores de concentración más bajos se presentaron los días 4, 12, 21, 23 y 30 de marzo de 2024.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 206 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

29.7. Calendario marzo de 2024 estación Móvil Koica


Figura 220. Calendario estación Móvil Koica, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


La figura No 220 corresponde al calendario de material particulado PM-10 y PM-2.5 de la estación Móvil Koica, para PM-10 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 22 y 23 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 3, 9, 25, 26 y 31 de marzo de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

Para PM-2.5 se identifica que los valores más altos se presentaron los días 22 y 23 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 3, 9, 10 y 26 de marzo de 2024, los valores de los promedios horarios de PM-2.5 para este mes se encuentran por debajo del máximo permisible 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 207 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


29.8. Calendario marzo de 2024 estación UPTC Sogamoso

Figura 221. Calendario estación UPTC Sogamoso, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 221 corresponde al calendario de material particulado PM-10 de la estación UPTC Sogamoso, se identifica que los valores más altos se presentaron los días 15, 22 y 23 de marzo de 2024 y los valores más bajos los días 9, 10, 26, 27 y 31 de marzo de 2024, para este mes los valores de concentración se encuentran por debajo del máximo permisible $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ según resolución 2254 de 2017.


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 208 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

30. Graficas por contaminante de comportamientos horarios


A continuación, se presentan las gráficas por contaminante de la red de monitoreo de Corpoboyacá en dato horario el cual permite observar la tendencia horaria que se presenta para el mes de marzo de 2024.

30.1. Estación Recreo

Figura 222. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5, SO₂, CO y O₃ marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 209 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

30.2. Estación Nazaret

Figura 223. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5 y O₃ marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 210 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

30.3. Estación Volcán Paipa

Figura 224. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5, y SO₂ marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 211 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

30.4. Estación Bomberos Nobsa

Figura 225. Comportamiento horario PM-10 y PM-2.5 marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 212 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

30.5. Estación SENA

Figura 226. Comportamiento horario PM-10, SO₂ y O₃, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 213 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

30.6. Estación Paipa


Figura 227. Comportamiento horario PM-10 y SO₂, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

30.7. Estación UPTC Sogamoso

Figura 228. Comportamiento horario PM-10, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 214 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

30.8. Estación Móvil Koica

Figura 229. Comportamiento horario PM-10, PM-2.5, CO y O₃ marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 215 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

31. Condiciones meteorológicas

La meteorología como la topografía juega un papel fundamental en el estado de la calidad del aire de una zona específica ya que estas establecen las condiciones y el medio bajo los cuales los contaminantes emitidos se dispersan e interactúan con los demás constituyentes de la atmósfera. Los terrenos de topografía compleja, como es el caso del valle de Sogamoso, se caracterizan por tener el efecto de inversión térmica haciendo que la dinámica atmosférica relacionada con la dispersión de contaminantes y la calidad del aire sea significativamente más compleja.

La atmósfera experimenta cambios en su estado dentro del ciclo diurno, estados que son determinadas por la cantidad de radiación a la superficie, necesaria para activar los flujos turbulentos y el ascenso del aire a las capas superiores de la tropósfera. Cuando la cantidad de energía de la radiación no es suficiente, la dinámica de las capas de la atmósfera cercanas a la superficie, es significativamente más lenta, lo cual no posibilita un rompimiento de la estabilidad atmosférica.

Figura 230. Velocidad y dirección del viento por estaciones marzo de 2024





	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 216 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 231. Temperatura registrada en estaciones, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

En la Figura 231, se presentan las temperaturas promedio mensuales registradas en cada estación. En Sogamoso y su zona cercana las estaciones Sena, Bomberos Nobsa y UPTC Sogamoso registraron un promedio de temperatura sobre los 16°C, siendo los puntos de monitoreo con temperaturas más altas este mes. Estas estaciones están ubicadas en zonas cercanas con características ambientales similares, como una vegetación boscosa limitada, generando temperaturas más cálidas respecto a la estación Recreo que registró temperaturas ligeramente inferiores, siendo un poco más fresca, esto podría atribuirse a la presencia de zonas verdes cercanas. La estación Nazareth registra temperaturas más bajas alrededor de 15°C. Para este mes, se continúa registrando vientos que oscilan entre 3.6 y 5.7 m/s provenientes del valle, como se observa en las gráficas de viento. Este factor podría generar un ambiente menos cálido pudiendo ser corrientes de aire frío.

En la zona de monitoreo de la ciudad de Paipa las estaciones registraron temperaturas entre 16°C en el punto denominado Paipa GENSA y 15,5°C en el punto denominado Paipa Volcán, esta última ubicada en zona de montaña a más altura sobre el nivel del mar es una zona más fresca y fría.

Por otro lado, la estación Koica ubicada en la ciudad de Tunja registró temperaturas de aproximadamente 14,5°C, continúa siendo un mes no muy frío en la ciudad respecto a meses anteriores esto consecuencia del fenómeno del niño.



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 217 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 232. Precipitación registrada en las estaciones, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

En la Figura 232, Se presenta el comportamiento de la precipitación en las estaciones ubicadas en el valle de Sogamoso. La estación Recreo registró precipitaciones sobre de 42 mm. La estación Nazareth, registro sobre 50mm. La estación UPTC Sogamoso registra niveles sobre 35 mm para este mes. La estación Sena registro precipitaciones aproximadas sobre 30mm. La estación bomberos Nobsa registró lluvia sobre 5mm aproximadamente, evidenciándose para esta zona del valle de Sogamoso una zona más seca con bajas precipitaciones.

En la ciudad de Paipa la estación de monitoreo Paipa GENSA registró un promedio de 30 mm de lluvia, lo que representa un gran aumento respecto al mes anterior, este sitio se caracteriza por su proximidad a un lago y experimenta precipitaciones constantes debido al microclima que genera este cuerpo de agua en el entorno junto con la emisión de vapor de agua por parte de la industria local, Paipa Volcán ubicada cerca, registra niveles de precipitación de alrededor de 1 mm, los datos confirman los efectos del microclima que se genera en la estación Paipa GENSA.

En la ciudad de Tunja móvil Koica continúa registrando niveles muy bajos de precipitación, evidenciándose aun la presencia del fenómeno del niño para este mes en esta zona



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 218 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Figura 233. Humedad registrada en las estaciones, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

La Figura 233 presenta la humedad promedio en las estaciones, este parámetro indica el vapor de agua presente en la atmósfera, para este mes en Sogamoso se registró una humedad alta en la estación de UPTC Sogamoso por su topografía plana y sus temperaturas genera una evaporación en la zona que mantiene un ambiente húmedo, SENA y Nazareth registraron niveles similares de humedad, la cercanía a cuerpos de agua presente en la zona contribuye a mantener un ambiente húmedo. Recreo y Nobsa puntos de monitoreo cercanos de características ambientales similares registraron una humedad casi semejante, pero recreo al tener zona verde cercana registra más humedad.

En Paipa la estación Paipa GENSA registra la humedad más alta debido a la presencia de un río y un lago generando un ambiente de alta humedad. Paipa volcán por su parte registra menos humedad que la anterior ubicadas muy cerca, evidenciándose la presencia del lago en Paipa GENSA que genera la gran diferencia de humedad en el ambiente

Koica, ubicada en Tunja, registra una humedad alta respecto a la mayoría de los puntos de monitoreo debido a las temperaturas altas de la temporada seca en la ciudad el aire caliente tiene la capacidad de contener más humedad que el aire frío



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 219 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


Figura 234. Presión atmosférica registrada en estaciones, marzo de 2024




Fuente: CORPOBOYACA

La Figura 234 presenta el promedio mensual de la presión atmosférica en las distintas zonas de monitoreo en el valle de Sogamoso y Tunja, este parámetro indica la fuerza que el aire ejerce sobre la superficie de la Tierra. Se refleja una presión similar en la mayoría de las estaciones, con diferencias en Móvil Koica y volcán debido a que están ubicadas a una mayor altitud sobre el nivel del mar respecto a los demás puntos, este fenómeno es inversamente proporcional, lo que significa que, a mayor altitud, menor presión atmosférica.

Figura 235. Radiación Solar registrada en estaciones, marzo de 2024



Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 220 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


La Figura 235 muestra el promedio mensual de la radiación solar captada por las estaciones de monitoreo en Recreo y Nazareth. Este indicador se refiere a la cantidad de energía solar recibida por unidad de superficie. Para este mes, se registraron niveles alrededor de 270 W/m² en la zona de Nazareth, aumentando levemente respecto al mes anterior, en recreo se registraron alrededor de 240 W/m², manteniéndose respecto al mes pasado, la presencia de una baja nubosidad por las pocas lluvias es un factor que contribuye al aumento de la radiación en estos puntos.

32. Excedencias


Para el mes de marzo de 2024 se registra excedencias del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ de acuerdo a lo establecido en la resolución 2254 de 2017 expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

Tabla 12. Excedencias marzo de 2024


EXCEDENCIAS RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 MAXIMOS PERMISIBLES, MARZO DE 2024							
ESTACION	FECHA	HORA-DÍA	CONTAMINAN	VALOR CONCENTRACION (ug/lt)	INCERTIDUMBRE U%	MAX. PERMISIBLE 24 HORAS (ug/m3)	MAX. PERMISIBLE 1 HORA (ug/m3)
VOLCAN PAIPA	1/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	325	± 3.85%		100
VOLCAN PAIPA	1/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	251			100
VOLCAN PAIPA	1/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	121			100
VOLCAN PAIPA	5/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	288			100
VOLCAN PAIPA	6/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	531			100
VOLCAN PAIPA	6/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	222			100
VOLCAN PAIPA	7/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	227			100
VOLCAN PAIPA	7/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	553			100
VOLCAN PAIPA	7/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	879			100
VOLCAN PAIPA	8/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	445			100
VOLCAN PAIPA	9/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1172			100
VOLCAN PAIPA	10/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	483			100
VOLCAN PAIPA	10/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	600			100
VOLCAN PAIPA	11/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	604			100
VOLCAN PAIPA	11/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	259			100
VOLCAN PAIPA	11/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	162			100
VOLCAN PAIPA	11/03/2024	4:00:00 p. m.	SO2	219			100
VOLCAN PAIPA	11/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	264			100
VOLCAN PAIPA	12/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	119			100
VOLCAN PAIPA	13/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	119			100
VOLCAN PAIPA	13/03/2024	4:00:00 p. m.	SO2	249			100
VOLCAN PAIPA	13/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	115			100
VOLCAN PAIPA	14/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	245			100
VOLCAN PAIPA	14/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	149			100
VOLCAN PAIPA	14/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	146			100
VOLCAN PAIPA	14/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	146			100
VOLCAN PAIPA	15/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	250			100
VOLCAN PAIPA	15/03/2024	2:00:00 p. m.	SO2	123			100
VOLCAN PAIPA	15/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	111			100
VOLCAN PAIPA	16/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	420			100
VOLCAN PAIPA	16/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	380			100
VOLCAN PAIPA	17/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	858			100
VOLCAN PAIPA	17/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	652			100
VOLCAN PAIPA	17/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	391			100
VOLCAN PAIPA	17/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	256			100
VOLCAN PAIPA	17/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	195			100
VOLCAN PAIPA	17/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	230			100

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 221 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


VOLCAN PAIPA	18/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	446		100
VOLCAN PAIPA	19/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	337		100
VOLCAN PAIPA	19/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	174		100
VOLCAN PAIPA	20/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	245		100
VOLCAN PAIPA	20/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	583		100
VOLCAN PAIPA	20/03/2024	1:00:00 p. m.	SO2	208		100
VOLCAN PAIPA	22/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	565		100
VOLCAN PAIPA	22/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	405		100
VOLCAN PAIPA	22/03/2024	2:00:00 p. m.	SO2	144		100
VOLCAN PAIPA	23/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	164		100
VOLCAN PAIPA	24/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	345		100
VOLCAN PAIPA	24/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	313		100
VOLCAN PAIPA	24/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	683		100
VOLCAN PAIPA	24/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	414		100
VOLCAN PAIPA	25/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	171		100
VOLCAN PAIPA	25/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	790		100
VOLCAN PAIPA	25/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	321		100
VOLCAN PAIPA	26/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	703		100
VOLCAN PAIPA	26/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	307		100
VOLCAN PAIPA	27/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	267		100
VOLCAN PAIPA	27/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	687		100
VOLCAN PAIPA	28/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	111		100
VOLCAN PAIPA	28/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	1102		100
VOLCAN PAIPA	28/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	375	± 3.85%	100
VOLCAN PAIPA	28/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	122		100
VOLCAN PAIPA	29/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	280		100
VOLCAN PAIPA	29/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	115		100
VOLCAN PAIPA	30/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	206		100
VOLCAN PAIPA	30/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	106		100
VOLCAN PAIPA	31/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	220		100
VOLCAN PAIPA	31/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	116		100
VOLCAN PAIPA	31/03/2024	4:00:00 p. m.	SO2	142		100
VOLCAN PAIPA	1/03/2024		SO2	62.000		
VOLCAN PAIPA	7/03/2024		SO2	113.000	50	
VOLCAN PAIPA	9/03/2024		SO2	71.000	50	
VOLCAN PAIPA	10/03/2024		SO2	64.000	50	
VOLCAN PAIPA	11/03/2024		SO2	85.000	50	
VOLCAN PAIPA	16/03/2024		SO2	55.000	50	
VOLCAN PAIPA	17/03/2024		SO2	124.000	50	
VOLCAN PAIPA	20/03/2024		SO2	92.000	50	
VOLCAN PAIPA	22/03/2024		SO2	61.000	50	
VOLCAN PAIPA	24/03/2024		SO2	118.000	50	
VOLCAN PAIPA	25/03/2024		SO2	99.000	50	
VOLCAN PAIPA	26/03/2024		SO2	60.000	50	
VOLCAN PAIPA	27/03/2024		SO2	60.000	50	
VOLCAN PAIPA	28/03/2024		SO2	90.000	50	

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 222 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	1/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	419		100
PAIPA	1/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	339		100
PAIPA	1/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	209		100
PAIPA	1/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	162		100
PAIPA	1/03/2024	1:00:00 p. m.	SO2	121		100
PAIPA	1/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	142		100
PAIPA	1/03/2024	8:00:00 p. m.	SO2	253		100
PAIPA	1/03/2024	9:00:00 p. m.	SO2	125		100
PAIPA	2/03/2024	5:00:00 a. m.	SO2	108		100
PAIPA	2/03/2024	6:00:00 a. m.	SO2	221		100
PAIPA	2/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	186		100
PAIPA	2/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	143		100
PAIPA	2/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	257		100
PAIPA	2/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	130		100
PAIPA	2/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	138		100
PAIPA	2/03/2024	8:00:00 p. m.	SO2	110		100
PAIPA	3/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	292		100
PAIPA	3/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	169		100
PAIPA	3/03/2024	1:00:00 p. m.	SO2	151		100
PAIPA	4/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	272		100
PAIPA	4/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	142		100
PAIPA	4/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	186		100
PAIPA	4/03/2024	1:00:00 p. m.	SO2	229		100
PAIPA	4/03/2024	2:00:00 p. m.	SO2	107	± 3.85%	100
PAIPA	4/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	199		100
PAIPA	4/03/2024	8:00:00 p. m.	SO2	111		100
PAIPA	5/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	260		100
PAIPA	5/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	187		100
PAIPA	5/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	252		100
PAIPA	5/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	414		100
PAIPA	5/03/2024	1:00:00 p. m.	SO2	197		100
PAIPA	5/03/2024	2:00:00 p. m.	SO2	199		100
PAIPA	5/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	226		100
PAIPA	5/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	122		100
PAIPA	5/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	164		100
PAIPA	5/03/2024	8:00:00 p. m.	SO2	172		100
PAIPA	6/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	354		100
PAIPA	6/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	268		100
PAIPA	6/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	195		100
PAIPA	6/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	210		100
PAIPA	6/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	117		100
PAIPA	6/03/2024	2:00:00 p. m.	SO2	129		100
PAIPA	6/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	278		100
PAIPA	7/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	116		100
PAIPA	7/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	223		100
PAIPA	7/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	162		100
PAIPA	7/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	143		100

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 223 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	7/03/2024	4:00:00 p. m.	SO2	137		100
PAIPA	7/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	465		100
PAIPA	7/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	211		100
PAIPA	8/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	179		100
PAIPA	8/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	147		100
PAIPA	8/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	187		100
PAIPA	9/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	185		100
PAIPA	9/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	527		100
PAIPA	9/03/2024	4:00:00 p. m.	SO2	351		100
PAIPA	10/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	168		100
PAIPA	10/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	686		100
PAIPA	10/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	450		100
PAIPA	10/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	257		100
PAIPA	11/03/2024	5:00:00 a. m.	SO2	124		100
PAIPA	11/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	181		100
PAIPA	11/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	130		100
PAIPA	11/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	270		100
PAIPA	11/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	162		100
PAIPA	11/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	108		100
PAIPA	12/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	131		100
PAIPA	12/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	297		100
PAIPA	12/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	812		100
PAIPA	12/03/2024	2:00:00 p. m.	SO2	115		100
PAIPA	12/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	118		100
PAIPA	12/03/2024	4:00:00 p. m.	SO2	329		100
PAIPA	12/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	477		100
PAIPA	12/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	255		100
PAIPA	13/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	555		100
PAIPA	13/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	142		100
PAIPA	14/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	119		100
PAIPA	14/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	598	± 3.85%	100
PAIPA	14/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	192		100
PAIPA	15/03/2024	4:00:00 a. m.	SO2	109		100
PAIPA	15/03/2024	6:00:00 a. m.	SO2	133		100
PAIPA	15/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	284		100
PAIPA	15/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	260		100
PAIPA	15/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	159		100
PAIPA	15/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	229		100
PAIPA	15/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	588		100
PAIPA	15/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	384		100
PAIPA	16/03/2024	5:00:00 a. m.	SO2	147		100
PAIPA	16/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	191		100
PAIPA	16/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	816		100
PAIPA	16/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	442		100
PAIPA	16/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	232		100
PAIPA	16/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	131		100
PAIPA	16/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	251		100
PAIPA	17/03/2024	4:00:00 a. m.	SO2	105		100
PAIPA	17/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	277		100
PAIPA	17/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	369		100
PAIPA	17/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	452		100
PAIPA	17/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	460		100
PAIPA	17/03/2024	1:00:00 p. m.	SO2	246		100
PAIPA	17/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	195		100
PAIPA	18/03/2024	5:00:00 a. m.	SO2	188		100
PAIPA	18/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	356		100
PAIPA	18/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	701		100
PAIPA	18/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	695		100
PAIPA	19/03/2024	2:00:00 a. m.	SO2	112		100
PAIPA	19/03/2024	4:00:00 a. m.	SO2	159		100


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 224 de 243
			Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				

PAIPA	19/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	144		100
PAIPA	19/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	415		100
PAIPA	19/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	204		100
PAIPA	20/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	108		100
PAIPA	20/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	1422		100
PAIPA	20/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1100		100
PAIPA	20/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	214		100
PAIPA	20/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	273		100
PAIPA	21/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	492		100
PAIPA	21/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	460		100
PAIPA	21/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	197		100
PAIPA	21/03/2024	12:00:00 p. m.	SO2	306		100
PAIPA	21/03/2024	4:00:00 p. m.	SO2	111		100
PAIPA	22/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	135		100
PAIPA	22/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	194		100
PAIPA	22/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	120		100
PAIPA	22/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	140		100
PAIPA	22/03/2024	8:00:00 p. m.	SO2	104		100
PAIPA	22/03/2024	9:00:00 p. m.	SO2	161		100
PAIPA	23/03/2024	12:00:00 a. m.	SO2	142		100
PAIPA	23/03/2024	1:00:00 a. m.	SO2	127		100
PAIPA	23/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	223		100
PAIPA	23/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	386		100
PAIPA	23/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	157		100
PAIPA	23/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	251		100
PAIPA	23/03/2024	8:00:00 p. m.	SO2	156		100
PAIPA	24/03/2024	12:00:00 a. m.	SO2	129		100
PAIPA	24/03/2024	1:00:00 a. m.	SO2	154		100
PAIPA	24/03/2024	5:00:00 a. m.	SO2	116		100
PAIPA	24/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	478		100
PAIPA	24/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	283		100
PAIPA	24/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	110		100
PAIPA	24/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	164		100
PAIPA	24/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	174	± 3.85%	100
PAIPA	25/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	341		100
PAIPA	25/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	633		100
PAIPA	25/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	303		100
PAIPA	25/03/2024	9:00:00 p. m.	SO2	160		100
PAIPA	25/03/2024	10:00:00 p. m.	SO2	118		100
PAIPA	25/03/2024	11:00:00 p. m.	SO2	119		100
PAIPA	26/03/2024	12:00:00 a. m.	SO2	148		100
PAIPA	26/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	259		100
PAIPA	26/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	232		100
PAIPA	26/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	180		100
PAIPA	26/03/2024	1:00:00 p. m.	SO2	110		100
PAIPA	27/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	126		100
PAIPA	27/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	138		100
PAIPA	27/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	174		100
PAIPA	27/03/2024	5:00:00 p. m.	SO2	104		100
PAIPA	27/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	229		100
PAIPA	27/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	231		100
PAIPA	28/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	626		100
PAIPA	28/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	1101		100
PAIPA	28/03/2024	10:00:00 a. m.	SO2	421		100
PAIPA	28/03/2024	11:00:00 a. m.	SO2	237		100
PAIPA	28/03/2024	6:00:00 p. m.	SO2	108		100
PAIPA	28/03/2024	7:00:00 p. m.	SO2	145		100
PAIPA	28/03/2024	8:00:00 p. m.	SO2	105		100
PAIPA	28/03/2024	10:00:00 p. m.	SO2	106		100
PAIPA	29/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	132		100
PAIPA	29/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	569		100
PAIPA	30/03/2024	1:00:00 p. m.	SO2	207		100
PAIPA	30/03/2024	2:00:00 p. m.	SO2	387		100
PAIPA	30/03/2024	3:00:00 p. m.	SO2	225		100
PAIPA	30/03/2024	4:00:00 p. m.	SO2	132		100
PAIPA	31/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	223		100
PAIPA	31/03/2024	2:00:00 p. m.	SO2	114		100

Dirección Laboratorio: Calle 15 # 3-77 Tunja- Boyacá


E-mail: usuario@corpoboyaca.gov.co

Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGR-107	Página 225 de 243
		Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


PAIPA	1/03/2024		SO2	91.000		50	
PAIPA	2/03/2024		SO2	72.000		50	
PAIPA	3/03/2024		SO2	63.000		50	
PAIPA	4/03/2024		SO2	74.000		50	
PAIPA	5/03/2024		SO2	103.000		50	
PAIPA	6/03/2024		SO2	86.000		50	
PAIPA	7/03/2024		SO2	89.000		50	
PAIPA	9/03/2024		SO2	79.000		50	
PAIPA	10/03/2024		SO2	84.000		50	
PAIPA	11/03/2024		SO2	66.000		50	
PAIPA	12/03/2024		SO2	137.000		50	
PAIPA	13/03/2024		SO2	61.000		50	
PAIPA	14/03/2024		SO2	64.000		50	
PAIPA	15/03/2024		SO2	115.000		50	
PAIPA	16/03/2024		SO2	111.000		50	
PAIPA	17/03/2024		SO2	114.000		50	
PAIPA	18/03/2024		SO2	111.000		50	
PAIPA	19/03/2024		SO2	82.000		50	
PAIPA	20/03/2024		SO2	161.000		50	
PAIPA	21/03/2024		SO2	89.000		50	
PAIPA	22/03/2024		SO2	55.000		50	
PAIPA	23/03/2024		SO2	79.000		50	
PAIPA	24/03/2024		SO2	97.000		50	
PAIPA	25/03/2024		SO2	96.000		50	
PAIPA	26/03/2024		SO2	55		50	
PAIPA	27/03/2024		SO2	63		50	
PAIPA	28/03/2024		SO2	144		50	
PAIPA	30/03/2024		SO2	55		50	
RECRO	15/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	136	± 3.85%		100
RECRO	17/03/2024	8:00:00 a. m.	SO2	192			100
RECRO	17/03/2024	9:00:00 a. m.	SO2	141			100
RECRO	18/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	186			100
RECRO	19/03/2024	5:00:00 a. m.	SO2	137			100
RECRO	19/03/2024	6:00:00 a. m.	SO2	120			100
RECRO	28/03/2024	7:00:00 a. m.	SO2	103			100
SENA	14/03/2024		PM-10	86	± 3.59%	75	

Fuente: CORPOBOYACA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 226 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


CONCLUSIONES

- ✓ Para el mes de enero de 2024 el análisis de calidad del aire realizado anteriormente para las Ocho (8) estaciones de monitoreo de CORPOBOYACA ubicadas en los Municipios de Sogamoso, Paipa, Nobsa y Tunja evidencia que para el mes de enero de 2024 se presentan excedencias del contaminante Dióxido de Azufre SO₂.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 el promedio mensual de concentración de Material Particulado PM-10 más alto se presenta en la estación SENA con un valor de **56 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 el promedio mensual de concentración de Material Particulado PM-10 más baja se presenta en la estación Volcán Paipa y Móvil Koica con un valor de **25 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conforme al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 la segunda y tercera concentración más alta del promedio mensual de Material Particulado PM-10 se presenta en las estaciones Paipa y UPTC Sogamoso con un valor de **48 µg/m³** y **44 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3 el cual indica que están conformes los promedios diarios frente al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 el promedio mensual de concentraciones de Material Particulado PM-2.5 más alto se presenta en la estación Bomberos Nobsa con un valor de **18 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 el promedio mensual de concentraciones más baja de Material Particulado PM-2.5 se presenta en la estación Móvil Koica con un promedio mensual de **12 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **37 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 la estación Volcán Paipa presenta 75 excedencias para el mes de enero de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 la estación Volcán Paipa para los días 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2024 excede el máximo permisible del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas que es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 la estación Paipa ubicada en las piscinas de enfriamiento de GENSA presenta 206 excedencias para el mes de enero de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, el valor de concentración se declara no conformes respecto al


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 227 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.


- ✓ Para el mes de enero de 2024 la estación Paipa ubicada en las piscinas de enfriamiento de GENSA para los días 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2024 excede el máximo permisible del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas que es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 la estación Recreo ubicada en el parque recreacional del norte de Sogamoso presenta 12 excedencias para el mes de enero de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, el valor de concentración se declara no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 la estación Recreo ubicada en el parque recreacional del norte de Sogamoso para el día 4 de enero de 2024 excede el máximo permisible del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas que es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 la estación Nazaret ubicada en el Colegio Técnico de Nazaret presenta 8 excedencias para el mes de enero de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, el valor de concentración se declara no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 la estación Nazaret ubicada en el Colegio Técnico de Nazaret para el día 23 de enero de 2024 excede el máximo permisible del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas que es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 la estación SENA Sogamoso presenta 1 excedencia para el mes de enero de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, el valor de concentración se declara no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 es importante destacar que los niveles de los contaminantes dióxido de nitrógeno (NO₂) y monóxido de carbono (CO) se encuentran muy por debajo de los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de enero de 2024 de acuerdo al criterio de validación de temperatura interna del Shelter (Apéndice D, Handbook) y el manual del fabricante para la operación de los equipos, los valores cumplen con los rangos especificados, por lo cual los datos son válidos para la toma de decisiones.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 228 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


- ✓ Para el mes de febrero de 2024 el análisis de calidad del aire realizado anteriormente para las Ocho (8) estaciones de monitoreo de CORPOBOYACA ubicadas en los Municipios de Sogamoso, Paipa, Nobsa y Tunja evidencia que para el mes de febrero de 2024 se presentan excedencias del contaminante Dióxido de Azufre SO₂.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 el promedio mensual de concentración de Material Particulado PM-10 más alto se presenta en la estación SENA con un valor de **54 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 el promedio mensual de concentración de Material Particulado PM-10 más baja se presenta en la estación Volcán Paipa y Móvil Koica con un valor de **20 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conforme al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 la segunda y tercera concentración más alta del promedio mensual de Material Particulado PM-10 se presenta en las estaciones UPTC Sogamoso y Paipa con un valor de **41 µg/m³** y **38 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3 el cual indica que están conformes los promedios diarios frente al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 el promedio mensual de concentraciones de Material Particulado PM-2.5 más alto se presenta en la estación Bomberos Nobsa con un valor de **18 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 el promedio mensual de concentraciones más baja de Material Particulado PM-2.5 se presenta en la estación Volcán Paipa con un promedio mensual de **12 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **37 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 la estación Volcán Paipa presenta 58 excedencias para el mes de febrero de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 la estación Volcán Paipa para los días 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, y 29 de febrero de 2024 excede el máximo permisible del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas que es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 la estación Paipa ubicada en las piscinas de enfriamiento de GENSA presenta 250 excedencias para el mes de febrero de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, el valor de concentración se declara no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 229 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


- ✓ Para el mes de febrero de 2024 la estación Paipa ubicada en las piscinas de enfriamiento de GENSA para los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 29 de febrero de 2024 excede el máximo permisible del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas que es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 la estación Recreo ubicada en el parque recreacional del norte de Sogamoso presenta 11 excedencias para el mes de febrero de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, el valor de concentración se declara no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 la estación SENA ubicada en Sogamoso para los días 14, 15 y 20 de febrero de 2024 excede el máximo permisible del contaminante criterio Material Particulado PM-10, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas que es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 es importante destacar que los niveles de los contaminantes Dióxido de Nitrógeno (NO₂) y Monóxido de Carbono (CO) se encuentran muy por debajo de los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de febrero de 2024 de acuerdo al criterio de validación de temperatura interna del Shelter (Apéndice D, Handbook) y el manual del fabricante para la operación de los equipos, los valores cumplen con los rangos especificados, por lo cual los datos consignados en este informe son válidos para la toma de decisiones.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 el análisis de calidad del aire realizado anteriormente para las Ocho (8) estaciones de monitoreo de CORPOBOYACA ubicadas en los Municipios de Sogamoso, Paipa, Nobsa y Tunja evidencia que para el mes de marzo de 2024 se presentan excedencias del contaminante Dióxido de Azufre SO₂.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 el promedio mensual de concentración de Material Particulado PM-10 más alto se presenta en la estación SENA con un valor de **60 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 el promedio mensual de concentración de Material Particulado PM-10 más baja se presenta en la estación Volcán Paipa con un valor de **28 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conforme al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 la segunda y tercera concentración más alta del promedio mensual de Material Particulado PM-10 se presenta en las estaciones Paipa y UPTC Sogamoso con un valor de **47 µg/m³** y **40 µg/m³**, estos valores de concentración poseen una incertidumbre calculada en la tabla No 3 el cual indica que están conformes los promedios diarios frente al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 230 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

- ✓ Para el mes de marzo de 2024 el promedio mensual de concentraciones de Material Particulado PM-2.5 más alto se presenta en la estación Recreo con un valor de **24 µg/m³** este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 el promedio mensual de concentraciones más baja de Material Particulado PM-2.5 se presenta en la estación Volcán Paipa y Bomberos Nobsa con un promedio mensual de **17 µg/m³** y **8 µg/m³** respectivamente, este valor de concentración posee una incertidumbre calculada en la tabla No 3, estos promedios diarios están conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas es de **37 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 la estación Volcán Paipa presenta 69 excedencias para el mes de marzo de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 la estación Volcán Paipa para los días 1, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2024 excede el máximo permisible del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas que es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 la estación Paipa ubicada en las piscinas de enfriamiento de GENSA presenta 174 excedencias para el mes de marzo de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, el valor de concentración se declara no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 la estación Paipa ubicada en las piscinas de enfriamiento de GENSA para los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de marzo de 2024 excede el máximo permisible del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂, los valores de concentración se declaran no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas que es de **50 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 la estación Recreo ubicada en el parque recreacional del norte de Sogamoso presenta 7 excedencias para el mes de marzo de 2024 del contaminante criterio Dióxido de Azufre SO₂ para un tiempo de exposición de 1 hora, el valor de concentración se declara no conformes respecto al nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 1 hora que es de **100 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 la estación SENA Sogamoso presenta 1 excedencia para el mes de marzo de 2024 del contaminante criterio Material Particulado PM-10 el día 14 de marzo de 2024 con un valor de **86 µg/m³** en un tiempo de exposición de 24 horas, el valor de concentración se declara no conforme respecto al nivel máximo permisible que es de **75 µg/m³** según Resolución 2254 de 2017.
- ✓ Para el mes de marzo de 2024 es importante destacar que los niveles de los contaminantes dióxido de nitrógeno (NO₂) y monóxido de carbono (CO) se encuentran muy por debajo de los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 231 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

- ✓ Para el mes de marzo de 2024 de acuerdo al criterio de validación de temperatura interna del Shelter (Apéndice D, Handbook) y el manual del fabricante para la operación de los equipos, los valores cumplen con los rangos especificados, por lo cual los datos son válidos para la toma de decisiones.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 232 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN GENERAL

Glosario de términos

Aire: Fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno, 77% de nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en relación volumétrica.

Índice de Calidad del Aire (ICA): El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud.

Atmósfera: Es la capa gaseosa que rodea a la Tierra.

Contaminación atmosférica: Es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire.

Contaminantes: Sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que, solos o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas.

Emisión: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una Fuente fija o móvil.

Estaciones automáticas: son aquellas que no requieren análisis posterior de la muestra tomada. Por medio de métodos ópticos o eléctricos se analiza la muestra directamente proporcionando datos en tiempo real, de modo que se puedan tomar acciones inmediatas ante la ocurrencia de un evento de concentraciones altas de algún contaminante (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).

Fuente de emisión: Actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire.

PM10 (Material Particulado Menor a 10 Micras): material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros.


PM2.5 (Material Particulado Menor a 2,5 Micras): material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 2,5 micrómetros.

SO2 (dióxido de azufre): Gas incoloro, no inflamable que posee un fuerte olor en altas concentraciones

O3 (ozono): gas azul pálido que, en las capas bajas de la atmósfera, se origina como consecuencia de las reacciones entre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos (gases compuestos de carbono e hidrógeno principalmente) en presencia de la luz solar.

CO (monóxido de carbono): Gas inflamable, incoloro e insípido que se produce por la combustión de combustibles fósiles.

NO2 (dióxido de nitrógeno): gas de color pardo rojizo fuertemente tóxico cuya presencia en el aire de los centros urbanos se debe a la oxidación del nitrógeno atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión en los vehículos y fábricas.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 233 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Inmisión: Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un "receptor". Se entiende por inmisión a la acción opuesta a la emisión.

Shelter: Hace refiere a un contenedor el cual protege su contenido de la intemperie

Microgramos/metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$): microgramo es la unidad de masa del Sistema Internacional que equivale a la millonésima parte de un gramo, unidad de medida utilizada para concentraciones de calidad del aire.

Estación de calidad del aire indicativa: estación de calidad del aire compuesta por equipos que usan métodos que no son de referencia o que siendo métodos de referencia monitorean por tiempos inferiores a un año.

Estación de calidad del aire fija: estación que monitorea la calidad del aire ambiente en un punto fijo por un tiempo superior a un año, usando equipos especiales para el monitoreo de un contaminante determinado y con métodos de referencia diseñados para tal fin.

Fuente fija puntual: Es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o chimeneas.

Fuente fija dispersa o difusa: Es aquella en que los focos de emisión de una fuente fija se dispersan en un área, por razón del desplazamiento de la acción causante de la emisión como en el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales.

Fuente fija artificial de contaminación del aire: es todo proceso u operación realizada por la actividad humana o con su participación susceptible de emitir contaminantes.

Fuente móvil: es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza.

Inversión térmica: Es un fenómeno que se presenta cuando en las noches despejadas el suelo ha perdido calor por radiación, las capas de aire cercanas a él se enfrían más rápido que las capas superiores de aire lo cual provoca que se genere un gradiente positivo de temperatura con la altitud, esto provoca que la capa de aire caliente quede atrapada entre las 2 capas de aire frío sin poder circular, ya que la presencia de la capa de aire frío cerca del suelo le da gran estabilidad a la atmósfera porque prácticamente no hay convección térmica, ni fenómenos de transporte y difusión de gases y esto hace que disminuya la velocidad de mezclado vertical entre la región que hay entre las 2 capas frías de aire.

Incertidumbre: La incertidumbre del resultado de una medida refleja la falta de conocimiento sobre el verdadero valor del mensurando. En el campo de la metrología, la incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza (VIM, Vocabulario internacional de metrología).



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ

AUTORIDAD AMBIENTAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

FGR-107

Página 234 de 243

Versión 13

18/04/2023

**REGISTRO INFORME DE RESULTADOS
PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24**

Nota 1: Los resultados reportados corresponden únicamente a las mediciones realizadas.

Nota 2: Los resultados contenidos en este reporte no se deben reproducir parcial ni totalmente, bajo ninguna forma y por ningún procedimiento electrónico mecánico o microfilms; sin autorización de CORPOBOYACÁ.

Nota 3: Se realiza declaración de conformidad binaria con regla de decisión simple, con zona de seguridad ($w=0$) y un intervalo de aceptación $AL=TL$, así:

a) Conforme: - Para especificaciones de límites máximos permisibles: Si el resultado obtenido más la incertidumbre asociada es menor que el Límite Máximo Permisible - Para especificaciones de rangos: Si el resultado obtenido menos la incertidumbre asociada es mayor que el límite inferior y el resultado obtenido más la incertidumbre asociada es menor que el límite superior

b) No conforme: - Para especificaciones de límites máximos permisibles: Si el resultado obtenido más la incertidumbre asociada es mayor que el Límite Máximo Permisible - Para especificaciones de rangos: Si el resultado obtenido menos la incertidumbre asociada es menor que el límite inferior o Si el resultado obtenido más la incertidumbre asociada es mayor que el límite superior

Nota 4: Los valores de concentración del contaminante Material Particulado PM-2.5 son de tipo indicativo ya que el equipo por sus características carece de calibración y acreditación, razón por la cual queda a discreción del usuario el uso de los mismos.


Nota 5: Las mediciones realizadas para este informe cumplen con las condiciones ambientales establecidas para la operación de los equipos en el Shelter, los datos validados pueden ser consultados en el formato FGR-10.

FIN DEL REPORTE

Camilo Correa Balaguera
Elaboró


David Felipe Salcedo
Revisó

Sandra Patricia Madroñero
Aprobó

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 235 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Anexos


Anexo 1. Microlocalización estaciones de calidad del aire


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO			
			FGR-109	Página 4 de 4		
		Versión 7	15/07/2019			
REGISTRO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS						
PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE						
NOMBRE DE LA ESTACIÓN:	SENA (SOGAMOSO)		RED/IP:	191.156.61.38		
NOMBRE CORTO:	SENA		ID:	4		
UBICACIÓN	LATITUD:	5° 45'25,6"	ALTITUD m.s.n.m. (m):	2477		
	LONGITUD:	72° 54'30,7"	ALTURA DEL SUELO (m):	NIVEL TERRENO		
ENTORNO LOCAL: (Breve descripción)	Ubicada en un área aledaña a la cancha de futbol dentro de las instalaciones del SENA Sogamoso.					
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN						
NIVEL I: ÁREA		NIVEL II: TIEMPO		NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES		
URBANA	<input type="checkbox"/>	FIJA	<input checked="" type="checkbox"/>	TRAFICO <input checked="" type="checkbox"/>		
SUBURBANA	<input checked="" type="checkbox"/>	INDICATIVA	<input type="checkbox"/>	PUNTO CRITICO <input checked="" type="checkbox"/>		
RURAL	<input type="checkbox"/>			INDUSTRIAL <input checked="" type="checkbox"/>		
				DE FONDO <input type="checkbox"/>		
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL						
TRAFICO			INDUSTRIAL			
DISTANCIA AL BORDE (m):	150		TIPO DE INDUSTRIA:	Gran industria		
ANCHO DE LA VÍA (m):	12		DISTANCIA A FUENTES (km):	1		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:	No aplica		DIRECCIÓN (GRADOS):	45°		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:	No aplica		INDICATIVAS			
VELOCIDAD PROMEDIO:	30 km/h		TIEMPO DE MUESTREO:	No aplica		
% VEHICULOS PESADOS:	No aplica		SECO / HÚMEDO:	No aplica		
ESTADO DE LA VÍA:	pavimentada		FECHA DE INICIO:	No aplica		
PUNTO CRÍTICO			RURALES DE FONDO			
FUENTE EVALUADA:	<input checked="" type="checkbox"/>		CERCANA CIUDADES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE ENCAJONADA:	<input type="checkbox"/>		REGIONALES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE LIBRE:	<input type="checkbox"/>					
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN						
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.						
Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.						
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire.						
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN						
. Esta estación es de gran importancia puesto que se encuentra localizada en una zona crítica por dinámica de vientos, puesto que en esa zona confluyen los vientos proveniente del Noreste que transportan las emisiones de empresas como Acerías Paz de Rio, Cementos Argos; igualmente confluyen las emisiones del NorOeste del municipio de Nobsa donde se encuentra la cementera HOLCIM y actividades de explotación de cal y hornos de producción de cal. Así mismo tienen incidencia las emisiones del sector del parque industrial de Sogamoso de empresas siderurgicas, cementeras y metalmeccánicas.						
. Estación instalada en este sitio desde el año 2015 con la instalación de equipos para la medición de material particulado, dióxido de azufre y de los parámetros meteorológicos (Velocidad y Dirección del viento, temperatura, precipitación, radiación solar y humedad relativa).						
. La estación se encuentra localizada a 1 metro sobre el nivel del suelo.						
FUENTES DE EMISIÓN						
PRINCIPAL FUENTE:	Efectos de emisiones de grandes y pequeñas industrias asentadas tanto del municipio de					
SEGUNDA FUENTE:	Emisiones por transito de vehiculos por la vía Sogamoso-Nobsa.					
TERCERA FUENTE:						
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN						
PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA	MARCA	MODELO	SERIAL	CÓDIGO	METEOROLOGÍA
PM 10	<input checked="" type="checkbox"/>	EQPM-1102-150	THERMO	FH 62 c14	E-1923	7148 DV <input checked="" type="checkbox"/>
PM 2.5	<input type="checkbox"/>	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica VV <input checked="" type="checkbox"/>
CO	<input type="checkbox"/>	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica TEMP <input checked="" type="checkbox"/>
SO2	<input checked="" type="checkbox"/>	EQSA-0193-092	ECOTECH	EC9850	03-0748	1785 HR <input checked="" type="checkbox"/>
NO2	<input type="checkbox"/>	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica LLUVIA <input checked="" type="checkbox"/>
O3	<input checked="" type="checkbox"/>	EQQA-0809-187	ECOTECH	Serinus 10	15 1962	7154 PRESIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>					RAD.SOLAR <input checked="" type="checkbox"/>
OTROS EQUIPOS:						
OTROS SENSORES:	Termohigrometro Benetch GM1365, con placa interna 7710					

Dirección Laboratorio: Calle 15 # 3-77 Tunja- Boyacá

E-mail: usuario@corpoboyaca.gov.co

Página Web: www.corpoboyaca.gov.co


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 236 de 243	
		Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO			
			FGR-109	Página 4 de 4		
		Versión 7		15/07/2019		
REGISTRO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS						
PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE						
NOMBRE DE LA ESTACIÓN:	PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE		RED/IP:	181.59.233.212		
NOMBRE CORTO:	RECREO		ID:	1		
UBICACIÓN	LATITUD:	5°43'34,58"	ALTITUD m.s.n.m. (m):	2483		
	LONGITUD:	72° 55'15,30"	ALTURA DEL SUELO (m):	NIVEL TERRENO		
ENTORNO LOCAL: (Breve descripción)	Ubicada en el parque Recreacional del Norte del municipio de Sogamoso, en un área urbana.					
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN						
NIVEL I: ÁREA		NIVEL II: TIEMPO		NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES		
URBANA <input checked="" type="checkbox"/>		FIJA <input checked="" type="checkbox"/>		TRAFICO <input checked="" type="checkbox"/>		
SUBURBANA <input type="checkbox"/>				PUNTO CRITICO <input type="checkbox"/>		
RURAL <input type="checkbox"/>		INDICATIVA <input type="checkbox"/>		INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>		
				DE FONDO <input type="checkbox"/>		
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL						
TRAFICO			INDUSTRIAL			
DISTANCIA AL BORDE (m):	100		TIPO DE INDUSTRIA:	No aplica		
ANCHO DE LA VÍA (m):	8		DISTANCIA A FUENTES (km):	No aplica		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:	No aplica		DIRECCIÓN (GRADOS):	No aplica		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:	No aplica		INDICATIVAS			
VELOCIDAD PROMEDIO:	No aplica		TIEMPO DE MUESTREO:	No aplica		
% VEHÍCULOS PESADOS:	No aplica		SECO / HÚMEDO:	No aplica		
ESTADO DE LA VÍA:	pavimentada		FECHA DE INICIO:	No aplica		
PUNTO CRÍTICO			RURALES DE FONDO			
FUENTE EVALUADA:	<input type="checkbox"/>		CERCANA CIUDADES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE ENCAJONADA:	<input type="checkbox"/>		REGIONALES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE LIBRE:	<input type="checkbox"/>					
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN						
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire						
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.						
Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.						
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN						
. Desde el inicio del monitoreo de calidad del aire en el Valle de Sogamoso es el sitio más antiguo de monitoreo de calidad del aire, por su representatividad al encontrarse en una zona urbanizada y cerca de un área afectada por las emisiones generadas por hornos de producción de ladrillo, en el cual las emisiones por efecto del regimen de vientos llegan a la población.						
. Desde el año 2016 se instalaron equipos nuevos como resultado del proyecto con la Agencia de Cooperación del gobierno Coreano.						
. La Longitud (m) entre fachadas de edificios cercanos es mayor a 100 metros.						
. La vía que se encuentra cerca a la estación corresponde al corredor vial Sogamoso-Nobsa.						
. La estación se encuentra localizada a 1 metro sobre el nivel del suelo.						
. Se monitorean todos los contaminantes criterio (PM-10, PM-2.5, SO2, O3, CO, NOX).						
FUENTES DE EMISIÓN						
PRINCIPAL FUENTE:	Efectos de emisiones de ladrilleras en la parte alta de la zona de Pantanitos Alto,					
SEGUNDA FUENTE:	Pantanitos bajo.					
TERCERA FUENTE:	Emisiones vehiculares por transito de vehiculos sobre el corredor vial Sogamoso-Nobsa.					
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN						
PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA	MARCA	MODELO	SERIAL	CÓDIGO	METEOROLOGÍA
PM 10	<input checked="" type="checkbox"/> EQPM-0404-151	ENVIRONEMENT	MP101M	4958	7513	DV <input checked="" type="checkbox"/>
PM 2.5	<input checked="" type="checkbox"/> EQPM-1013-211	ENVIRONEMENT	MP101M	4965	7514	VV <input checked="" type="checkbox"/>
CO	<input checked="" type="checkbox"/> RFCA-0206-147	ENVIRONEMENT	CO12M	2075	7512	TEMP <input checked="" type="checkbox"/>
SO2	<input checked="" type="checkbox"/> EQSA-0802-149	ENVIRONEMENT	AF22M	2516	7509	HR <input checked="" type="checkbox"/>
NO2	<input checked="" type="checkbox"/> RFNA-0202-146	ENVIRONEMENT	AC32M	04 2854	7510	LLUVIA <input checked="" type="checkbox"/>
O3	<input checked="" type="checkbox"/> EQOA-0206-148	ENVIRONEMENT	O342M	1727	7511	PRESIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>					RAD.SOLAR <input checked="" type="checkbox"/>
OTROS EQUIPOS:						
OTROS SENSORES:	Termohigrometro Benetch GM1365, con placa interna 7706					

Dirección Laboratorio: Calle 15 # 3-77 Tunja- Boyacá

E-mail: usuario@corpoboyaca.gov.co

Página Web: www.corpoboyaca.gov.co


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 237 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO			
			FGR-109	Página 4 de 4		
		Versión 7	15/07/2019			
REGISTRO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS						
PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE						
NOMBRE DE LA ESTACIÓN:	COLEGIO TÉCNICO NAZARETH		RED/IP:	190.25.222.12		
NOMBRE CORTO:	NAZARETH		ID:	2		
UBICACIÓN	LATITUD:	5º 45'58,02"	ALTITUD m.s.n.m. (m):	2479		
	LONGITUD:	72º 53'49,23"	ALTURA DEL SUELO (m):	NIVEL TERRENO		
ENTORNO LOCAL: (Breve descripción)	Ubicada en área interna cerca a cancha de futbol y salones de clase del Colegio Técnico de Nazareth.					
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN						
NIVEL I: ÁREA		NIVEL II: TIEMPO		NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES		
URBANA <input type="checkbox"/>		FIJA <input checked="" type="checkbox"/>		TRAFICO <input type="checkbox"/>		
SUBURBANA <input checked="" type="checkbox"/>		INDICATIVA <input type="checkbox"/>		PUNTO CRITICO <input type="checkbox"/>		
RURAL <input type="checkbox"/>				INDUSTRIAL <input checked="" type="checkbox"/>		
				DE FONDO <input type="checkbox"/>		
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL						
TRAFICO			INDUSTRIAL			
DISTANCIA AL BORDE (m):	No Aplica		TIPO DE INDUSTRIA:	Gran industria		
ANCHO DE LA VÍA (m):	No Aplica		DISTANCIA A FUENTES (km):	0.5		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:	No Aplica		DIRECCIÓN (GRADOS):	90º		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:	No Aplica		INDICATIVAS			
VELOCIDAD PROMEDIO:	No Aplica		TIEMPO DE MUESTREO:	No aplica		
% VEHÍCULOS PESADOS:	No Aplica		SECO / HÚMEDO:	No aplica		
ESTADO DE LA VÍA:	No Aplica		FECHA DE INICIO:	No aplica		
PUNTO CRÍTICO			RURALES DE FONDO			
FUENTE EVALUADA: <input type="checkbox"/>			CERCANA CIUDADES: <input type="checkbox"/>			
CALLE ENCAJONADA: <input type="checkbox"/>			REGIONALES: <input type="checkbox"/>			
CALLE LIBRE: <input type="checkbox"/>						
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN						
Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.						
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire.						
Observar tendencias a mediano y largo plazo.						
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN						
.En este sitio por encontrarse dentro de una zona poblada bordeada por un complejo industrial el más grande del Valle de Sogamoso como lo es Acerías Paz del Río y también por la influencia de la cementera ARGOS. Al igual que la estación SENA también es de gran importancia por ser una zona donde existen dos de las empresas más grandes del Valle de Sogamoso y en el caso específico de Acerías Paz de Río que cuenta con 12 procesos industriales y 27 fuentes de emisión. En el área donde se encuentra localizada la estación es de alta densidad poblacional y se encuentran directamente expuestos a la contaminación de éstas dos grandes empresas.						
. Desde el año 2016 se instalaron equipos nuevos como resultado del proyecto con la Agencia de Cooperación del gobierno Coreano.						
. La estación se encuentra localizada a 1 metro sobre el nivel del suelo.						
. Se monitorean todos los contaminantes criterio (PM-10, PM-2.5, SO ₂ , O ₃ , CO y NO _x).						
FUENTES DE EMISIÓN						
PRINCIPAL FUENTE:	Efectos de emisiones de las empresas Acerías Paz del Río y cementos ARGOS ubicadas en la					
SEGUNDA FUENTE:	Emisiones por medianas y pequeñas empresas que incluyen plantas de beneficio de minerales.					
TERCERA FUENTE:						
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN						
PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA	MARCA	MODELO	SERIAL	CÓDIGO	METEOROLOGÍA
PM 10	<input checked="" type="checkbox"/> EQPM-0404-151	ENVIRONEMENT	MP101M	4970	7495	DV <input checked="" type="checkbox"/>
PM 2.5	<input checked="" type="checkbox"/> EQPM-1013-211	ENVIRONEMENT	MP101M	4972	7496	VV <input checked="" type="checkbox"/>
CO	<input checked="" type="checkbox"/> RFCA-0206-147	ENVIRONEMENT	CO12M	2078	7494	TEMP <input checked="" type="checkbox"/>
SO ₂	<input checked="" type="checkbox"/> EQSA-0802-149	ENVIRONEMENT	AF22M	2510	7554	HR <input checked="" type="checkbox"/>
NO ₂	<input checked="" type="checkbox"/> RFNA-0202-146	ENVIRONEMENT	AC32M	A04-2859	7492	LLUVIA <input checked="" type="checkbox"/>
O ₃	<input checked="" type="checkbox"/> EQOA-0206-148	ENVIRONEMENT	O342M	1729	7493	PRESIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>					RAD.SOLAR <input checked="" type="checkbox"/>
OTROS EQUIPOS:						
OTROS SENSORES:	Termohigrometro Benetch GM1365, con placa interna 7708					


Dirección Laboratorio: Calle 15 # 3-77 Tunja- Boyacá


E-mail: usuario@corpoboyaca.gov.co


Página Web: www.corpoboyaca.gov.co


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGR-107	Página 238 de 243	
		Versión 13	18/04/2023	
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24				


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO			
			FGR-109	Página 4 de 4		
		Versión 7	15/07/2019			
REGISTRO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS						
PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE						
NOMBRE DE LA ESTACIÓN:	MOVIL 1 BOMBEROS NOBSA		RED/IP:	190.127.129.121		
NOMBRE CORTO:	BOMBEROS		ID:	5		
UBICACIÓN	LATITUD:	5° 46'15,34"	ALTITUD m.s.n.m. (m):	2499		
	LONGITUD:	72° 56'16,70"	ALTURA DEL SUELO (m):	NIVEL TERRENO		
ENTORNO LOCAL: (Breve descripción)	Denominada Móvil 1 ubicada en las instalaciones de Bomberos del Municipio de Nobsa.					
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN						
NIVEL I: ÁREA		NIVEL II: TIEMPO		NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES		
URBANA	<input checked="" type="checkbox"/>	FIJA	<input checked="" type="checkbox"/>	TRAFICO	<input type="checkbox"/>	
SUBURBANA	<input type="checkbox"/>	INDICATIVA	<input type="checkbox"/>	PUNTO CRITICO	<input checked="" type="checkbox"/>	
RURAL	<input type="checkbox"/>			INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
				DE FONDO	<input type="checkbox"/>	
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL						
TRAFICO			INDUSTRIAL			
DISTANCIA AL BORDE (m):	20		TIPO DE INDUSTRIA:	Gran industria		
ANCHO DE LA VÍA (m):	6		DISTANCIA A FUENTES (km):	0.5		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:	No aplica		DIRECCIÓN (GRADOS):	180		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:	No aplica		INDICATIVAS			
VELOCIDAD PROMEDIO:	30 km/h		TIEMPO DE MUESTREO:	No aplica		
% VEHÍCULOS PESADOS:	No aplica		SECO / HÚMEDO:	No aplica		
ESTADO DE LA VÍA:	pavimentada		FECHA DE INICIO:	No aplica		
PUNTO CRÍTICO			RURALES DE FONDO			
FUENTE EVALUADA:	<input checked="" type="checkbox"/>		CERCANA CIUDADES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE ENCAJONADA:	<input type="checkbox"/>		REGIONALES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE LIBRE:	<input type="checkbox"/>					
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN						
Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.						
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.						
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire.						
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN						
Estación móvil de monitoreo de calidad del aire instalada en ese sitio por quejas concretas de la comunidad dado el impacto generado por las emisiones de la empresa HOLCIM que se encuentra ubicada a unos 500 metros del área poblada en el municipio de Nobsa. Estación ubicada en la estación de bomberos del municipio de Nobsa.						
. Estación adquirida por la Corporación desde el año 2015.						
. La estación se encuentra ubicada entre 50 centimetro y 1 metro sobre el nivel del suelo.						
. Se monitorean todos los contaminantes criterio (PM-10, PM-2.5, SO2, O3).						
FUENTES DE EMISIÓN						
PRINCIPAL FUENTE:	Efectos de emisiones de grandes y pequeñas industrias asentadas tanto del municipio de					
SEGUNDA FUENTE:	Emisiones por transito de vehiculos por la vía Sogamoso-Nobsa.					
TERCERA FUENTE:						
CONFIGURACION DE LA ESTACION						
PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA	MARCA	MODELO	SERIAL	CÓDIGO	METEOROLOGÍA
PM 10	<input checked="" type="checkbox"/> EQPM-0404-151	ENVIRONEMENT	MP101M	4271	6955	DV <input checked="" type="checkbox"/>
PM 2.5	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	ENVIRONEMENT	CPM	314	6958	VV <input checked="" type="checkbox"/>
CO	<input type="checkbox"/> No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	TEMP <input checked="" type="checkbox"/>
SO2	<input checked="" type="checkbox"/> EQSA-0802-149	ENVIRONEMENT	AF22M	2131	6961	HR <input checked="" type="checkbox"/>
NO2	<input type="checkbox"/> No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	LLUVIA <input checked="" type="checkbox"/>
O3	<input checked="" type="checkbox"/> EQQA-0206-148	ENVIRONEMENT	O342M	1556	6959	PRESIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>					RAD.SOLAR <input checked="" type="checkbox"/>
OTROS EQUIPOS:						
OTROS SENSORES:	Termohigrometro Benetch GM1365, con placa interna 7707					


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 239 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO			
			FGR-109	Página 4 de 4		
		Version 7	15/07/2019			
REGISTRO HOJA DE VIDA DE ESTACIONES						
INFORMACIÓN GENERAL						
PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE						
NOMBRE DE LA ESTACIÓN NOMBRE CORTO: UBICACIÓN ENTORNO LOCAL: (Breve descripción)	MÓVIL 2 VOLCAN PAIPA		RED/IP:	190.127.129.120		
	VOLCAN PAIPA		ID:	8		
	LATITUD:	5° 46'25,80"	ALTITUD m.s.n.m. (m):	2608		
	LONGITUD:	73° 09'13,62"	ALTURA DEL SUELO (m):	NIVEL TERRENO		
	Denominada móvil 2 ubicada en la vereda Volcan del municipio de Paipa.					
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN						
NIVEL I: ÁREA		NIVEL II: TIEMPO		NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES		
URBANA	<input type="checkbox"/>	FIJA	<input type="checkbox"/>	TRAFICO	<input type="checkbox"/>	
SUBURBANA	<input checked="" type="checkbox"/>	INDICATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	PUNTO CRITICO	<input type="checkbox"/>	
RURAL	<input type="checkbox"/>			INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
				DE FONDO	<input type="checkbox"/>	
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL						
TRAFICO			INDUSTRIAL			
DISTANCIA AL BORDE (m):	No aplica		TIPO DE INDUSTRIA:	Termoelectrica		
ANCHO DE LA VÍA (m):	No aplica		DISTANCIA A FUENTES (km):	1 KM		
RAFICO DIARIO SENTIDO 1:	No aplica		DIRECCIÓN (GRADOS):	No aplica		
RAFICO DIARIO SENTIDO 2:	No aplica		INDICATIVAS			
VELOCIDAD PROMEDIO:	No aplica		TIEMPO DE MUESTREO:	6 MES		
% VEHÍCULOS PESADOS:	No aplica		SECO / HÚMEDO:	SECO /HÚMEDO		
ESTADO DE LA VÍA:	No aplica		FECHA DE INICIO:	1/09/2022		
PUNTO CRÍTICO			RURALES DE FONDO			
FUENTE EVALUADA:	<input type="checkbox"/>		CERCANA CIUDADES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE ENCAJONADA:	<input type="checkbox"/>		REGIONALES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE LIBRE:	<input type="checkbox"/>					
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN						
Estudiar la calidad del aire y las fuentes de contaminación por quema de carbon como combustible primario para la generación de energía						
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.						
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire (Resolución 2254 de 2017)						
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN						
Esta estación fue instalada en este sitio con el objetivo de monitorear las condiciones de la calidad del aire en esta zona donde cerca se encuentran la termoelectrica GENSA, toda vez que es una estación indicativa por el efecto de las emisiones que generan por la quema del combustible primario carbón . Estación ubicada en la vereda el volcán de Paipa donde se monitorean los contaminantes (PM-10, SO2 y O3).						
FUENTES DE EMISIÓN						
PRINCIPAL FUENTE:	Efectos de emisiones por actividad de la termoelectrica					
SEGUNDA FUENTE:						
TERCERA FUENTE:						
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN						
PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA	MARCA	MODELO	SERIAL	CÓDIGO	METEOROLOGÍA
PM 10	<input checked="" type="checkbox"/> EQPM-0404-151	ENVIRONEMENT	MP101M	4272	6956	DV <input checked="" type="checkbox"/>
PM 2.5	<input type="checkbox"/> No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	VV <input checked="" type="checkbox"/>
CO	<input type="checkbox"/> No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	TEMP <input checked="" type="checkbox"/>
SO2	<input checked="" type="checkbox"/> EQSA-0802-149	ENVIRONEMENT	AF22M	2132	6962	HR <input checked="" type="checkbox"/>
NO2	<input type="checkbox"/> No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	LLUVIA <input checked="" type="checkbox"/>
O3	<input checked="" type="checkbox"/> EQQA-0206-148	ENVIRONEMENT	O342M	1557	6960	PRESIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>					RAD.SOLAR <input type="checkbox"/>
OTROS EQUIPOS:						
OTROS SENSORES:	Termohigrometro Benetch GM1365, con placa interna 7702					


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 240 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO			
			FGR-109	Página 4 de 4		
			Versión 7	15/07/2019		
REGISTRO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS						
PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE						
NOMBRE DE LA ESTACIÓN:	MOVIL 4 GENSA PAIPA		RED/IP:	No aplica		
NOMBRE CORTO:	MOVIL 4 PAIPA		ID:	6		
UBICACIÓN	LATITUD:	5° 45'59,2"	ALTITUD m.s.n.m. (m):	2505		
	LONGITUD:	73° 08' 45"	ALTURA DEL SUELO (m):	NIVEL DE TERRENO		
ENTORNO LOCAL: (Breve descripción)	Ubicada en el área aledaña a las piscinas de enfriamiento de la central de generación de energía eléctrica TERMOPAIPA I-II-III de la empresa GENSA S.A.					
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN						
NIVEL I: ÁREA		NIVEL II: TIEMPO		NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES		
URBANA <input type="checkbox"/>	FIJA <input checked="" type="checkbox"/>	TRAFICO <input type="checkbox"/>				
SUBURBANA <input checked="" type="checkbox"/>	INDICATIVA <input type="checkbox"/>	PUNTO CRITICO <input type="checkbox"/>				
RURAL <input type="checkbox"/>		INDUSTRIAL <input checked="" type="checkbox"/>				
		DE FONDO <input type="checkbox"/>				
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL						
TRAFICO		INDUSTRIAL				
DISTANCIA AL BORDE (m):	350	TIPO DE INDUSTRIA:	Termoeléctrica			
ANCHO DE LA VÍA (m):	15	DISTANCIA A FUENTES (km):	1			
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:	No aplica	DIRECCIÓN (GRADOS):	270			
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:	No aplica	INDICATIVAS				
VELOCIDAD PROMEDIO:	No aplica	TIEMPO DE MUESTREO:	No aplica			
% VEHÍCULOS PESADOS:	No aplica	SECO / HÚMEDO:	No aplica			
ESTADO DE LA VÍA:	pavimentada	FECHA DE INICIO:	No aplica			
PUNTO CRÍTICO		RURALES DE FONDO				
FUENTE EVALUADA:	<input type="checkbox"/>	CERCANA CIUDADES: <input type="checkbox"/>				
CALLE ENCAJONADA:	<input type="checkbox"/>	REGIONALES: <input type="checkbox"/>				
CALLE LIBRE:	<input type="checkbox"/>					
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN						
Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.						
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire						
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.						
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN						
. Esta estación fue instalada allí con el objetivos de conocer la calidad del aire en el área de influencia de la central Termoeléctrica, teniendo en cuenta las quejas por parte de la comunidad, la estación se ubicó a una distancia de 500 metros de la fuente de emisión en los lagos de enfriamiento entre la empresa de generación eléctrica y el municipio de Paipa.						
. Únicamente se monitorea PM-10 y SO2 teniendo en cuenta el efecto de la emisión por la combustión del carbón al tratarse de una central Termoeléctrica.						
FUENTES DE EMISIÓN						
PRINCIPAL FUENTE:	Emisiones de las centrales de Generación eléctrica GENSA S.A. y ELECTROSOCHAGOTA.					
SEGUNDA FUENTE:	Emisiones vehiculares por transito de vehiculos sobre la vía doble Calzada Paipa -Tunja y viceversa.					
TERCERA FUENTE:						
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN						
No Aplica	MÉTODO DE REFERENCIA	MARCA	MODELO	SERIAL	CÓDIGO	METEOROLOGÍA
PM 10 <input checked="" type="checkbox"/>	EQPM-1102-150	THERMO	FH 62 c14	E- 1917	3628	DV <input checked="" type="checkbox"/>
PM 2.5 <input type="checkbox"/>	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	VV <input checked="" type="checkbox"/>
CO <input type="checkbox"/>	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TEMP <input checked="" type="checkbox"/>
SO2 <input checked="" type="checkbox"/>	EQSA-0809-188	ECOTECH	SERINUS 50	10 0546	4089	HR <input checked="" type="checkbox"/>
NO2 <input type="checkbox"/>						LLUVIA <input checked="" type="checkbox"/>
O3 <input type="checkbox"/>						PRESIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
OTRO <input type="checkbox"/>						RAD.SOLAR <input checked="" type="checkbox"/>
OTROS EQUIPOS:						
OTROS SENSORES:	Termohigrometro Benetch GM1365, con placa interna 7709					

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 241 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO			
			FGR-109	Página 4 de 4		
			Versión 7	15/07/2019		
REGISTRO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS						
PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE						
NOMBRE DE LA ESTACIÓN:	MÓVIL 3 DE KOICA UNIVERSIDAD JUAN DE CASTELLANOS			RED/IP:	192.168.5.60	
NOMBRE CORTO:	MOVIL 3 DE KOICA			ID:	7	
UBICACIÓN	LATITUD:	5º 31'27,49"	ALTITUD m.s.n.m. (m):	2782		
	LONGITUD:	73º 21'53,85"	ALTURA DEL SUELO (m):	NIVEL TERRENO		
ENTORNO LOCAL: (Breve descripción)	Estación ubicada en la Universidad Juan de Castellanos en zona urbana del sur de la ciudad de Tunja.					
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN						
NIVEL I: ÁREA		NIVEL II: TIEMPO		NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES		
URBANA <input checked="" type="checkbox"/> SUBURBANA <input type="checkbox"/> RURAL <input type="checkbox"/>		FIJA <input type="checkbox"/> INDICATIVA <input checked="" type="checkbox"/>		TRAFICO <input checked="" type="checkbox"/> PUNTO CRITICO <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> DE FONDO <input type="checkbox"/>		
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL						
TRAFICO			INDUSTRIAL			
DISTANCIA AL BORDE (m):	25 m		TIPO DE INDUSTRIA:	No aplica		
ANCHO DE LA VÍA (m):	20 m		DISTANCIA A FUENTES (km):	No aplica		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:	Occidente-Oriente		DIRECCIÓN (GRADOS):	No aplica		
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:	Norte-Sur		INDICATIVAS			
VELOCIDAD PROMEDIO:	Sur-Norte		TIEMPO DE MUESTREO:	1 año		
% VEHÍCULOS PESADOS:	No aplica		SECO / HÚMEDO:	SECO/HÚMEDO		
ESTADO DE LA VÍA:	Pavimentada		FECHA DE INICIO:	oct-22		
PUNTO CRÍTICO			RURALES DE FONDO			
FUENTE EVALUADA:	<input type="checkbox"/>		CERCANA CIUDADES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE ENCAJONADA:	<input type="checkbox"/>		REGIONALES:	<input type="checkbox"/>		
CALLE LIBRE:	<input type="checkbox"/>					
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN						
Estudiar fuentes de contaminación de la zona sur de Tunja						
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire.						
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.						
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN						
. Estación móvil de monitoreo de calidad del aire instalada en ese sitio para estudiar los maximos permisibles de calidad del aire en la ciudad de Tunja, en esta zona no existe industrias pero si fuentes moviles las cuales se quiere evaluar su impacto en la calidad del aire, es una estación urbana donde por primera vez se monitorea en el Sur de la ciudad.						
. La estación se encuentra localizada a 1 metro sobre el nivel del suelo.						
. Se monitorean todos los contaminantes criterio (PM-10, PM-2.5, SO2, O3, CO y NOX).						
FUENTES DE EMISIÓN						
PRINCIPAL FUENTE:	Fuentes móviles					
SEGUNDA FUENTE:	No aplica					
TERCERA FUENTE:	No aplica					
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN						
PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA	MARCA	MODELO	SERIAL	CÓDIGO	METEOROLOGÍA
PM 10	<input checked="" type="checkbox"/> EQPM-0404-151	ENVIRONEMENT	MP101M	4969	7531	DV <input checked="" type="checkbox"/>
PM 2.5	<input checked="" type="checkbox"/> EQPM-1013-211	ENVIRONEMENT	MP101M	4962	7532	VV <input checked="" type="checkbox"/>
CO	<input checked="" type="checkbox"/> RFCA-0206-147	ENVIRONEMENT	CO12M	2079	7530	TEMP <input checked="" type="checkbox"/>
SO2	<input checked="" type="checkbox"/> EQSA-0802-149	ENVIRONEMENT	AF22M	2517	7527	HR <input checked="" type="checkbox"/>
NO2	<input checked="" type="checkbox"/> RFNA-0202-146	ENVIRONEMENT	AC32M	04. 2853	7528	LLUVIA <input checked="" type="checkbox"/>
O3	<input checked="" type="checkbox"/> EQQA-0206-148	ENVIRONEMENT	O342M	1730	7529	PRESIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>					RAD.SOLAR <input checked="" type="checkbox"/>
OTROS EQUIPOS:						
OTROS SENSORES:	Termohigrometro Benetch GM1365, con placa interna 7704					


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 242 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		AUTORIDAD AMBIENTAL			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO			
			FGR-109	Página 4 de 4		
		Versión 7	15/07/2019			
REGISTRO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS						
NOMBRE DE LA ESTACIÓN:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, SEDE SOGAMOSO		RED/IP:	No aplica		
NOMBRE CORTO:	UPTC		ID:	3		
UBICACIÓN	LATITUD:	5°42'16.5"	ALTITUD m.s.n.m. (m):	2481		
	LONGITUD:	72°56'34.0"	ALTURA DEL SUELO (m):	7		
ENTORNO LOCAL: (Breve descripción)	Ubicada en la UPTC de Sogamoso en una azotea de un segundo piso, donde se realiza la medición únicamente del contaminante material particulado PM-10.					
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN						
NIVEL I: ÁREA		NIVEL II: TIEMPO		NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES		
URBANA <input type="checkbox"/> SUBURBANA <input checked="" type="checkbox"/> RURAL <input type="checkbox"/>		FIJA <input checked="" type="checkbox"/> INDICATIVA <input type="checkbox"/>		TRAFICO <input checked="" type="checkbox"/> PUNTO CRITICO <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> DE FONDO <input checked="" type="checkbox"/>		
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL						
TRAFICO		INDUSTRIAL				
DISTANCIA AL BORDE (m):	30 m	TIPO DE INDUSTRIA:	No aplica			
ANCHO DE LA VÍA (m):	8 m	DISTANCIA A FUENTES (km):	No aplica			
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:	No aplica	DIRECCIÓN (GRADOS):	No aplica			
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:	No aplica	INDICATIVAS				
VELOCIDAD PROMEDIO:	No aplica	TIEMPO DE MUESTREO:	No aplica			
% VEHÍCULOS PESADOS:	No aplica	SECO / HÚMEDO:	No aplica			
ESTADO DE LA VÍA:	pavimentada	FECHA DE INICIO:	No aplica			
PUNTO CRÍTICO		RURALES DE FONDO				
FUENTE EVALUADA:	<input type="checkbox"/>	CERCANA CIUDADES:	<input checked="" type="checkbox"/>			
CALLE ENCAJONADA:	<input type="checkbox"/>	REGIONALES:	<input type="checkbox"/>			
CALLE LIBRE:	<input type="checkbox"/>					
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN						
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire						
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.						
Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.						
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN						
. La representatividad de la estación se encuentra a una distancia de aproximadamente 30 (m) por el costado sobre la calle 3 bis sur.						
. La Longitud (m) entre fachadas de edificios de la misma UPTC es aproximadamente de 40 (m).						
. El equipo de monitoreo se encuentra en el área más baja de los edificios cercanos a una Altura aproximada de 7 metros sobre el nivel del piso.						
. Intensidad media de tráfico o tráfico promedio diario (vehículos/día), en ambas direcciones, como promedio anual diario (AADT)						
. Velocidad del tráfico típico (Km/h), indicando la franja horaria.						
. Fracción de vehículos pesados (%), promedio diario a lo largo del año.						
FUENTES DE EMISIÓN						
PRINCIPAL FUENTE:	Emisiones vehiculares por transito de vehiculos sobre la vía calle 3 bis sur.					
SEGUNDA FUENTE:	Posible efectos de emisiones de toda la zona norte de la ciudad, y reflejo de los resagos del monitoreo realizado en las estaciones del Parque recreacional del norte, la estacion del colegio Juan Jose Rondon (Movil 3 de Koica) y la estacion del Sena.					
TERCERA FUENTE:						
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN						
PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA	MARCA	MODELO	SERIAL	CÓDIGO	METEOROLOGÍA
PM 10 <input checked="" type="checkbox"/>	US EPA (EQPM-1102-150)	THERMO	FH62C14	E - 1840	4739	DV <input checked="" type="checkbox"/>
PM 2.5 <input type="checkbox"/>						VV <input checked="" type="checkbox"/>
CO <input type="checkbox"/>						TEMP <input checked="" type="checkbox"/>
SO2 <input type="checkbox"/>						HR <input checked="" type="checkbox"/>
NO2 <input type="checkbox"/>						LLUVIA <input checked="" type="checkbox"/>
O3 <input type="checkbox"/>						PRESIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
OTRO <input type="checkbox"/>						RAD.SOLAR <input type="checkbox"/>
OTROS EQUIPOS:						
OTROS SENSORES:	Termohigrometro Benetech GM1365, con placa interna 7705					

Dirección Laboratorio: Calle 15 # 3-77 Tunja- Boyacá

E-mail: usuario@corpoboyaca.gov.co

Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	AUTORIDAD AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGR-107	Página 243 de 243
		Versión 13	18/04/2023
REGISTRO INFORME DE RESULTADOS PARTE C. CALIDAD DE AIRE IP-001T-24			

Anexo 2. PGR-06 Atención solicitudes de servicio

Anexo 3. Datos meteorológicos de las estaciones para el periodo 1 de enero a 31 de marzo de 2024